



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000122** Data: 10/12/2024 Modalidade: 009 - PREGÃO ELETRONICO Sequencial: 000040
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 104 - EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO
Objeto: MATERIAL ODONTOLOGICO

Fornecedor: DIPROM DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LTDA - ME

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00003	4197	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL 30 G PARA ANESTESIA	40.0000	22.9200	916.8000	22/01/2025
Especificação: Descartável, cx com 100 tubetes de 1,8 ml,esterelizadas comraiogama-cobalto						
Marca:						
00027	914	CREME DENTAL FLUORETADO - TB C/ 90GR.	1.600.0000	1.6200	2.592.0000	22/01/2025
Especificação: Composição: Fluoreto de Sódio (1450 ppm de Flúor), Triclosan 0,3%, Água, Glicerina, Sorbitol, Sílica Hidratada, Lauril Sulfato de Sódio, Copolímero PVM/MA, Aroma,Carragema, Sacarina Sódica, Hidróxido de Sódio, Corante Branco CI 77891. Composição: Fluoreto de Sódio (1450 ppm de Flúor), Triclosan 0,3%, Água, Glicerina, Sorbitol, Sílica Hidratada, Lauril Sulfato de Sódio, Copolímero PVM/MA, Aroma,Carragema, Sacarina Sódica, Hidróxido de Sódio, Corante Branco CI 77891.						
Marca:						
00028	919	ENVELOPE AUTO-SELANTE 90 X 260MM - CX C/100.	250.0000	21.2000	5.300.0000	22/01/2025
Especificação: Para esterelização de material em autoclave						
Marca:						
Total do Fornecedor DIPROM DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LTDA - ME					8.808.8000	

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00053	14188	DESTILADORA DE ÁGUA	3.0000	880.0000	2.640.0000	22/01/2025
Especificação: Alimentação: 127/220 v ~; Freqüência: 50/60 hz; Potencia: 750 w; Tanque de pressão: inox; Volume destilado: 1 l/h; Eficiência do calor: 95%; Filtro: filtro de carvão ativado; Capacidade do reservatório: 4 l; Dimensão do produto: 380x235 mm; Dimensão da embalagem: 450x260x290 mm; Peso liquido: 3,5 kg; Peso bruto: 4,7 kg; Acessórios que acompanham a destiladora: Tampa de condensação; Bicoguia de água; Reservatório para coleta de água destilada; Tampa do reservatório para coleta de água destilada; Cabo entrada de força; Plug de alimentação da tampa de condensação; Cabo entrada de força; Validade indeterminada; Origem: brasil.						
Marca:						
00064	14192	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	3.0000	1.200.0000	3.600.0000	22/01/2025
Especificação: TENSÃO 110/220 50/60Hz; POTÊNCIA DO ULTRA SOM (W) 10; FREQUENCIA DO ULTRASSOM (KHz) 29-32; PRESSÃO DA ENTRADA DE ÁGUA (Psi) 15-72; PRESSÃO DA ENTRADA DE AR (Psi) 7080; DESTARIZAÇÃO REMOÇÃO DE PINO E COROA; CONDENSAÇÃO DE AMALGAMA; CONDENSAÇÃO DE INLYS-ONLAYS; CONDENSAÇÃO DE GUTA PERCHA; ENDODONTIA; PERIODONTIA; MICRO-RETRO CIRURGIA; REMOÇÃO DE MANCHAS ESCURAS DOS DENTES						
Marca:						
Total do Fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA					6.240.0000	



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Fornecedor: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00004	11147	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G PARA ANESTESIA	4.0000	24.0000	96.0000	22/01/2025
Especificação: DESCARTÁVEL, ESTERELIZADAS COM RAIOS GAMA-COBALTO. CX COM 100 UNID.						
Marca:						
00044	19327	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 ESTÉRIL	40.0000	0.3900	15.6000	22/01/2025
Especificação:						
Marca:						
Total do Fornecedor SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA					111.6000	

Fornecedor: DUARTE DENTAL LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00001	4194	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	200.0000	1.1800	236.0000	22/01/2025
Especificação: Condicionador Esmalte/dentina de fácil controle de escoamento, gel, seringa 2,5ml.						
Marca:						
00002	4195	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL	100.0000	12.0000	1.200.0000	22/01/2025
Especificação: Para aderir resina fotopolimerizável. Imprescindível combinar Primer e adesivo em único frasco e conter resina dimetacrilatos elastoméricas, monofosfato de dipentaeritriol pentacrilato, fotoiniciadores, estabilizadores, hidroflueto de cetilamina, acetona. frasco com 4ml						
Marca:						
00007	4200	ANESTESICO CITOCAÍNA 3% COM VASOCONSTRITOR	2.0000	167.8000	335.6000	22/01/2025
Especificação: Com 50 tubetes de 1,8 ml						
Marca:						
00009	6528	ANESTESICO TOPICO EM GEL P/MUCOSA 12 GR SABOR MENTA NÃO MANIPULADO	15.0000	8.5500	128.2500	22/01/2025
Especificação:						
Marca:						
00010	11150	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ AROMATIZADO	20.0000	20.2500	405.0000	22/01/2025
Especificação: USO EM PROFILAXIA ODONTOLÓGICA PELO MÉTODO DE JATO BICARBONATO E ÁGUA 500GR						
Marca:						
00011	11151	BROCA LAMINADA CONTRA ÂNGULO CA Nº.8	2.0000	4.4200	8.8400	22/01/2025
Especificação:						
Marca:						
00012	11152	BROCA LAMINADA CONTRA ÂNGULO CA Nº.4	2.0000	4.4200	8.8400	22/01/2025



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Especificação: Comprimento: 22mm, formato esférico, 100% carbide

Marca:

00013	890	BROCA DIAMANTADA N° 1012 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox	70.0000	2.2300	156.1000	22/01/2025
-------	-----	---	---------	--------	----------	------------

Especificação: BROCA DIAMANTADA N° 1012 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e rebarbas esterilizável através de calor úmido ou seco, ou por agentes químicos sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001: 2000 e ISO 13485:2003.

Marca:

00014	891	BROCA DIAMANTADA N° 1013 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox	70.0000	2.2300	156.1000	22/01/2025
-------	-----	---	---------	--------	----------	------------

Especificação: BROCA DIAMANTADA N° 1013 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.

Marca:

00015	892	BROCA DIAMANTADA N° 1014 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox	70.0000	2.2300	156.1000	22/01/2025
-------	-----	---	---------	--------	----------	------------

Especificação: BROCA DIAMANTADA N° 1014 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.

Marca:

00016	893	BROCA DIAMANTADA N° 1014 HL ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço i	60.0000	2.2300	133.8000	22/01/2025
-------	-----	---	---------	--------	----------	------------

Especificação: BROCA DIAMANTADA N° 1014 HL ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.

Marca:

00017	894	BROCA DIAMANTADA N° 1015 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox	30.0000	2.2300	66.9000	22/01/2025
-------	-----	---	---------	--------	---------	------------

Especificação: BROCA DIAMANTADA N° 1015 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.

Marca:

00018	896	BROCA DIAMANTADA N° 1016 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox	40.0000	2.2300	89.2000	22/01/2025
-------	-----	---	---------	--------	---------	------------

Especificação: BROCA DIAMANTADA N° 1016 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Marca:						
00019	903	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox	60.0000	2.2300	133.8000	22/01/2025
Especificação:	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.					
Marca:						
00020	904	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 F ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço in	40.0000	2.2300	89.2000	22/01/2025
Especificação:	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 F ESTERILIZADA embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável e diamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003.					
Marca:						
00021	4598	BROCA DIAMANTADA Nº 3118	60.0000	2.2300	133.8000	22/01/2025
Especificação:	Esterelizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox					
Marca:						
00025	12777	CIMENTO OBSTURADOR PROVISORIO 25G	3.0000	8.7500	26.2500	22/01/2025
Especificação:	Massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal.obturador provisório normal.cimento provisório indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora.					
Marca:						
00030	6559	ESCOVA MULTIUSO ODONTOLOGIA	1.0000	108.0000	108.0000	22/01/2025
Especificação:	Para limpeza de material					
Marca:						
00031	6557	ESCOVA DENTAL INFANTIL ANGULO DE CABEÇA CONCAVO, COM CERDAS CENTRAIS	1.000.0000	0.6100	610.0000	22/01/2025
Especificação:	cabo ergonômico antideslizante					
Marca:						
00032	6558	ESCOVA DENTAL TAMANHO 32	2.000.0000	0.6100	1.220.0000	22/01/2025
Especificação:	Ângulo da cabeça côncavo, com cerdas centrais, cabo ergonômico antideslizante					
Marca:						
00033	4631	ESPELHO CLINICO Nº 05	80.0000	4.2000	336.0000	22/01/2025
Especificação:	Com cabo					
Marca:						
00038	4639	FLUOR GEL NEUTRO COM 200 ML	10.0000	5.2000	52.0000	22/01/2025



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Especificação: Não Manipulado

Marca:

00039	6459	FORMOCRESOL	2.0000	24.1000	48.2000	22/01/2025
-------	------	-------------	--------	---------	---------	------------

Especificação: FRASCO COM 20ML Composição: Formaldeído, orto-Cesol, Glicerina e Alcool Etilico 96°

Marca:

00041	6567	INDICADOR BIOLÓGICO ESTERIL CAIXA COM 10 UNID	20.0000	27.0000	540.0000	22/01/2025
-------	------	---	---------	---------	----------	------------

Especificação: 24 horas de incubação (BT20) Para vapor saturado caixa com 10 unid, indicador biológico desenhado para o controle de processos de esterilização a vapor a 121 - 135° C, assistidos por vácuo e com deslocamento de ar por gravidade.

Marca:

00046	4663	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	2.0000	29.4000	58.8000	22/01/2025
-------	------	---	--------	---------	---------	------------

Especificação: Spray aerosol (2 em 1) com Bico aplicador 200 ml. Óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e elevado grau de pureza, anti-oxidante e lubrificante das partes móveis dos instrumentos odontológicos, deve suportar altas temperaturas de esterilização sem perder suas propriedades anti-oxidantes e lubrificantes. Cx com 12 frascos.

Marca:

00051	12616	CLOREXIDINA 2%	10.0000	13.2900	132.9000	22/01/2025
-------	-------	----------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: 100ML uso odontológico

Marca:

00054	14189	SELADORA ODONTOLÓGICA COM SUPORTE E GUILHOTINA 110V	3.0000	780.0000	2.340.0000	22/01/2025
-------	-------	---	--------	----------	------------	------------

Especificação: SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO REGULAGEM PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PAPEIS E ATÉ 25CM DE GRAU DE SELAGEM; AJUSTE DE TEMPERATURA DE SELAGEM QUE PERMITIRÁ AJUSTE PARA UMA SELAGEM SEGURA E RÁPIDA, ALÉM DE POSSUIR RESISTÊNCIA ISOLADAS INIBINDO O RISCO DE QUEIMAR O PAPEL; BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA; FECHAMENTO ALAVANCA MANUAL COM TRAVA; INDICADOR LUMINOSO ON/OFF; APOIO ANTERIOR REMOVÍVEL; CHAVE DE APOIO CENTRAL DESMONTÁVEL; TRILHO DE CORTE DUPLO (2LADOS); CORPO DE AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO 127~; FREQUENCIA 50/60Hz; POTENCIA 570/460W; DIMENSÃO DO PRODUTO 238X470X390MM; PESO LIQUIDO 6,4Kg; PESO BRUTO 8,26Kg; VALIDADE INDETERMINADA. ORIGEM BRASIL

Marca:

00057	12797	LIMA K1ª SÉRIE	20.0000	14.0000	280.0000	22/01/2025
-------	-------	----------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: EMBALAGEM COM 6 UNID. EM 25MM/21MM N° 15 Uso para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Secção transversal em forma de quadrado. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) 02. Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante. Alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos. Embalagem com 6 unidades.

Marca:

00059	12802	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A1	20.0000	34.5000	690.0000	22/01/2025
-------	-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevada dureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maior fluorescência. Cor A1 Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.

Marca:

00060	12803	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A2	40.0000	34.5000	1.380.0000	22/01/2025
-------	-------	--------------------------------	---------	---------	------------	------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Especificação: Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal micro híbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevada dureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maior fluorescência. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.

Marca:

00061	12800	RESINA COMPOSTA FLUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	40.0000	34.5000	1.380.0000	22/01/2025
-------	-------	---	---------	---------	------------	------------

Especificação: Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmicasilanizadtratada; Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevadadureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maiorfluorescência. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores

Marca:

00062	12801	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G COR A 3,5	20.0000	34.5000	690.0000	22/01/2025
-------	-------	---------------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmicasilanizadtratada; Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevadadureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maiorfluorescência. Cor A 3,5 Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores

Marca:

00063	12805	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A4	20.0000	34.5000	690.0000	22/01/2025
-------	-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmicasilanizadtratada; Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevadadureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maiorfluorescência. Cor A 4 Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores

Marca:

00065	6609	SACA BROCA UNIVERSAL ODONTOLOGIA	10.0000	19.0000	190.0000	22/01/2025
-------	------	----------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: para turbinas de alta rotação, cor azul, autoclavável.

Marca:

00068	19171	SUGADOR PACOTES COM 40 UN	120.0000	7.6800	921.6000	22/01/2025
-------	-------	---------------------------	----------	--------	----------	------------

Especificação: Dimensões da unidade: diâmetro 6,5mm, comprimento 15cm, não estéril, material da ponta fixa: PVC, material do tubo: PVC e um fio de cobre metálico.

Marca:

00070	15977	TIRAS DE LIXASOF-LEX	40.0000	42.0000	1.680.0000	22/01/2025
-------	-------	----------------------	---------	---------	------------	------------

Especificação: Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro; Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca); Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes; 4 mm de largura e 170 mm de comprimento; Caixa com 50 ou 150 unidades; Sistema de acabamento e polimento, indicadas para superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Polimento do ponto de contato proximal, com centro neutro (sem abrasivo). Formado em poliéster que oferece granulação médio/grossa. Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina dentária composta.

Marca:

00071	988	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - ENV C/12 UNID.	40.0000	7.5000	300.0000	22/01/2025
-------	-----	--	---------	--------	----------	------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Especificação: Fabricada pela Horico, lixas de aço inoxidável livre de ferrugem, que possuem maior durabilidade e proporcionam um corte macio. As tiras são feitas com matéria-prima alemã e perfeitas em diversos procedimentos. Conteúdo da embalagem com 12 Unidades de tira de aço Horico; Tamanho: 4mm; Material: Aço inoxidável; Validade: Indeterminado; Dimensões da embalagem: 4,0 x 0,1 x 22,0 cm; ?Peso com embalagem: 5g;

Marca:

00072	11291	TIRA DE POLIÉSTER	20.0000	1.7000	34.0000	22/01/2025
-------	-------	-------------------	---------	--------	---------	------------

Especificação: 5mm uso odontológico, pcte com 50unid Produto deve possuir registro na ANVISA, 120 x 10 x 0,5mm

Marca:

00073	6637	TRICRESOL FORMALINA, FRASCO 20 ML	5.0000	14.8000	74.0000	22/01/2025
-------	------	-----------------------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação:

Marca:

00074	15741	BROCA DIAMANTADA 3195	50.0000	4.0000	200.0000	22/01/2025
-------	-------	-----------------------	---------	--------	----------	------------

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.

Marca:

00075	6538	BROCA DIAMANTADA 3018	35.0000	4.0000	140.0000	22/01/2025
-------	------	-----------------------	---------	--------	----------	------------

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.

Marca:

00076	14368	BROCA DIAMANTADA 1032	10.0000	4.0000	40.0000	22/01/2025
-------	-------	-----------------------	---------	--------	---------	------------

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.

Marca:

00077	6455	BROCA DIAMANTADA 1016	20.0000	4.0000	80.0000	22/01/2025
-------	------	-----------------------	---------	--------	---------	------------

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.

Marca:

00078	15740	BROCA DIAMANTADA 3195F	50.0000	4.0000	200.0000	22/01/2025
-------	-------	------------------------	---------	--------	----------	------------

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.

Marca:

00079	14371	BROCA DIAMANTADA 1011	20.0000	4.0000	80.0000	22/01/2025
-------	-------	-----------------------	---------	--------	---------	------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável
Esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável
ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através
de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003

Marca:

00080 6456 BROCA DIAMANTADA 1034 15.0000 4.0000 60.0000 22/01/2025

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada indicada para preparo cavitário em aço inoxidável
Esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável
ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através
de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.

Marca:

00081 14372 BROCA DIAMANTADA 1312 5.0000 4.0000 20.0000 22/01/2025

Especificação: Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inoxidável
Esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável
ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através
de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003

Marca:

00084 14376 DISCO DE LIXA PARA RESINA 10.0000 3.7000 37.0000 22/01/2025

Especificação: Os discos de lixa são indicados para acabamento e polimento de compósitos. Principais características:- costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso inter proximal-
melhor relação custo x benefício- granulações: grossa (bordô), média (rosa médio), fina (rosa claro) e extrafina (branco)- tamanho: 12mm, 16mm e 19mm

Marca:

00085 14377 RESINA FLOW A1 PREENCHIMENTO 2MM 3.0000 15.0000 45.0000 22/01/2025

Especificação: Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações. alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não
escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. Elevada resistência mecânica. Resina composta. Consistência:
fluida. Preenchimento: 2mm. Média viscosidade. Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Radiopaca. Composição básica: opallis
flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a
5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como tegdma, bis(ema), bis(gma)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.

Marca:

00086 14378 RESINA FLOW A3 PREENCHIMENTO 2MM 1.0000 15.0000 15.0000 22/01/2025

Especificação: cavitárias, com menor risco de infiltrações. ? alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. ?Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. ?Não escorre do local onde é aplicado.
A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. ?Elevada resistência mecânica. ?Resina composta. ?Consistência: fluida. ?Preenchimento: 2mm.
?Média viscosidade. ?Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. ?Radiopaca. ?Composição básica: opallis flow contém 72 % de
carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém
ainda monômeros metacrílicos [como tegdma, bis(ema), bis(gma)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.

Marca:

00087 14379 RESINA FLOW A2 PREENCHIMENTO 2MM 10.0000 15.0000 150.0000 22/01/2025

Especificação: cavitárias, com menor risco de infiltrações. ? alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. ?Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. ?Não escorre do local onde é aplicado.
A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. ?Elevada resistência mecânica. ?Resina composta. ?Consistência: fluida. ?Preenchimento: 2mm.
?Média viscosidade. ?Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. ?Radiopaca. ?Composição básica: opallis flow contém 72 % de
carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém
ainda monômeros metacrílicos [como tegdma, bis(ema), bis(gma)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

Marca:						
00088	14381	MINI IMCUBADORA	3.0000	239.0000	717.0000	22/01/2025
Especificação: 6 compartimentos, bivolt, 2l, temperatura de incubação: 60º, frequência 50/60Hz, potência 10watts, bloco de aquecimento de alumínio 1,5 polegadas.						
Marca:						
00089	14382	PASTA PROLIFÁTICA	15.0000	4.2000	63.0000	22/01/2025
Especificação: 90g, deve conter flúor, ação mecânica.						
Marca:						
00090	4621	CUNHA DE MADEIRA	5.0000	10.0000	50.0000	22/01/2025
Especificação: Disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na parte superior e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno. * registro anvisa: 10291220032. Itens inclusos. Embalagem com 100 unidades. Cunhas interdentais produzias em madeira adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes.						
Marca:						
00091	6288	SAQUINHO PLÁSTICO PEQUENO (USADO P/ CHUP CHUP)	6.0000	21.0000	126.0000	22/01/2025
Especificação: feito em PEBD 100% virgem, Dimensões: 24cm de altura x 6cm de largura x 04mm. 100 und						
Marca:						
00092	14442	CARBONO PAPEL DE ARTICULÇÃO PARA MARCAÇÃO OCLUSAL	30.0000	26.0000	780.0000	22/01/2025
Especificação: pacote com 50 folhas Dupla-face, super fino e elástico, não rasga facilmente; Reflete com exatidão os registros oclusais, não havendo sensibilidade inadequada durante o registro e não havendo desvio maxilar; Elasticidade estende e permanece assim, portanto, não há chance de distorções nas marcas devido a rebote ou quebra; Resistente a umidade; Deve ser usado em superfícies oclusais secas; Uma dobra central longitudinal impedirá que se enrole. Ou, use pinça para carbono; Use sua técnica usual de papel carbono; (lado vermelho/preto) marcará ambos os arcos simultaneamente; Ajustes precisos de equilíbrio oclusal e restauração oclusal; Super fino para maior precisão (21 microns); Não provocará reflexos mandibulares que possam desviar a mordida; Consistentemente produz marcas nítidas e fáceis de interpretar; sem marcas falsas; Ele se estica, mas não quebra. Não há snap-back para distorcer as marcas; Possui a maior deformação plástica de todas as principais marcas testadas; (semelhante a accu-film)						
Marca:						
00094	14448	FIO PARA SATURA DE NYLON 4.0	15.0000	32.5000	487.5000	22/01/2025
Especificação: MT ½ Ag. 2,0 cm Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 2,0 cm, ângulo de 180° 1/2 encastada em um fio de 45cm com número cirúrgico 4.0. Embalagem com 24 unidades						
Marca:						
00095	14449	MANDRIL PARA DISCO DE POLIMENTO	100.0000	2.5800	258.0000	22/01/2025
Especificação: CA						
Marca:						
00096	14450	KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA SORTIDO CA COM 12 UNIDADES	7.0000	84.9500	594.6500	22/01/2025
Especificação: + broqueiro. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso)+ 3 Torpedos sendo: (Branca=fino),(Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo=normal), (verde=grosso). Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina Composta.Acabamento e polimento de resina composta.						



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Marca:

Total do Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA **21.362.4300**

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00008	10148	Anestésico Lidocaína 3%, caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada	80.0000	98.0000	7.840.0000	22/01/2025
Especificação:						
Marca:						
00022	12776	CABO DE BISTURI	2.0000	8.9000	17.8000	22/01/2025
Especificação: nº 3, inox 13cm						
Marca:						
00029	920	ESCOVA DE ROBSON P CONTRA ÂNGULO CÔNICA BRANCA.	100.0000	1.2000	120.0000	22/01/2025
Especificação:						
Marca:						
00035	928	FITA MATRIZ 0,5.	15.0000	1.2500	18.7500	22/01/2025
Especificação: de aço 5mm x 0,05mm x 0,5 metros						
Marca:						
00036	929	FITA MATRIZ 0,7.	15.0000	1.2500	18.7500	22/01/2025
Especificação: 7mm x 0,05mm x 0,5 metros						
Marca:						
00037	4634	FIO DENTAL 500M ENCERADO	8.0000	11.2500	90.0000	22/01/2025
Especificação:						
Marca:						
Total do Fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS					8.105.3000	

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00055	13930	BOMBA A VÁCUO	7.0000	2.499.0000	17.493.0000	22/01/2025
Especificação: Especifica para ser instalada ao lado da cadeira odontológica sem quebra de pisos ou adaptações. Que aproveite a mesma rede hidráulica do consultório com total ausência de refluxo Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda tubulação interna. Turbinacompletaemliga de bronze Filtro com coletor de detritos na entrada da sucção Informaçõe técnicas: Dimensão sem gabinete: largura:28 cm altura: 31cm comprimento:26cm Dimensão com gabinete: largura: 33cm altura 36cm comprimento: 29,5 cm Peso líquido sem gabinete: 15,70kg peso líquido com gabinete 19,50kg Peso bruto: 20,70 kg Alimentaçãobivolt 127v / 220v Dimensões: Garantia: 12 meses Instalaçãotécnicacredenciada: sim Freqüência: 60hz Comando de acionamento: eletrônico Vácuo maximo: 330 mmhg /12,92 inhg Motor (potencia): 1/3 cv Rotações de motor (rpm): 3450-60 hz Corrente 14,7a(220v) / 9,5a (110v)						

Marca:



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO

00056	14191	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	5.0000	342.0000	1.710.0000	22/01/2025
-------	-------	--------------------------------	--------	----------	------------	------------

Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS; ENTRADA 110V-240V / 50-60Hz; INTENSIDADE DA LUZ DE SAÍDA 1200mw/CM²; CAPACIDADE DE BATERIA 2200mAh; COMPRIMENTO DE ONDA ÓTICO DE SAÍDA 440 -480nm; EFEITO DE SOLIDIFICAÇÃO 5S/3MM; BIP SONORO INDICADOR A CADA 10 SEGUNDOS; DESLIGAR AUTOMATICAMENTE AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO; SILENCIOSO; ALTO TEMPO DE ÚTIL DO LED;

Marca:

Total do Fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS	19.203.0000
--	--------------------

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
------	--------	-----------	------------	----------------	-------------	----------------

00026	8168	CLOREXEDINA 0,12%	10.0000	9.4900	94.9000	22/01/2025
-------	------	-------------------	---------	--------	---------	------------

Especificação: Enxaguante bucal com Clorexedina 0,12%. (não manipulada) parabochecho 250ml

Marca:

00040	4655	IRM (MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO)	1.0000	18.1500	18.1500	22/01/2025
-------	------	--	--------	---------	---------	------------

Especificação: Cx com pó 38 gr e Líquido 15 ml cada.

Marca:

00042	11276	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO	30.0000	22.7100	681.3000	22/01/2025
-------	-------	--	---------	---------	----------	------------

Especificação: Cimento de presa rápida, com biocompatibilidade e capacidade de liberação de flúor com a finalidade anticariogênico- kit na cor a3 contendo pó 10g e líquido 8ml. tempo de mistura 0 a 1 minuto, tempo de presa 3 a 4 minutos, radiopaco, adere a dentina e ao esmalte

Marca:

00082	14373	CARBIDE FG6	5.0000	4.9000	24.5000	22/01/2025
-------	-------	-------------	--------	--------	---------	------------

Especificação: Broca esférica Carbide Nº 6 Aprovadas pelo CE, FDA Alta rotação, Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável

Marca:

00083	14374	CARBIDE 02	5.0000	4.9000	24.5000	22/01/2025
-------	-------	------------	--------	--------	---------	------------

Especificação: Broca esférica Carbide Nº 2 Aprovadas pelo CE, FDA Alta rotação, Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável

Marca:

Total do Fornecedor DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-	843.3500
--	-----------------

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
------	--------	-----------	------------	----------------	-------------	----------------

00045	11282	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL	60.0000	7.9500	477.0000	22/01/2025
-------	-------	-----------------------------	---------	--------	----------	------------

Especificação: Para agentes de união de resina fotopolimerizável, com 100 cada confeccionados em haste flexível e minúsculas fibras, são utilizados para transferir soluções e líquidos, tais como colas, selantes, forradores cavitários, ácidos, fluoretos, primers, silanos, entre outros para o local de aplicação sem absorver e perder os mesmos. Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto 1/8 de uma gota. Composição: polipropileno e fibras de poliamida. Produto não perecível e de uso único. Contém 100 unidades.

Marca:

00047	11284	PINÇA DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA Nº. 317	30.0000	11.0000	330.0000	22/01/2025
-------	-------	---	---------	---------	----------	------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Especificação:

Marca:

00048	4670	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO ATOCLAVÁVEL	2.0000	13.0000	26.0000	22/01/2025
-------	------	--	--------	---------	---------	------------

Especificação: esterilizável em autoclave a 121° C, composição: Poliacetal

Marca:

00049	875	ADAPTADOR INOX DE CONTRA ÂNGULO para pontas diamantadas.	10.0000	12.0000	120.0000	22/01/2025
-------	-----	--	---------	---------	----------	------------

Especificação:

Marca:

00050	12781	CABO PARA ESPELHO CLINICO Nº 5	30.0000	3.9200	117.6000	22/01/2025
-------	-------	--------------------------------	---------	--------	----------	------------

Especificação: EM ALUMINIO COLORIDO

Marca:

00052	12784	ESPATULA PARA RESINA TITÂNIO Nº 4	8.0000	53.0000	424.0000	22/01/2025
-------	-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação: AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL

Marca:

00058	6600	PORTA AGULHA TIPO MATHIE INOX	10.0000	56.6500	566.5000	22/01/2025
-------	------	-------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação: 14cm, registro na ANVISA, autoclavável

Marca:

00066	983	SERINGA CARPULE P/ ANESTESIA C/ ASPIRAÇÃO sem refluxo.	2.0000	43.0000	86.0000	22/01/2025
-------	-----	--	--------	---------	---------	------------

Especificação: fabricada em aço inox, autoclavável, resgistro na ANVISA

Marca:

00067	985	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 05.	25.0000	8.0000	200.0000	22/01/2025
-------	-----	--------------------------------	---------	--------	----------	------------

Especificação: fabricada em aço inox

Marca:

00069	11290	TESOURA CLÍNICA PARA REMOÇÃO DE SUTURA	15.0000	17.0000	255.0000	22/01/2025
-------	-------	--	---------	---------	----------	------------

Especificação: Íris 11,5

Marca:

00093	14447	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO 24	4.0000	10.0000	40.0000	22/01/2025
-------	-------	----------------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação: Material: aço inox, autoclavável, garantia 2 anos, registro na ANVISA, cabo texturizado

Marca:

Total do Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA **2.642.1000**

Fornecedor: DENTAL IPO LTDA

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
------	--------	-----------	------------	----------------	-------------	----------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/01/2025
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00006	11148	ALMAGAMA EM CÁPSULAS	5.0000	127.0000	635.0000	22/01/2025
Especificação: GS-80 em cápsulas frasco com 50 capsulas Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.						
Marca:						
00023	4611	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	2.0000	21.9000	43.8000	22/01/2025
Especificação: Quimioativo Caixa com pasta base 13grs e catalisadora 11 gr cada						
Marca:						
00024	909	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO fotopolimerizável p/ forramento de cavidades profundas e proteção ind	10.0000	25.0000	250.0000	22/01/2025
Especificação: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO fotopolimerizável p/ forramento de cavidades profundas e proteção indireta da polpa- seringa de 2g.						
Marca:						
00034	11274	FIO AGULHADO DE SEDA PRETA	10.0000	36.0000	360.0000	22/01/2025
Especificação: 4-0,agulha de 17mm e circunferência de ½, ESTÉRIL, PARA SUTURA DE TECIDOS ORGÂNICOS, CX COM 24 UNIDADES						
Marca:						
Total do Fornecedor DENTAL IPO LTDA					1.288.8000	
Fornecedor: CAPARAO MEDICAL LTDA						
Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Dt.Homologação
00005	19170	ALGODÃO EM ROLETE 500G	300.0000	9.9000	2.970.0000	22/01/2025
Especificação: 500g, 100% algodão						
Marca:						
Total do Fornecedor CAPARAO MEDICAL LTDA					2.970.0000	
TOTAL DO PROCESSO 000122 / 2024					71.575.3800	
TOTAL GERAL					71.575.3800	