

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO**

O objeto deverá ser contratado até: janeiro/2026

INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR DEMANDANTE

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Educação

Responsável pela demanda: Marília Aparecida Carvalho dos Reis Tiote

E-mail: educacao@bomsucesso.mg.gov.br

Telefone: (35) 99829-6110

Indicação do Agente Público Responsável pela Fiscalização

Fiscalização–Nome: Marília Aparecida Carvalho dos Reis Tiote

INFORMAÇÕES A CERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**Descrição sucinta da solicitação:**

Aquisição e manutenção de extintores e equipamentos para prevenção de incêndios para atender as escolas municipais de educação.

Descrição da necessidade da contratação:

Prevenção de incêndios e cumprimento da legislação vigente.

Descrição dos resultados pretendidos:

As medidas de combate a incêndio têm o objetivo de diminuir a propagação do fogo assim que iniciado, envolvendo atitudes corretas para proteção da vida, evacuação e uso adequado dos itens de extinção do fogo. Com essa contratação espera-se poder suprir a demanda desses materiais no ambiente escolar.

Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):

As quantidades foram calculadas com base no gasto dos últimos anos.

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde.
1		Extintor ABC- Pó Químico- 6 kg Extintor de Incêndio tipo Pó ABC. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808:2010. Indicação de Uso: ABC. Validade de Carga: 1 ano. Validade de teste Hidrostático: 05 anos. Peso 6Kg Itens Incluso: Suporte de Parede.	unid	100
2		Recarga Para Extintores ABC- Pó Químico – 6 kg Serviço de recarga para extintor de Incêndio tipo Pó ABC. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808. Indicação de Uso: ABC. Validade de Carga: 1 ano. Peso :6Kg	unid	100
3		Extintor A - Água – 10 Kg Extintor de Incêndio tipo A- água. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808:2010. Indicação de Uso: A. Validade de Carga: 1 ano. Validade de teste Hidrostático: 05 anos. Peso 10 Kg. Itens Incluso: Suporte de Parede.	unid	70

4		Recarga Para Extintores A - Água– 10 Kg Serviço de recarga para extintor de Incêndio tipo A. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808. Indicação de Uso: A. Validade de Carga: 1 ano. Peso : 10 Kg.	unid	70
5		Extintor BC- CO² – 06 Kg Extintor de Incêndio tipo BC – CO ² . Norma Técnica Brasileira: NBR 15808:2010. Indicação de Uso: BC. Validade de Carga: 1 ano. Validade de teste Hidrostático: 05 anos. Peso 6 Kg. Itens Incluso: Suporte de Parede.	unid	100
6		Recarga Para Extintores BC- CO² – 06 Kg Serviço de recarga para extintor de Incêndio tipo BC. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808. Indicação de Uso: BC. Validade de Carga: 1 ano. Peso : 06 Kg.	unid	100
7		TESTE HIDROSTÁTICO Serviço de teste hidrostático em extintores do tipo A -10kg, ABC e BC 6kg.	unid	150
8		Placas de Extintor de Incêndio- E5 Placa fotoluminescente certificada, 300x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo E5- Sinalização de extintor de incêndio.	unid	50
9		Placas de Extintor de Incêndio- S1 Saída de Emergência: Seta direita Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S3- Sinalização de Saída de Emergência Seta direita.	unid	50
10		Placas de Extintor de Incêndio- S2 Saída de Emergência: Seta esquerda Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S3- Sinalização de Saída de Emergência Seta esquerda.	unid	50
11		Placas de Extintor de Incêndio- S3 Saída de Emergência: Seta acima Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S3- Sinalização de Saída de Emergência Seta Acima/ A frente.	unid	50
12		Placas de Extintor de Incêndio- S4 Saída de Emergência: Seta acima direita Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S3- Sinalização de Saída de Emergência Seta Acima Direita.	unid	50
13		Placas de Extintor de Incêndio- S12 Saída Placa fotoluminescente certificada, 40x20 cm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S12- Sinalização de Saída .	unid	50
14		Placas de Extintor de Incêndio- S13 Saída de emergência com seta. Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S13- Sinalização de Saída com seta.	unid	50

Descrição dos requisitos necessários à contratação:

O fornecedor deve entregar o produto com rapidez em qualquer uma de nossas escolas ou pela secretaria (exceto escolas rurais). Deve se dispor a fazer as manutenções com data agendada e fazer estudo técnico de quantidade de extintores e materiais, se houver necessidade.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Não existem providências prévias a serem tomadas.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Não existem impactos previstos

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Bom Sucesso, 08 de outubro de 2025

Marília Aparecida Carvalho dos Reis Tiote

Secretária Municipal de Educação