

PGR

PROGRAMA DE

GERENCIAMENTO

DE RISCOS

NR 01

Em cumprimento do disposto no GRO da NR-01 da Redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO

“BOM SUCESSO - GABINETE PREFEITO”

BOM SUCESSO / MG
VIGÊNCIA ATÉ: 18.08.2023

ÍNDICE

| | |
|--|------------|
| 1 –IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA | 03 |
| 2–DISPOSIÇÕES GERAIS..... | 04 |
| 2.1- INTRODUÇÃO..... | 04 |
| 2.2- OBJETIVO..... | 04 |
| 2.3- TERMOS E DEFINIÇÕES..... | 04 |
| 3–RESPONSABILIDADES..... | 06 |
| 4–ESTRATÉGIA EM METODOLOGIA DE AÇÃO..... | 09 |
| 5– ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS..... | 11 |
| 5.1- ANTECIPAÇÃO..... | 11 |
| 5.2- RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS..... | 11 |
| 5.3- AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS..... | 12 |
| 5.4- MATRIZ DE RISCO DO PGR..... | 12 |
| 6-AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS AMBIENTAIS..... | 13 |
| 6.1- OBJETIVOS E CRITÉRIOS..... | 13 |
| 6.2- CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DOS AGENTES QUÍMICOS..... | 13 |
| 6.3- CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DO AGENTE FÍSICO (RUÍDO)..... | 14 |
| 6.4- CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DO AGENTE FÍSICO (VIBRAÇÃO)..... | 14 |
| 6.5- INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS..... | 15 |
| 6.6- MEDIDAS DE CONTROLE..... | 15 |
| 6.7- NÍVEIS DE AÇÃO..... | 16 |
| 6.8- PRIORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE..... | 16 |
| 6.9- TREINAMENTO SOBRE AS MEDIDAS DE CONTROLE..... | 17 |
| 6.10- EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE..... | 17 |
| 7–REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DO PGR..... | 18 |
| 7.1- REVISÕES DO DESENVOLVIMENTO DO PGR..... | 18 |
| 7.2–REGISTRO..... | 18 |
| 7.3- DIVULGAÇÃO..... | 18 |
| 8- PLANO DE AÇÃO DO PGR..... | 300 |
| 9–CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES | 301 |
| 10–RESPONSABILIDADES..... | 302 |
| 11–ANEXOS..... | 303 |

1- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Razão Social: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO | | |
| CNPJ: 18.244.368/0001-60 | | |
| Endereço: PRAÇA BENEDITO VALADARES | Nº 51 | Bairro: CENTRO |
| Município: BOM SUCESSO | Estado: MINAS GERAIS | CEP: 37.220-000 |
| Ramo de Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | | |
| CNAE: 84.11-6-00 | Grau de Risco: 01 (UM) | Nº de empregados: 582 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS) |
| Responsável pela Empresa: SR. LUIS CLAUDIO DA MATA - PREFEITO MUNICIPAL | | |

**CNAE: Classificação Nacional de atividades econômicas;*

| REVISÃO | REVISÃO DO PGR | DATA |
|---------|-----------------|------------|
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 18/08/2022 |
| 01 | REVISÃO | 18/08/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2- DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 INTRODUÇÃO

O Documento Base do Programa de Gerenciamento de Riscos (**PGR**) se insere no contexto da Política de Gestão da empresa **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO** buscando a melhoria contínua do ambiente de trabalho e a preservação da saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conforme disposto na NR-1, Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de Março de 2020.

2.2 OBJETIVO

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR – visa “estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho”. Este Documento Base tem o objetivo estabelecer as “diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho – SST”.

2.3 TERMOS E DEFINIÇÕES

•**Risco Ambiental ou ocupacional:** Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

•**Agentes físicos:** Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, são capazes de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.

•**Agente químico:** Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.

•**Agente biológico:** Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria *Bacillus anthracis*, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo *Coccidioides immitis*

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – 2022/2023

•**Limite de Tolerância – LT (NR-15 / Brasil):** A concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

•**Limite de Exposição - Média Ponderada pelo tempo – TLV-TWA1 (Threshold Limit Value / Time Weighted Average - ACGIH-EUA):** A concentração média ponderada pelo tempo para uma jornada normal de 8h diárias e 40h semanais, para a qual a maioria dos trabalhadores pode estar repetidamente exposta, dia após dia, sem sofrer efeitos adversos a sua saúde.

•**Limite de Exposição - Curta Duração – TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term Exposure ACGIH-EUA):** A concentração máxima a que os trabalhadores podem estar expostos continuamente por um período curto, de até 15 minutos, sem sofrer irritação, lesão tissular crônica ou irreversível, narcose em grau suficiente para aumentar a predisposição a acidentes, impedir auto-salvamento ou reduzir significativamente a eficiência no trabalho, desde que não sejam permitidas mais de 4 exposições diárias, com pelo menos 60 minutos de intervalo entre os períodos de exposição e também que não seja excedido o TLV-TWA.

•**Limite de Exposição - Valor Teto (NR-15/Brasil), TLV-C (Threshold Limit Value – Ceiling - ACGIH-EUA):** Concentração que não deverá ser excedida durante nenhum momento de exposição na jornada.

•**IDLH:** Concentração máxima imediatamente perigosa para a vida ou saúde, da qual o trabalhador poderá escapar, dentro de 30 minutos, sem sintomas graves nem efeitos irreversíveis para a saúde (NIOSH/OSHA/EUA).

•**Mobilidade:** Percentual de tempo de permanência nos diversos locais durante a rotina de trabalho, em relação ao número de horas trabalhadas.

•**Nível de Ação:** Valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas (monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e controle médico) de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Para agentes químicos corresponde a metade dos limites de exposição ocupacional (NR-15, ACGIH, acordos coletivos) e para o ruído a dose de 0,5 (superior a 50%), conforme estabelecido na NR-15, Anexo 1, item 6.

•**Grupos Similares de Exposição - GSE:** Grupos de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação de qualquer membro do grupo seja representativo do grupo como um todo.

•**NR-15:** Norma Regulamentadora NR 15 - Portaria 3214.

•**ACGIH:** American Conference of Governmental Industrial Hygiene.

•**NIOSH:** National Institute for Occupational Safety and Health.

•**AIHA:** American Industrial Hygiene Association.

•**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas.

•**OSHA:** Occupational Safety and Health Administration.

3- RESPONSABILIDADES

A empresa **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, cumpridora de requisitos legais, vem através de este Documento Base, implantar o seu PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme preconiza a Lei nº 6514 de 22 de dezembro de 1977 e a Portaria n.º 6730 de 12 de Março de 2020 que traz a redação da Norma Regulamentadora 01 – NR 01. A reavaliação deste PGR é de responsabilidade da Empresa, que se compromete dar continuidade ao programa supracitado, implementando e assegurando o cumprimento das medidas de controle que se fizerem necessárias, de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como seu monitoramento contínuo.

A empresa **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO** promoverá uma análise global deste PGR, anualmente ou sempre que necessário, mesmo porque a NR-01 não cita a validade deste PGR, para reavaliação de seu desenvolvimento e a realização dos ajustes, estabelecendo novas metas e prioridades.

EMPREGADOR

- Assumir responsabilidade no que se refere às medidas técnicas e operacionais, que devem ser implantadas para atender as exigências registradas no presente documento (PGR) constantes na NR-01;
- Esclarecer que os resultados obtidos no presente levantamento e as recomendações citadas neste documento implicam parecer essencialmente técnicos e científicos das condições de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, constatados durante a avaliação de cada cargo/local de trabalho na ocasião em que exerciam suas atividades laborais.

VICE-PRESIDÊNCIA E DIRETORIA

- Estabelecer, programar e assegurar recursos para o cumprimento do PGR conforme preconiza a legislação.

COORDENADOR GERAL DO PGR

- Coordenar a implantação e desenvolvimento do PGR;
- Rever informações sobre o controle do programa;
- Delegar responsabilidade e autoridade;
- Elaborar os orçamentos anuais do Programa, alocando recursos financeiros necessários à execução do Relatório Anual de Atividades.

SUPERVISORES E LÍDERES

- Supervisionar os trabalhadores para assegurar que os procedimentos corretos de trabalho estão sendo observados;
- Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito estado de funcionamento;
- Garantir a ordem e limpeza de seu setor/área de trabalho;
- Comunicar informações sobre os riscos ambientais e procedimentos de controle adotados;
- Consultar os trabalhadores sobre questões de segurança e saúde e orientá-los quando necessário;
- Manter a área de Segurança Industrial informada das questões de segurança e saúde do seu setor/área;
- Colaborar com a CIPA na investigação de acidentes ou doenças e na adoção de medidas preventivas.

SEGURANÇA DO TRABALHO

- Assessorar a empresa no desenvolvimento e implantação do PGR;
- Realizar anualmente junto com a administração da Empresa e a CIPA com seus membros a reavaliação do PGR;
- Manter registros de toda documentação relativa ao programa;
- Assegurar que todos os trabalhadores recebam treinamento adequado para as funções que desempenham ou venham a desempenhar relativos ao escopo do PGR presentes no inventário de riscos;
- Manter a integridade dos equipamentos de Segurança e Higiene Ocupacional no que se refere à manutenção, calibração e guarda;
- Prever e manter disponíveis os recursos financeiros para a execução das atividades deste programa, seja por recursos próprios ou de terceiros;
- Divulgar os dados e resultados relativos ao programa.

EMPREGADOS

- Colaborar e participar na implantação do PGR, como agentes de melhoria, com permanente vigilância as Condições de Segurança e Saúde nos Ambientes de Trabalho;
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos previstos no PGR;
- Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, visando seu bem-estar físico e mental;
- Comunicar o responsável imediato, todas as ocorrências de condições inseguras encontradas, que possam implicar riscos à saúde;
- Cooperar com a CIPA na prevenção de acidentes;
- Utilizar obrigatoriamente o Equipamento de Proteção Individual - EPI, onde sinalizado e quando julgar necessário;
- Estar ciente sobre a implementação do PGR e os resultados das avaliações;
- Participar do processo de identificação de situações de risco e proposição de medidas de controle através do diálogo contínuo com seus Líderes, Área de Segurança/Higiene e membros da CIPA;
- Participar da etapa de reconhecimento de riscos quanto a priorização de ações, através do Mapa de Riscos, elaborado pela CIPA;
- Estar ciente dos riscos relacionados com suas atividades, através das integrações e durante os treinamentos recebidos, bem como através de orientações de seus Líderes e atualizações periódicas do PGR.

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

- Acompanhar e avaliar o desempenho deste programa;
- Zelar pelo cumprimento das medidas preventivas e corretivas;
- Manter uma cópia atualizada do Relatório Anual de Atividades no livro Ata;
- Estar ciente das informações contidas no PGR para desenvolver o Mapa de Risco da Empresa e demais atividades preventivas que a legislação (NR – 5) determina

4- ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO


O presente programa foi elaborado com base na **ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO e AVALIAÇÃO** dos **RISCOS AMBIENTAIS** existentes nas atividades dos empregados da empresa, levando em consideração os diversos locais de trabalho. Esses dados foram realizados por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – **SESMT** e inseridos no **INVENTÁRIO DE RISCOS** deste **PGR**.

O controle desses **RISCOS AMBIENTAIS** foi inserido para **GERENCIAMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS** na **PLANILHA DE AÇÃO** também conhecida como **PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**.

Como suporte técnico para o reconhecimento dos riscos foi consideradas as constatações provenientes do exercício dos trabalhos que estão sendo realizadas nas instalações / áreas / setores da **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, informações prestadas pelos profissionais da empresa e representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

A estratégia tem como finalidade alcançar os seguintes objetivos:

- Reconhecimento dos Riscos Ambientais - referente ao processo de trabalho executado e a condição de exposição dos funcionários;
- Avaliação quantitativa – Com base na NR-09.4.2, sempre que se constate a possibilidade de o trabalhador estar submetido à exposição ao agente de risco, cujo limite de tolerância possa estar superior ao previsto na legislação;
- Interpretação dos resultados - avaliação e julgamento profissional com proposição de medidas de controle;
- A metodologia aplicada será a da legislação atualizada das Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977, onde se encontram estabelecidos os parâmetros mínimos e diretrizes gerais, as quais foram aplicadas neste PGR.
- Com base na NR-09.6.1.1, na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos ou quando necessário, serão utilizados “Critérios Técnicos” adotados pela American Conference of Governmental Hygienist (ACGIH) tomando como base os limites de tolerância (TLV,-TWA, TLV-STEL e TLV-C) adotados por essa Associação.



5- ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

5.1 ANTECIPAÇÃO

A antecipação visa identificar riscos potenciais. As informações que deverão ser consideradas para a elaboração ou revisão do PGR são originadas de:

- **Projetos de novas instalações:** Projeto Conceitual, a Engenharia, com apoio das áreas de Segurança do Trabalho, deverá avaliar, dentro das estratégias de segurança e de saúde, quais os riscos ambientais que estão previstos no projeto, prevendo, se possível, medidas de redução e controle já na fase do projeto, bem como os recursos necessários para monitoramento das exposições. Estes riscos deverão ser incorporados na revisão do PGR quando da conclusão do projeto.
- **Modificações de projetos:** A área de Segurança do Trabalho deve avaliar os novos riscos ambientais se estão previstos, ou se ocorreram à eliminação dos mesmos. Estas alterações deverão ser incorporadas na revisão do PGR quando da conclusão da modificação.

5.2 RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O reconhecimento dos riscos ambientais é realizado através de inspeções / auditorias nas diversas áreas / locais da Empresa; ocasião em que são consolidadas as constatações técnicas, levando em consideração as percepções que os trabalhadores têm do processo produtivo e riscos ambientais; informações / registros realizados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, bem como tudo que venha a contribuir como suporte técnico para o enriquecimento do reconhecimento.

O reconhecimento visa o registro / avaliação das possíveis interferências na saúde / integridade física do trabalhador em razão da relação entre exposição e riscos ambientais oriundos da área / setor como um todo, somado aos riscos provenientes das atividades realizadas pelo trabalhador no seu posto/local de trabalho.

5.3 AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

A avaliação dos riscos ambientais é realizada após a Antecipação e Reconhecimento do agente, da fonte geradora, do Grupo Homogêneo ou Similar de Exposição, da função e atividade desses, das medidas de controle existentes e das medidas de controle propostas. Somente o resultado das avaliações deve ser inserido no Inventário de Riscos deste PGR conforme NR-09.4.3.

A antecipação, o reconhecimento e a avaliação dos Riscos Ambientais estão registrados no Inventário de Riscos presentes nesse PGR.

5.4 MATRIZ DE RISCO DO PGR

A avaliação da Classificação de Risco é realizada para cada GSE em relação a cada agente de risco E Atividade no Inventário de Riscos, possibilitando conhecer, em função do risco da exposição qual a consequência para a saúde. A classificação de Risco é obtida relacionando-se as informações anteriormente obtidas pela interação da Probabilidade x Severidade do Risco, conforme a Matriz de Risco apresentada na abaixo:

| MATRIZ DE RISCO (e) - NR 15.7.3 NÍVEL DE RISCO | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|----------------|---|----------|-------|--------------|----|
| NÍVEL DE RISCO = Probabilidade x Severidade | | | | | | | | |
| P R O B A B I L I D A D E | LOGO | | SEVERIDADE | | | | | |
| | | | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADA | MAIOR | CATASTRÓFICA | |
| | | | | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| | RARO | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
| | IMPROVÁVEL | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
| | POSSÍVEL | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | |
| | PROVÁVEL | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
| CERTO | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | | |
| NÍVEL DO RISCO | | ZONAS DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| NR ≤ 4 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLE EXISTENTES | | | | |
| NR > 4 - ≤ 8 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| NR > 8 - ≤ 16 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| NR > 16 até 80 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |

6- AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS AMBIENTAIS

6.1 OBJETIVOS E CRITÉRIOS

O objetivo das determinações quantitativas é o de dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Estas avaliações devem ser planejadas conforme cronograma e critérios estabelecidos do PGR, segundo os critérios:

- Para a determinação das avaliações quantitativas das exposições dos GSE, deverão ser consideradas as atividades que apresentem Grau de Exposição ao risco Alto e Muito Alto. A não existência destes graus implica na determinação de graus considerados Moderados, Baixo e Muito Baixo, com o objetivo de obter dados estatísticos e subsidiar a necessidade de avaliações futuras.
- Serão priorizadas as atividades onde existe contato direto com os agentes mais agressivos, e que possuem Limite de Exposição Ocupacional para curta duração (STEL), Valor Teto (VT) e dos agentes que estão presentes em altas concentrações sem que haja controles eficazes de exposição.

A avaliação deverá considerar as seguintes atividades:

- Definir e planejar a estratégia de quantificação dos riscos, com base nos dados e informações coletadas anteriormente relativas às atividades e frequências, se existirem.
- A quantificação da concentração ou intensidade deve ser feita com equipamentos e instrumentos calibrados e compatíveis aos riscos identificados e utilizando técnicas e metodologias validadas e reconhecidas.

6.2 CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DOS AGENTES QUÍMICOS

Os métodos para coleta de amostras e determinação analítica dos agentes químicos, sempre que possível, devem ser baseadas nas NHO's da Fundacentro, NIOSH ou OSHA.

O número de amostragens deve ser representativo e que permita um tratamento estatístico dos valores.

6.3 CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DO AGENTE FÍSICO (RUÍDO)

A dose e o nível de pressão sonora deverão ser obtidos através de utilização de dosímetro de ruído e medidor de pressão sonora, adotando-se:

- Os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE;
- As metodologias e os procedimentos definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO.

O colaborador portador do dosímetro de ruído deverá ser conscientizado quanto ao não desvio de sua rotina de trabalho para que não haja alterações no resultado real da exposição.

Os valores encontrados deverão estar em conformidade com os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição dos trabalhadores.

6.4 CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DO AGENTE FÍSICO (VIBRAÇÃO)

Deverão ser obtidas informações técnicas e administrativas relacionadas aos veículos, às máquinas e aos equipamentos, às operações e demais parâmetros (ambientais, de processos de trabalho etc.) envolvidos nas condições de trabalho avaliadas. Tais informações serão coletadas através de observações de campo, necessárias para a identificação dos grupos de exposição similar e para a caracterização da exposição dos trabalhadores com base no critério utilizado.

Os sistemas de medição devem ser compostos basicamente de medidores integradores e de transdutores (incluindo acelerômetros de assento) do tipo triaxial. Esses transdutores serão posicionados nos pontos de medição.

- Para fins de elaboração do PGR, respeitando-se o contido no item 9.6.1.1. da NR-9, uma vez que não há limites estabelecidos no anexo nº 8 da NR-15, tampouco pela norma ISO 5349, a solução é a utilização dos limites da ACGIH.

6.5 INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

NOTAS:

- Para qualquer agente de risco, cujo monitoramento seja realizado com mais de 1 amostra, caso os resultados obtidos apresentem um desvio padrão elevado, recomenda-se nova avaliação quantitativa, com maior número de amostragens, e realização de tratamento estatístico por meio de “Média Ponderada”. O resultado do tratamento estatístico será considerado como “representativo” do risco de exposição para o respectivo GSE.
- Caso o resultado da Avaliação Quantitativa mais recente confirme o resultado obtido na matriz de Análise Qualitativa do ano vigente, permanece como válida a priorização definida nas Planilhas de Avaliação Qualitativa do presente documento.
- Caso o resultado da Avaliação Quantitativa mais recente seja diferente do resultado obtido na matriz de Análise Qualitativa do ano vigente, permanece como válido o resultado obtido nos Monitoramentos Ambientais realizados (resultado real).
- O resultado das avaliações quantitativas deve ser inserido no inventário de riscos do PGR

6.6 MEDIDAS DE CONTROLE

As Medidas de Controle devem ser adotadas para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

- Identificação, na fase de antecipação, de um risco potencial à saúde;
- Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
- Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na norma de referência;
- Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo entre danos observados na saúde e a situação de trabalho. Neste caso, as medidas de controle devem ser discutidas pelas áreas de engenharia, segurança e serviço médico e incorporadas ao Plano Anual de Atividades.
- Quando os valores de exposição apresentar resultados acima dos Níveis de Ação, as medidas de controle devem ser sistemáticas de forma a reduzir as exposições.

6.7 NÍVEIS DE AÇÃO

- **Agentes químicos:** metade dos limites de exposição ocupacional (NR-15, ACGIH, NIOSH, OSHA, ou acordos coletivos).
- **Vibração:** O nível de ação para a avaliação da exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 2,5 m/s². O limite de exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s².
- **Ruído:** a dose de 0,5 (superior a 50%), conforme estabelecido na NR-15, Anexo 1, item 6.

As medidas de controle devem ser, sempre que possíveis, medidas de engenharia e não depender de instrução, disciplina ou vontade do colaborador.

6.8 PRIORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Sempre que possível, as medidas de controle de caráter coletivo devem ser priorizadas obedecendo a seguinte hierarquia:

- Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;
- Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;
- Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

Seguem exemplos de algumas medidas de controle:

- Substituição do agente agressivo;
- Mudança ou alteração do processo ou operação;
- Enclausuramento da fonte;
- Segregação do processo ou operação;
- Modificação de projetos;
- Limitação do tempo de exposição;
- Utilização de equipamento de proteção individual

Caso medidas de controle coletivo não possam ser implementadas de imediato por motivos técnicos ou financeiros, uma justificativa deve ser registrada no Plano Anual de Atividades e medidas de contingenciamento devem ser estudadas. Neste caso o uso de Equipamento de Proteção Individual pode ser adotado desde que a seleção do EPI seja tecnicamente adequado ao risco a que o colaborador está exposto e a atividade exercida.

6.9 TREINAMENTOS SOBRE AS MEDIDAS DE CONTROLE

Todos os colaboradores devem receber treinamentos sobre as Medidas de Controle adotadas e ações preventivas quanto a riscos potenciais que possam ser evidenciados. Os treinamentos devem ser devidamente registrados.

6.10 EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das Medidas de Controle devem ser estabelecidos podendo contemplar:

- Auditorias nos processos;
- Inspeções da CIPA;
- Inspeções SEGURANÇA;
- Vigilância de monitoramento do agente ambiental;
- Avaliação dos resultados dos exames médicos previstos no PCMSO.
- As medidas de controle e seu gerenciamento serão inseridas no Plano de Ação do PGR representado pela planilha de gerenciamento de ações.

7-REGISTRO MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DO PGR

7.1 REVISÕES DO DESENVOLVIMENTO DO PGR

O PGR deve ser alterado / revisado sempre que houver alguma alteração nas instalações da Unidade ou dentro da periodicidade máxima de 1 (um) ano, cabendo ao setor de Setor de Segurança do Trabalho realizar inclusões / atualizações, se entender pertinente.

7.2 REGISTRO

O histórico das atualizações do PGR deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica – NR-1.5.7.3.3.1.

O Documento Base deve ser apresentado à CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante uma de suas reuniões, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta comissão.

O registro de dados deve estar sempre disponível para os trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

7.3 DIVULGAÇÃO

Os dados registrados estarão disponíveis aos empregados e interessados através de disponibilização de cópia, a qual deve ter uma folha para registro de conhecimento e ser rubricada pelos empregados e interessados, que tomaram conhecimento.

A divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, entretanto, as mais comuns são:

- Treinamentos específicos;
- Reuniões setoriais;
- Reuniões de CIPA;
- Boletins e jornais internos;
- Programa de integração de novos empregados;
- Palestras avulsas.

NOTA1: Os registros gerados após as divulgações / treinamentos permanecerão disponíveis para consulta nos arquivos de Segurança do Trabalho.

NOTA2: Abaixo temos o **Inventário de Riscos** e o **Plano de Ação do PGR**:

TECNICAS DE AVALIAÇÃO

DOSIMETRO MARCA INSTRUTHERM - MODELO DOS-600



ANALISADOR DE AMBIENTE MULTI-FUNÇÕES: MODELO THDL-400- MARCA INSTRUTHERM



Legislação - Vigente / Aplicada

Foram aplicadas as seguintes Normas da Portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho:

| | |
|-------|---|
| NR 1 | - GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais |
| NR 6 | - Equipamentos de Proteção Individual - EPI |
| NR 7 | - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO |
| NR 9 | - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA |
| NR 11 | - Transporte Movimentação, Armazenagem e Manuseio de materiais. |
| NR 15 | - Atividades e Operações Insalubres |
| NR 16 | - Atividades e operações perigosas |
| NR 17 | - Ergonomia |
| NR 26 | - Sinalização de Segurança. |

Através de inspeções realizadas no local de trabalho.

COMPONENTES ORGANIZACIONAIS E CLASSES DE CARGOS

Definem-se:

Componente Organizacional: corresponde ao setor onde trabalham diversos cargos.

Classes e Cargos: definido através de profissões e / ou tarefas específicas.

INVENTÁRIO DE RISCOS DO PGR (Antecipação, Reconhecimento e Avaliação dos Riscos)

| SETOR: ASSESSORIA JURIDICA | | QUADRO: 1 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ADVOGADO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 489 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 48.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ADVOGADO:

- Representar o Município, judicial ou extrajudicialmente, ativa ou passivamente, seja como autor, réu, litisconsorte, oponente, ou terceiro interessado, mediante designação de poderes dos seus superiores do Município, observando prazos, normas e procedimentos legais; preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade do Poder Executivo; emitir parecer em processo administrativo e responder a consultas formuladas por outros órgãos da Administração, em ambas as hipóteses; participar de comissão ou grupo de trabalho e reuniões quando designado; sugerir declaração de nulidade de ato administrativo ou a sua revogação quando manifestamente ilegais; examinar, previamente, minuta de contrato e outros instrumentos jurídicos a serem firmados pelo Município; requisitar processo, requerer diligências, certidões e esclarecimentos que se fizerem necessários ao desempenho de suas atribuições; redigir relatórios, textos, ofícios, correspondências técnico-administrativas, com observância das regras gramaticais e das normas e instruções de comunicação oficial; desempenhar os demais encargos legais que lhe forem atribuídos; realizar atendimentos à população de baixa renda no âmbito de programas de assistência judiciária gratuita existente no Município; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela Administração Municipal; manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; ter conhecimento de Direito Público em geral, principalmente Direito Administrativo, Tributário, Previdenciário, etc. Realizar outras tarefas correlatas que lhe foram designadas em especial a aquelas inerentes à sua formação profissional e da sua área de atuação

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | QUADRO: 2 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Atendimento e Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e bactérias | Habitual e Permanente | Microorganismos Patogênicos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO ATIVIDADE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE:

- Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto com outros profissionais da equipe quando necessário. É o primeiro contato com pacientes com doenças infectocontagiosas, são aquelas de fácil e rápida transmissão, provocadas por agentes patogênicos, como o vírus da gripe e o bacilo da tuberculose;
- Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
- Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantindo o sigilo ético;
- Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrito na UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;
- Informar os usuários sobre datas e horários de consultas e exames agendados;
- Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamentos das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;
- Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou Distrito Federal como, medicação supervisionada sendo pacientes diagnosticados com tuberculose, acompanhamento na vacinação em Praças/Escolas, ajudando na conferência de cartão e organização da fila, apoio em barreira sanitária (COVID-19), ações para combate de doenças como a dengue, e auxiliar no monitoramento na Pandemia, como na COVID-19, além de escala para atuar na recepção das UBSs, atendendo diretamente os pacientes;
- Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;
- Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e com a equipe multiprofissional, como fisioterapia, nutrição, enfermagem e médico, realizado também visitas domiciliares com ACE, conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitam de maior número de visitas domiciliares (contato permanente);
- Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos, por exemplo, a COVID-19, COQUELUXE, H1N1(Influenza), combate à dengue, leishmaniose, entre outras doenças, sendo o agente o primeiro contato com pacientes ainda não tratados e no manuseio de objetos de uso desses pacientes;
- Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;
- Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território;
- Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
- Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações Inter setoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | QUADRO: 3 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AGENTE EPIDEMIOLÓGICO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo nº 13 Qualitativo | | Produtos Químicos | Habitual e Intermitente | Larvicidas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Tratamento Focal e Perifocal | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AGENTE EPIDEMIOLÓGICO:

- Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos e em armadilhas e pontos estratégicos do município.
- Realiza a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.).
- Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica.
- Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores.
- Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados.
- Atualizar cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona.
- Encaminhar aos serviços de saúde todos os casos suspeitos.
- Exercitar relações interpessoais mobilizados no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças.
- Vigilância epidemiológica, coleta de lâminas, tratamento, acompanhamento de tratamento e L.V.C. (lâmina de verificação de cura).
- Zelar pela conservação e guarda das máquinas e equipamentos que lhe forem confiados.
- Executar outras atribuições afins.
- Vacinação anual canina e felina.
- Realização do programa de Chagas em toda área urbana e rural
- Coleta de Pneus.
- Borrifação de focos de Triatomíneos (Barbeiro)
- Retirada de animais mortos vias urbanas
- Desinsetização em todas as repartições públicas.
- Desinsetização do cemitério.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | QUADRO: 4 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ALMOXARIFE | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Queda de Material e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ALMOXARIFE:

- Conferência e assinatura de nota de entrega e outros documentos relativos ao recebimento e entrega de materiais vistoria de materiais recebidos e providências quanto a sua guarda no lugar adequado;
- Registro de entrada e saída de material, de estoque e de aplicação direta;
- Distribuição, mediante requisição de material estocado;
- Levantamento ou inventário de material estocado;
- Cálculo de consumo de material para efeito de previsão de estoque;
- Organização e armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinado sua acomodação, de forma adequada, inclusive produtos considerados nocivos a saúde.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | | | QUADRO: 5 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ARTESÃO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ELABORAR E CONFECCIONAR MOTIVOS DECORATIVOS, BASEANDO-SE NAS ESPECIFICAÇÕES DO TRABALHO, PARA CONFECCIONAR ARTESANATOS DIVERSOS E MINISTRAR CURSOS PARA PESSOAS ATENDIDAS NO CRAS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECÂNICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | QUADRO: 6 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------|
| FUNÇÃO: ASSESSOR JURÍDICO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 493 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 48.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ASSESSOR JURIDICO:

- Prestar assessoramento jurídico à Administração Direta, incluída a assistência ao Prefeito;
- Representar o Município por meio de procuração em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que tenha interesse, em matéria tributária e fiscal inclusive;
- Representar, em regime de colaboração, interesse de entidade da Administração Indireta em qualquer juízo ou tribunal, mediante solicitação da entidade e autorização do Prefeito;
- Manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e jurisprudência sobre assuntos de interesse do Município, como subsídio às atividades da Administração Pública e informação à população;
- Promover a cobrança amigável e jurídica de dívida ativa do Município ou outras dívidas que não foram liquidadas nos prazos legais e regulamentares;
- Participar de inquéritos administrativos, prestando toda orientação jurídica necessária;
- Assessoramento na elaboração de Projetos de Leis, Decretos, processos licitatórios, bem como instruções, contratos em geral, ofícios ou outros documentos de natureza jurídica, e acompanhar sua tramitação na Câmara Municipal;
- Participar dos atos executivos relacionados à desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | | QUADRO: 7 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 493 LUX | | |
| ATIVIDADE: ATUAM NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF CENTRO E PRESIDIO | | QUADRO: 8 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 493 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL:

- Atendimento individualizado com escuta, orientação e encaminhamentos aos usuários referenciados pela rede pública de proteção social ou por demanda espontânea;
- Orientações, intervenções com referência e encaminhamentos as famílias com maior vulnerabilidade na saúde;
- Atendimento aos encaminhados da rede de proteção como: Poder judiciário, ministério público, conselho tutelar, saúde e educação;
- Visita domiciliar aos usuários da rede pública de saúde para avaliação social na concessão de dieta enteral e suplemento calórico por incapacidade ou dificuldades de ingestão de alimentos por via oral, estes com vários tipos de diagnósticos;
- Interlocução com setor de serviço social dos hospitais da região para solução de demandas relacionadas aos usuários do município;
- Atendimento aos usuários e familiares acolhidos pela APAE através de escuta individualizada, grupo de convivência e visitas domiciliares com orientações e encaminhamentos na garantia de direito destes acolhidos;
- Atendimento aos reclusos do presídio neste município com escuta individualizada ou em grupo com objetivo de garantir seus direitos através de justiça social e de defesa dos direitos humanos.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | QUADRO: 9 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 497 LUX | | |
| ATIVIDADE: ATUAM NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | QUADRO: 10 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 494 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL:

- Acolhimento do paciente que requeiram cuidados, realizando orientações, atendimento, acompanhamento de acordo com a necessidade do paciente;
- Desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com a equipe;
- Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escola, CRAS, entre outros;
- Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos;
- Desenvolver projetos e ações intersetoriais para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com transtornos mentais e dependência química;
- Apoiar e orientar as famílias sobre diagnóstico, para o manejo das situações oriundas da deficiência de um de seus componentes;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | QUADRO: 11 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 486 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL:

- No âmbito geral consistem em formular políticas sociais por meio da coordenação, elaboração, execução, supervisão e avaliação de estudos, pesquisas, planos e projetos na área de Serviço Social;
- Realizar estudos e aplicações práticas nas Escolas da rede municipal;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores;
- Ir além da dimensão estratégica voltada para a garantia do acesso e permanência na educação e, também, atuar para garantir a gestão democrática e a qualidade da educação;
- Realizar abordagens individuais, mas também coletivas: em ações com familiares, docentes, gestores (as), movimentos sociais, entre outros;
- Atuar na implementação e execução da Política de Educação, operando em programas, projetos e ações afirmativas;
- Defender as condições de acesso à educação como condição necessária à sua consolidação como política pública e direito social;
- Procurar outros significados para a educação, buscando uma direção contra-hegemônica;
- Atuar profissionalmente considerando a dimensão ética, política, teórica junto à técnica;
- Compreender as desigualdades que atravessam a política educacional e reconhecer sujeitos coletivos e de processos de luta no campo para criar articulações;
- O trabalho na educação deve seguir as diretrizes do Código de Ética Profissional que rege a área e as orientações das Diretrizes Curriculares da ABEPSS;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE BOM SUCESSO | | QUADRO: 12 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 512 LUX | | | |
| ATIVIDADE: DESEMPENHA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDIMENTO E EMISSÃO DE NOTA DE FISCAL. | | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO | |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 | |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 | |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 | |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 | |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 | |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | | QUADRO: 13 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 502 LUX | | |
| ATIVIDADE: REGISTRAR A ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS; TRIAR, CONFERIR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS CONFORME NORMAS; IDENTIFICAR IRREGULARIDADES NOS DOCUMENTOS; SUBMETER PARECERES PARA APRECIÇÃO DA CHEFIA; CLASSIFICAR DOCUMENTOS, SEGUNDO CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS; ARQUIVAR DOCUMENTOS CONFORME PROCEDIMENTOS; CONTROLAR EXPEDIÇÃO DE MALOTES E RECEBIMENTOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | | QUADRO: 14 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 505 LUX | | | |
| ATIVIDADE: CONTROLAR MATERIAL DE EXPEDIENTE; LEVANTAR A NECESSIDADE DE MATERIAL; REQUISITAR MATERIAIS; SOLICITAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS; CONFERIR MATERIAL SOLICITADO; PROVIDENCIAR DEVOLUÇÃO DE MATERIAL FORA DE ESPECIFICAÇÃO; DISTRIBUIR MATERIAL DE EXPEDIENTE; CONTROLAR EXPEDIÇÃO DE MALOTES E RECEBIMENTOS; DIGITAR E DIGITALIZAR DOCUMENTOS; UTILIZAR RECURSOS DE INFORMÁTICA; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL; PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTES A MELHORIA DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: AMBULÂNCIA E CARROS DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES | | | QUADRO: 15 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor de Veículo | Manter maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamento, Colisão e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

- Dirige veículos destinados a transporte de pacientes, entre esses, portadores de doenças graves, acamados e totalmente dependentes;
- Buscar pacientes em domicílio, colocar na maca e transportar;
- Acompanhar os pacientes em Hospitais e ou clínicas especializadas;
- Retirar os pacientes do leito de hospitais com alta ou para remoção;
- Socorrer vítimas de acidentes diversos;
- Atender chamados policiais para socorrer vítima de violência
- Acompanhar pacientes em tratamentos diversos, inclusive na oncologia quando estes não possuem acompanhantes;
- Transportar vacinas e outros materiais para análises;
- Transportar gestantes para hospitais referenciados;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL - SEDE DA PREFEITURA | | QUADRO: 15 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 508 LUX | | |
| ATIVIDADE: SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | QUADRO: 16 | | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 514 LUX | | |
| ATIVIDADE: DESEMPENHA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA (RECEPÇÃO). | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S E POLICLINICA | | | QUADRO: 17 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE DENTISTA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 536 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos | Habitual e Intermitente | Limpeza e assepsia da bandeja de instrumental. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE DENTISTA:

- Auxiliar os odontólogos nos procedimentos clínicos, executar as etapas relativas a limpeza e esterilização de instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
- Preparar o paciente para consulta ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir contaminação.
- Proceder à assepsia da bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-las e para remover os pontos das suturas.
- Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem correta para passá-los para o cirurgião-dentista, durante a consulta ou ato operatório.
- Passar os instrumentos ao cirurgião-dentista posicionando as peças na mão do mesmo, à medida que forem solicitados, para facilitar o desempenho funcional.
- Manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do cirurgião-dentista.
- Educar e orientar pacientes ou grupo de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
- Fazer demonstração de técnicas de escovação
- Fazer a tomada e, posteriormente, revelar as radiografias intra-orais
- Confeccionar modelos em gesso, bem como selecionar e preparar moldeiras.
- Participar dos programas educativos de saúde oral promovidos pela prefeitura, orientando a população sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
- Elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSFS E POLICLINICA | | | QUADRO: 18 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 542 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos em Geral | Habitual e Intermitente | Limpeza de campo, realização de curativos e administração medicamentosa. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com sangue, realização de suturas, aplicação de injetáveis, realização de testes rápidos (Sífilis, HIV, Hepatite B,C, COVID-19) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM:

- Atendimento ao público.
- Atender e orientar os pacientes.
- Distribuir fichas de controle de pessoal a médicos e dentista.
- Preencher fichas de consulta de acordo com a identificação dos clientes; organizar pré e pós consulta.
- Organizar exames de laboratório.
- Controlar e zelar pelos instrumentos e sua aplicação.
- Vacinar crianças e adultos, aplicar injeções e controlar diariamente as vacinas aplicadas.
- Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infecto-contagiosas, notificadas para o devido controle das mesmas.
- Desempenhar funções na UBS, conforme a necessidade da Unidade e determinação da Secretaria Municipal de Saúde;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S (SETOR ODONTOLIGICO) | | | QUADRO: 19 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE FARMÁCIA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 537 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos | Habitual e Intermitente | Limpeza e assepsia da bandeja de instrumental. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE FARMACIA:

- Auxiliar os odontólogos nos procedimentos clínicos, executar as etapas relativas à limpeza e esterilização de instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
- Preparar o paciente para consulta ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir contaminação.
- Proceder à assepsia da bandeja instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-las e para remover os pontos das suturas.
- Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao cirurgião-dentista durante a consulta ou ato operatório.
- Passar os instrumentos ao cirurgião-dentista, posicionando as peças na mão do mesmo, à medida que forem solicitados, para facilitar o desempenho funcional.
- Manipular matérias e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do cirurgião-dentista.
- Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
- Fazer demonstrações de técnicas de escovação.
- Fazer a tomada e, posteriormente, revelar as radiografias intra-orais.
- Confeccionar modelos em gesso, bem como selecionar e preparar moldeiras.
- Participar dos programas educativos de saúde oral promovidos pela Prefeitura, orientando a população sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
- Elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos.
- Fazer assepsia da sala ou equipamentos e esterilizar instrumentos.
- Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda.
- Manter estoque de medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos mesmos.
- Utilizar equipamentos de proteção individuais e coletivos.
- Executar outras tarefas afins;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: FARMÁCIA DE MINAS | | | QUADRO: 20 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE FARMÁCIA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 526 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO / ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE FARMACIA:

- Realizar dispensa dos medicamentos CBAF da SES/MG;
- Certificar que, os usuários entenderam o correto uso dos medicamentos dispensados, explicando e tirando qualquer dúvida a respeito da prescrição;
- Auxiliar no recebimento e armazenamento em ordem cronológica de vencimento dos medicamentos;
- Realizar reposição de estoque;
- Realizar organização de comprovantes de dispensa de acordo com as exigências dos programas estaduais.
- Atender com cordialidade a todos aqueles que recorrem a Unidade Farmácia de Minas para informações, acesso e uso de medicamentos;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (COZINHA) | | | QUADRO: 21 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 517 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo. (Cozinha) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo nº 7 Qualitativo | | Calor | Habitual e Intermitente | Fogão | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Queimaduras, Quedas e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Higienização dos alimentos;
- Fiscalização das datas de validade dos alimentos;
- Fazer listagem de alimentos, verduras e carnes para compra;
- Controlar o estoque de alimentos;
- Ordenar os pacientes em fila para receber as refeições;
- Preparar as refeições (cafés e almoço);
- Servir as refeições aos pacientes;
- Higienizar os pratos, talheres e copos utilizados pelos pacientes;
- Realizar a limpeza geral da cozinha;
- Preparar as quitandas (bolo, rosca)
- Auxiliar na organização e preparação dos alimentos nas festividades do CAPS;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (LIMPEZA) | | | QUADRO: 22 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 62.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Higienização de Sanitários | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Realização de limpeza, manutenção e conservação de todas as salas, entre elas consultório médico, sala de administração de medicamentos, sala psicólogo, refeitório, corredores, salas de oficinas, área externa e jardim.
- Recolhimento de material perfuro cortante
- Lavagem dos banheiros (sanitários) de usuários em observação em permanência dia, onde ocorre a remoção de resíduos de fezes, urina, sangue, secreções, escarro, eventualmente vômito
- Lavagem e conservação dos colchonetes de uso diretos dos usuários
- Auxiliar nas atividades da oficina quando necessário
- Organização de armários, controle de estoque e solicitação de materiais de limpeza;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 23 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 527 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 56.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Recepção de pacientes;
- Executar serviços administrativos de apoio à unidade de saúde;
- Prestar atendimento telefônico
- Fornecer informações acerca do serviço
- Agendar consultas e demais serviços da unidade
- Preencher e arquivar prontuários e demais documentos
- Organizar arquivos
- Observar normas de segurança conferindo documentos dos pacientes
- Entrega das receitas mensais aos pacientes
- Auxiliar na supervisão dos pacientes a fim de evitar a evasão dos mesmos
- Auxiliar no processo de internação dos pacientes com sofrimentos mentais e dependentes químicos
- Controlar o material administrativo de consumo do setor
- Ordenar os pacientes para consultas
- Organizar as salas com documentos, formulários e receituários necessários para as consultas
- Auxiliar os médicos nas consultas;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | | | QUADRO: 24 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 538 LUX | |
| ATIVIDADE: DESEMPENHA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA (RECEPÇÃO, AUXÍLIO À POPULAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL COMO MEU INSS E GOV.BR). | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.9 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | | | QUADRO: 25 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 542 LUX | | |
| ATIVIDADE: DESEMPENHA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA (CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO, E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL). | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CRECHE KAMILA | | | QUADRO: 26 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 56.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Higienização de Sanitários | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Zelar pela conservação e limpeza de todo o prédio, áreas, mobiliário escolar e material didático;
- Preparar e distribuir a merenda escolar para os alunos;
- Abrir e fechar a escola, incluindo todas as suas dependências e zelar pelas chaves;
- Seguir o cardápio determinado pela nutricionista;
- Zelar pela conservação dos alimentos observando a validade dos produtos;
- Observar as normas de higiene no preparo da merenda usando avental, touca na cabeça, sapato fechado, máscara e luvas;
- Fazer a faxina do prédio escolar conforme período a ser determinado pela chefia;
- Quando convocadas, participar de reuniões com pais, professores e demais atividades programadas pelo estabelecimento;
- Trabalhar em eventos e festas promovidas pela escola quando convocados;
- Colaborar no que for necessário para o bom andamento da escola, e segurança dos alunos.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL – EMATER – PREVBOM - QUARTEL PM | | QUADRO: 27 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: EXECUTAR TRABALHOS ROTINEIROS DE LIMPEZA EM GERAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 62.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | | | QUADRO: 28 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: CONFERIR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS CONFORME NORMAS; CONFERIR NOTAS; IDENTIFICAR IRREGULARIDADES NOS DOCUMENTOS; SUBMETTER PARECERES PARA APRECIÇÃO DA CHEFIA; CLASSIFICAR DOCUMENTOS, SEGUNDO CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS; ARQUIVAR DOCUMENTOS CONFORME PROCEDIMENTOS; VISTORIANAR VEÍCULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 62.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral. | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLA MUNICIPAL DR. LIBÉRIO | | | QUADRO: 29 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 62.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Higienização de Sanitários | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Zelar pela conservação e limpeza de todo o prédio, áreas, mobiliário escolar e material didático;
- Preparar e distribuir a merenda escolar para os alunos;
- Abrir e fechar a escola, incluindo todas as suas dependências e zelar pelas chaves;
- Seguir o cardápio determinado pela nutricionista;
- Zelar pela conservação dos alimentos observando a validade dos produtos;
- Observar as normas de higiene no preparo da merenda usando avental, touca na cabeça, sapato fechado, máscara e luvas;
- Fazer a faxina do prédio escolar conforme período a ser determinado pela chefia;
- Quando convocadas, participar de reuniões com pais, professores e demais atividades programadas pelo estabelecimento;
- Trabalhar em eventos e festas promovidas pela escola quando convocados;
- Colaborar no que for necessário para o bom andamento da escola, e segurança dos alunos.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: FARMÁCIA DE MINAS | | | QUADRO: 30 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: EXECUTAR TRABALHOS ROTINEIROS DE LIMPEZA EM GERAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 57.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO) | | | QUADRO: 31 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 546 LUX | |
| ATIVIDADE: REALIZA SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO) | | | QUADRO: 32 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 548 LUX | |
| ATIVIDADE: SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 33 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: EXECUTAR TRABALHOS ROTINEIROS DE LIMPEZA EM GERAL, ESPANANDO, VARRENDO, LAVANDO OU ENCERANDO DEPENDÊNCIAS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVÁ-LOS. LIMPEZA DE BANHEIROS | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 56.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: POLICLINICA | | | QUADRO: 34 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 62.9 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Higienização de Sanitários, contato com material perfuro cortante e lixo contaminado. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Executar trabalhos de limpeza, desinfecção e conservação dos ambientes em geral, utilizando os materiais e instrumentos adequados, de acordo com as rotinas previamente definidas;
- Aplicar as técnicas de limpeza específica para cada setor da unidade;
- Lavar e limpar banheiros, inclusive os banheiros de uso público nas unidades de saúde, azulejos, metais, vasos, pias, saboneteiras, porta-papel toalha e higiênico, paredes, janelas, vidraças, cortinas, portas, trilhos, tetos, piso, rodapé, protetor de parede e outros obedecendo às normas de procedimentos;
- Utilizar os EPI's e EPC's (Ex: máscaras comuns e especiais, luvas descartáveis e de borracha, de cano médio e longo, touca, máscara, óculos, aventais impermeáveis) adequados e apropriados à necessidade das áreas ou das atividades a serem exercidas;
- Repor sabonete, anti-séptico, papel toalha e papel higiênico;
- Recolher os recipientes de material perfuro cortante e lixo contaminado e encaminha para a sala de armazenamento temporário de resíduos;
- Lavar as mãos e as luvas ao término de cada procedimento;
- Manter a ordem e organização no local de trabalho;
- Requisitar ao almoxarifado o material necessário para uso diário para seu setor;
- Guardar em local adequado e limpo os materiais, utensílios e equipamentos utilizados;
- Executar serviços na cozinha, lavanderia;
- Manter postura adequada no ambiente de trabalho;
- Zelar pelo patrimônio da área sob sua responsabilidade;
- Garantir a qualidade dos serviços prestados;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores;
- Informa ao responsável pela Unidade de Saúde qualquer problema que venha a interferir na atividade ou na qualidade do serviço de higiene e limpeza, tais como: saboneteiras e toalheiros quebrados; ocorrências, como: vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros, lâmpadas queimadas ou piscando, tomadas e espelhos soltos, fios desencapados, janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | | QUADRO: 35 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 63.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Higienização de Sanitários, contato com material perfuro cortante e lixo contaminado. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Executar trabalhos de limpeza, desinfecção e conservação dos ambientes em geral, utilizando os materiais e instrumentos adequados, de acordo com as rotinas previamente definidas;
- Aplicar as técnicas de limpeza específica para cada setor da unidade;
- Lavar e limpar banheiros, inclusive os banheiros de uso público nas unidades de saúde, azulejos, metais, vasos, pias, saboneteiras, porta-papel toalha e higiênico, paredes, janelas, vidraças, cortinas, portas, trilhos, tetos, piso, rodapé, protetor de parede e outros obedecendo às normas de procedimentos;
- Utilizar os EPI's e EPC's (Ex: máscaras comuns e especiais, luvas descartáveis e de borracha, de cano médio e longo, touca, máscara, óculos, aventais impermeáveis) adequados e apropriados à necessidade das áreas ou das atividades a serem exercidas;
- Repor sabonete, anti-séptico, papel toalha e papel higiênico;
- Recolher os recipientes de material perfuro cortante e lixo contaminado e encaminha para a sala de armazenamento temporário de resíduos;
- Lavar as mãos e as luvas ao término de cada procedimento;
- Manter a ordem e organização no local de trabalho;
- Requisitar ao almoxarifado o material necessário para uso diário para seu setor;
- Guardar em local adequado e limpo os materiais, utensílios e equipamentos utilizados;
- Executar serviços na cozinha, lavanderia;
- Manter postura adequada no ambiente de trabalho;
- Zelar pelo patrimônio da área sob sua responsabilidade;
- Garantir a qualidade dos serviços prestados;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores;
- Informa ao responsável pela Unidade de Saúde qualquer problema que venha a interferir na atividade ou na qualidade do serviço de higiene e limpeza, tais como: saboneteiras e toalheiros quebrados; ocorrências, como: vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros, lâmpadas queimadas ou piscando, tomadas e espelhos soltos, fios desencapados, janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | | QUADRO: 36 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ABRIR E FECHAR UNIDADE; E CULTIVAR HORTALIÇAS; | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 60.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes e Outras situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | QUADRO: 37 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 541 LUX | |
| ATIVIDADE: DESEMPENHA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL). | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | QUADRO: 38 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: DESEMPENHA FUNÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DO CONSELHO TUTELAR, E, EVENTUALMENTE, DO VELÓRIO MUNICIPAL; | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 63.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | QUADRO: 39 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 60.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Abrir e fechar o prédio, incluindo todas as suas dependências e zelar pelas chaves;
- Zelar pela conservação e limpeza de todo o prédio, áreas, mobiliário e material didático;
- Observar as normas de higiene;
- Fazer a faxina diária do prédio;
- Quando convocado, participar de reuniões, e demais atividades programadas pela secretária;
- Trabalhar em eventos e festas promovidas pela secretária quando convocados;
- Colaborar no que for necessário para o bom andamento da secretaria;
- Recepcionar e atender ao público com presteza e educação;
- Executar serviços de almoxarife.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 40 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--|---|-----------------|---------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 544 LUX | | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO | |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 | |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 | |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 | |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 | |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 | |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | | |
| 3 | | SÉRIO | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Manutenção e regulação dos Programas e Sistemas de Saúde: SIM, Sinasc, SIS Reg, SUS fácil, CNES, SIA.
- Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços, monitoramento e avaliação da Programação Pactuada Integrada (PPI).
- Organização, controle, gerenciamento e priorização do acesso e dos fluxos assistenciais de consultas especializadas no âmbito municipal e microrregional.
- Agendamento e controle do acesso a exames laboratoriais e de imagem.
- Controle, regulação e alimentação do Consórcio Intermunicipal de Saúde.
- Auditoria e encaminhamento para o serviço de Oncologia.
- Seleção e encaminhamento para serviços de exames de alta complexidade.
- Agendamento de procedimentos cirúrgicos municipais e microrregionais.
- Auditoria e encaminhamento de solicitação de procedimentos de média complexidade estadual.
- Referência e contra-referência com o serviço hospitalar municipal.
- Encaminhamento das parturientes eletivas para as maternidades de destino.
- Avaliação e liberação do transporte de ambulância de suporte avançado (UTI móvel).
- Participação e execução de campanhas estaduais e municipais de saúde.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO) | | | QUADRO: 41 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 548 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | | SÉRIO | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

- Apoio na manutenção do Programa de Informação do Ministério da Saúde PEC-ESUS, auxiliando na área da informática, sistema na rede.
- Organização, controle, fornecimento e reposição de estoque dos produtos de dieta enteral e suplementação, fraldas geriátricas.
- Orientação e assistencialismo em apoio aos pacientes que necessitam montar processo de dispensa de dietas enterais e suplementações dispensa de fraldas geriátricas.
- Trabalho intersetorial com o Setor de Licitação na formulação de contratos, convênios, cotações, e compra de medicamentos de processo judicial para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
- Controle, preenchimento das planilhas referente às diárias dos motoristas da Secretaria de Saúde.
- Seleção e encaminhamento para serviços externos, como notas fiscais para pagamento de fornecedores da Secretaria de Saúde, documentos de solicitação de compra e documentos de solicitação de termo aditivo em prorrogação dos serviços prestados a Secretaria de Saúde.
- Controle e dispensação de materiais na manutenção das Unidades de Saúde e responsável pelo Almoxarifado da Secretaria de Saúde.
- Responsável pela entrega de receitas B, B2 (psicotrópicos (cor azul) e receitas de cor amarelas (entorpecentes) para os médicos das Unidades de Saúde.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SEDE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | QUADRO: 42 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: REALIZA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EXECUTANDO SERVIÇOS TAMBÉM NA COZINHA; | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo nº 7 Qualitativo | | Calor | Eventual | Fogão | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | | SÉRIO | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 43 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 545 LUX | |
| ATIVIDADE: RECEPÇÃO E ATENDE SERVIÇOS INTERNOS QUE ATENDE A SECRETARIA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, PROCESSOS E OUTROS DOCUMENTOS AFINS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de acordo com o item 17.5.2 que trata sobre ergonomia 65 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 44 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, AUXILIANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO ALMOXARIFADO. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 58.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Intermitente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios. Quedas de Materiais e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | QUADRO: 45 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO, ABERTURA E FECHAMENTO DE TÚMULOS (SEPULTAMENTOS), TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS, MANUSEIO DE OSSADAS; ABERTURA E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 58.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Intermitente | Abertura, Higienização e Manutenção dos Túmulos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 46 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 542 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS:

- Recepção de pacientes;
- Executar serviços administrativos de apoio à unidade de saúde;
- Prestar atendimento telefônico;
- Fornecer informações acerca do serviço;
- Agendar consultas e demais serviços da unidade;
- Preencher e arquivar prontuários e demais documentos;
- Organizar arquivos;
- Observar normas de segurança conferindo documentos dos pacientes;
- Entrega das receitas mensais aos pacientes;
- Auxiliar na supervisão dos pacientes a fim de evitar a evasão dos mesmos;
- Auxiliar no processo de internação dos pacientes com sofrimentos mentais e dependentes químicos;
- Controlar o material administrativo de consumo do setor;
- Ordenar os pacientes para consultas;
- Organizar as salas com documentos, formulários e receituários necessários para as consultas;
- Auxiliar os médicos nas consultas;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | | | QUADRO: 47 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO JARDINS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 58.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Eventual | Raios Solares (Manutenção do Jardim) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Intermitente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, Quedas e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESTADIO DE FUTEBOL | | | QUADRO: 48 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 58.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares (Manutenção do Campo) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, Probabilidade de Incêndios e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESTRADAS RURAIS | | | QUADRO: 49 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OBRAS DAS ESTRADAS RURAIS, GABIÕES, RIOS (TAPAR BURACOS (PERÍODOS CHUVOSOS), E CASCALHAMENTO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 76.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Maquinas e Equipamentos | Manter as máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Maquinas) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA | | | QUADRO: 50 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 547 LUX | |
| ATIVIDADE: SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO IMA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 51 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - AUXILIAR DE ELETRICISTA | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: EXECUTA SERVIÇOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO, AUXILIANDO O ELETRICISTA EM SUAS ATIVIDADES. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 68.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos do Canteiro de Obras | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO / ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 52 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVENTE | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 69.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos do Canteiro de Obras | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Cimento e Cal | Habitual e Intermitente | Canteiro de Obra (Processo de Trabalho) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVENTE:

- Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais.
- Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraíndo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares.
- Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa.
- Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções.
- Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas.
- Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.
- Executar outras tarefas solicitadas pelo pedreiro.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL/ JUNTA MILITAR POSTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL | | | QUADRO: 53 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 544 LUX | |
| ATIVIDADE: SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECÂNICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | QUADRO: 54 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 549 LUX | | |
| ATIVIDADE: SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Impressora, Computador e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: TRANSBORDO DO LIXO | | | QUADRO: 55 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: TRANSBORDO DO LIXO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA AS CAÇAMBAS PARA TRANSPORTE, MANUSEIO DE SACOS DE LIXO, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRANSBORDO. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 70.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não- Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus, Bactérias (Dejetos e Lixo Urbano) | Habitual e Permanente | Proveniente do Contato com Lixo urbano, orgânicos, detritos, sacos plásticos contaminados, animais mortos, preservativos, dentre outros microrganismos, fungos, parasitas infecciosos e bactérias | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIAS PÚBLICAS – PRAÇAS - VARRIÇÃO | | | QUADRO: 56 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: EXECUTAR SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS; RECOLHER ENTULHOS PROVENIENTES DA LIMPEZA (FOLHAS, GALHOS, RESQUÍCIOS DE TERRA) COLOCÁ-LOS EM VEÍCULOS PARA DESTINO FINAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 69.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIAS PÚBLICAS / CAMINHÃO COMPACTADOR | | | QUADRO: 57 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: RECOLHE O LIXO DEPOSITADO NAS LIXEIRAS FRENTE ÀS RESIDÊNCIAS E DEMAIS ESTABELECIMENTO DO MUNICÍPIO, AUXILIADO PELA PRESENÇA DE UM CAMINHÃO DE LIXO. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 72.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR-15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus, Bactérias (Dejetos e Lixo Urbano) | Habitual e Intermitente | Proveniente do Contato com Lixo urbano, orgânicos, detritos, sacos plásticos contaminados, animais mortos, preservativos, dentre outros microrganismos, fungos, parasitas infecciosos e bactérias | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIAS PÚBLICAS | | | QUADRO: 58 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: RECOLHER ENTULHOS PROVENIENTES DA LIMPEZA E CAPINA E COLOCÁ-LOS EM VEÍCULOS PARA DESTINO FINAL. ATUALMENTE TAMBÉM OPERA MÁQUINA COMPACTANDO LIXO NO LOCAL DENOMINADO TRANSBORDO DE LIXO PARA DESTINO FINAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 76.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus, Bactérias (Dejetos e Lixo Urbano) | Habitual e Permanente | Proveniente do Contato com Lixo urbano, orgânicos, detritos, sacos plásticos contaminados, animais mortos, preservativos, dentre outros microrganismos, fungos, parasitas infecciosos e bactérias | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO LIMPEZA DE VEÍCULOS | | | QUADRO: 59 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|---|------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 78.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 10 Qualitativo | | Umidade | Habitual e Intermitente | Bombas d'água | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela empresa. | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Limpa Baú e Shampoo para Veículos | Habitual e Intermitente | Limpeza e Higienização dos Veículos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela empresa. | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Óleos e Graxas | Habitual e Intermitente | Lubrificação dos Veículos e Máquinas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela empresa | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS:

- Limpeza de veículos, retirando tapetes, aspirando os veículos, limpando pneus, bancos, teto etc;
- Com veículo na rampa, joga água com aditivo para retirada de sujeiras;
- Passa detergente na estrutura do veículo, utilizando de sabão neutro e bucha; Com veículo todo ensaboado, joga água para retirar a sujeira;
- Após o veículo lavado, enxugá-lo com pano seco;
- Atividades de polir ou engraxar o veículo;
- Lubrificação do veículo utilizando de monitolia para a execução dessa atividade;
- Mantém limpo o espaço de lavagem dos veículos.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | QUADRO: 60 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 73.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo nº 13 Qualitativo | | Produtos Químicos | Habitual e Intermitente | Larvicidas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Tratamento Focal e Perifocal | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS:

- Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos e em armadilhas e pontos estratégicos do município.
- Realiza a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.).
- Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica.
- Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores.
- Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados.
- Atualizar cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona.
- Encaminhar aos serviços de saúde todos os casos suspeitos.
- Exercitar relações interpessoais mobilizados no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças.
- Vigilância epidemiológica, coleta de lâminas, tratamento, acompanhamento de tratamento e L.V.C. (lâmina de verificação de cura).
- Zelar pela conservação e guarda das máquinas e equipamentos que lhe forem confiados.
- Executar outras atribuições afins.
- Vacinação anual canina e felina.
- Realização do programa de Chagas em toda área urbana e rural
- Coleta de Pneus.
- Borrifação de focos de Triatomíneos (Barbeiro)
- Retirada de animais mortos vias urbanas
- Desinsetização em todas as repartições públicas.
- Desinsetização do cemitério.
- Retirada de animais mortos vias urbanas.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | QUADRO: 61 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SUPERVISOR DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 73.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo nº 13 Qualitativo | | Produtos Químicos | Habitual e Intermitente | Larvicidas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Microorganismos Patogênicos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SUPERVISOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE:

- Coordenar e supervisionar a pesquisa larvária em imóveis do município no programa do LIRAA.
- Coordenar e supervisionar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.).
- Coordenar e supervisionar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicida autorizados conforme orientação técnica.
- Orientar a população e equipe de combate a endemias com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores
- Solucionar os problemas de maior grau de complexidade repassados pelo Agente de Endemias.
- Receber notificações de casos suspeitos.
- Supervisionar a atualização do cadastro de imóveis e pontos estratégico do Município (SISLOC)
- Encaminhar aos serviços de saúde todos os casos suspeitos.
- Coordenar as relações interpessoais mobilizados no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças.
- Vigilância epidemiológica, coleta de lâminas, tratamento, acompanhamento de tratamento e L.V.C. (lâmina de verificação de cura).
- Atuar na vacinação anual canina e felina.
- Monitorar e coordenar o programa de Chagas em toda área urbana e rural
- Coordenação, monitoramento e atuação de coleta de Pneus.
- Acompanhar e orientar na borrifação de focos de Triatomíneos (Barbeiro)
- Acompanhar e orientar nas ações de desinsetização em todas as repartições públicas.
- Acompanhar e orientar nas ações de Desinsetização do cemitério.
- Zelar pela conservação e guarda das máquinas e equipamentos que lhe forem confiados.
- Limpeza, manutenção do equipamento de UBV portátil.
- Limpeza e conservação do equipamento de UBV pesado
- Receber venenos tais como larvicidas, inseticidas, fungicidas, raticidas, herbicidas e demais (receber os produtos de fornecedores no município ou buscar na GRS quando necessário)
- Realizar cálculo de medida e entrega de venenos para aplicação com bombas costais e UBVs
- Aplicação dos serviços de UBV portátil e pesado
- Manipulação de coleta, armazenamento, identificação/cadastro e envio das amostras para o Laboratório GAL/Funed BH/ Juiz de Fora das doenças: Leishmaniose, Tuberculose, COVID-19, Sarampo, Febre maculosa, Monkeypox, Dengue, Zika e Chikungunya e demais de acordo com as demandas municipais.
- Acompanhamento do Gal (Gerencia de ambiente Laboratorial)
- Monitoramento das Doenças Diarreicas agudas
- Monitoramento do sistema SISCAN
- Retirada de animais mortos vias urbanas.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | QUADRO: 62 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – FISCAL SANITÁRIO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 73.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo nº 13 Qualitativo | | Produtos Químicos | Habitual e Intermitente | Larvicidas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Microorganismos Patogênicos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – FISCAL SANITÁRIO:

- Inspeção de serviços funerários, posto de amostras clínicas, farmácia, açougues, consultório odontológicos, serviços de radiologia, drogarias, ILPI, padarias, restaurantes, unidade básica de saúde, serviços de fisioterapia, serviços de tatuagens e piercing, supermercado, academias de ginástica, APAE, bares, barbearias, cantinas, clínicas de estética, clubes recreativos, consultórios médicos e demais profissionais de saúde, creche, distribuidora de alimentos, estabelecimentos de ensino, hotéis, lanchonetes, locais para fins de lazer, mercados, motel, ótica, salão e beleza, serviço ambulante de alimentação, serviços de prótese odontológica, cemitério, serviço médico veterinário, terminal rodoviário, velórios, E.T.A, serviços de desinsetização.
- Exercício de vigilância sobre o meio ambiente, no que diz respeito a focos de agentes que possam transmitir doenças (depósitos, água, criação de animais, criadouros do mosquito aedes, prevenção de zoonoses, ambientes com formação de mofo, sujidades, rede de esgotos a céu aberto);
- Coleta de água para consumo humano;
- Monitoramento da coleta dos resíduos dos serviços de saúde (Resolução RDC nº. 222/2018);
- Alimentação dos sistemas de informação (SAI/SUS/FORMSUS/ SISAGUA/ PANVISA);
- Apoio aos serviços demandados da regional de saúde (notificações colegiadas, relatórios técnicos de inspeção;
- Montagem de processos para licenciamento dos estabelecimentos, sujeito à Vigilância Sanitária (recebimento do pedido de vistoria, inspeção sanitária, relatório técnico elaborado, emissão do alvará sanitário e montagem de arquivo);
- Atividades educativas para o setor regulado (estabelecimento em geral e população);
- Recebimento e atendimento de denúncias;
- Investigação de surto de D.T.A.
- Monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água para o consumo humano.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: FARMÁCIA DE MINAS | | | QUADRO: 63 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 528 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 56.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BIOQUÍMICO/ FARMACÊUTICO:

- Exercer responsabilidade Técnica perante as Instituições responsáveis de acordo com as exigências da legislação.
- Exercer junto aos usuários do SUS a assistência farmacêutica devida bem como esclarecer sobre o uso racional de medicamentos.
- Promover aos pacientes acessos aos diversos programas do Ministério da Saúde bem como da SES que disponibilizam acesso a medicamentos.
- Programar, receber, armazenar e fiscalizar todo processo referente a medicamentos a qual está ligada a assistência farmacêutica do município.
- Supervisionar a dispensação de medicamento na unidade Rede Farmácia de Minas.
- Zelar para que os pacientes do município façam uso discriminado e racional de medicamentos.
- Administrar o SIGAF (Sistema Integrado da Assistência Farmacêutica) programando, alimentado e supervisionando, todas as ações com relação a medicamentos no município.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | QUADRO: 64 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| FUNÇÃO: BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 73.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Microorganismos Patogênicos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BIOQUÍMICO/ FARMACÊUTICO:

- Inspeção de serviços funerários, posto de amostras clínicas, farmácia, açougues, consultório odontológicos, serviços de radiologia, drogarias, ILPI, padarias, restaurantes, unidade básica de saúde, serviços de fisioterapia, serviços de tatuagens e piercing, supermercado, academias de ginástica, APAE, bares, barbearias, cantinas, clínicas de estética, clubes recreativos, consultórios médicos e demais profissionais de saúde, creche, distribuidora de alimentos, estabelecimentos de ensino, hotéis, lanchonetes, locais para fins de lazer, mercados, motel, ótica, salão e beleza, serviço ambulante de alimentação, serviços de prótese odontológica, cemitério, serviço médico veterinário, terminal rodoviário, velórios, E.T.A, serviços de desinsetização.
- Exercício de vigilância sobre o meio ambiente, no que diz respeito a focos de agentes que possam transmitir doenças (depósitos, água, criação de animais, criadouros do mosquito aedes, prevenção de zoonoses, ambientes com formação de mofo, sujidades, rede de esgotos a céu aberto);
- Coleta de água para consumo humano;
- Monitoramento da coleta dos resíduos dos serviços de saúde (Resolução RDC nº. 222/2018);
- Alimentação dos sistemas de informação (SAI/SUS/FORMSUS/ SISAGUA/ PANVISA);
- Apoio aos serviços demandados da regional de saúde (notificações colegiadas, relatórios técnicos de inspeção;
- Montagem de processos para licenciamento dos estabelecimentos, sujeito à Vigilância Sanitária (recebimento do pedido de vistoria, inspeção sanitária, relatório técnico elaborado, emissão do alvará sanitário e montagem de arquivo);
- Atividades educativas para o setor regulado (estabelecimento em geral e população);
- Recebimento e atendimento de denúncias;
- Investigação de surto de D.T.A.
- Monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água para o consumo humano.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 65 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: BOMBEIRO HIDRAULICO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 74.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 10 Qualitativo | | Umidade | Habitual e Permanente | Local de Trabalho | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Queda de Material e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO HIDRAULICO:

- Compreende o conjunto de atribuições destinadas a efetuar serviços relacionados a manutenção e instalação hidráulicas, como fazer ligações, desligamentos e religações de água;
- Fazer ligações de água em redes mestras e extensão de redes;
- Realizar a pré-montagem e instalar tubulações de água em novas redes usando tubos de PVC e outros;
- Fazer a manutenção das redes de água já existentes;
- Verificar defeitos, fazer o conserto e a manutenção de hidrômetros;
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
- Instalar manilhas ou tubos, introduzindo suas extremidades retas nos locais da seção anterior, para formar a tubulação;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 66 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: BARRACHEIRO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 78.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Hidrocarbonetos (Graxas) | Habitual e Intermitente | Montagem e desmontagem de pneus e rodas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Óleos e Graxas | Habitual e Intermitente | Lubrificação dos Veículos e Máquinas | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela empresa | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento Manual de Peso | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes e Outras situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BORRACHEIRO:

- Substitui, recauchuta, restaura pneus, utiliza máquinas e equipamentos específicos e apropriados.
- Controla vida útil e utilização do pneu.
- Troca e ressulcam pneus;
- Conserta pneus a frio e a quente, repara câmara de ar e balanceia conjunto de roda e pneu.
- Presta socorro a veículos.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 67 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CARPINTEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: CONFECCIONAR ESTRUTURAS DE MADEIRAS, MÓVEIS SIMPLES, CERCAS, FORMAS PARA CONCRETO ARMADO, MADEIRAMENTO SIMPLES E APARELHAMENTO, PREPARANDO, CORTANDO, AJUSTANDO E ARMANDO PEÇAS DE MADEIRA, UTILIZANDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 77.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Serra Circular Manual e de Bancada | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Poeira vegetal (Incomoda) | Habitual e Intermitente | Serviços de Carpintaria | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes e Outras situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 68 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 519 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO:

- Dirigir, orientar, planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e mandar executar trabalhos; obedecer a ordens superiores; cobrar execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; manter controle e fazer relatórios; zelar pelas ferramentas, carros, máquinas, equipamentos e implementos sob sua responsabilidade; solicitar a aquisição de materiais, peças e outras tarefas correlatas e determinadas em Leis Municipais.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 69 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 519 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL:

- Articular as ações desenvolvidas pelas três esferas de governo destinadas a promover a atenção aos pacientes com dependência e/ou uso prejudicial de álcool ou drogas;
- Organizar e implantar rede estratégica de serviços extra-hospitalares de atenção aos pacientes com esse tipo de transtorno, articulada à rede de atenção psicossocial;
- Aperfeiçoar as intervenções preventivas como forma de reduzir os danos sociais e à saúde representada pelo uso prejudicial de álcool e outras drogas;
- Realizar ações de atenção/assistência aos pacientes e familiares, de forma integral e abrangente, com atendimento individual, em grupo, atividades comunitárias, orientação profissional, suporte medicamentoso, psicoterápico, de orientação e outros;
- Organizar/regular as demandas e os fluxos assistenciais;
- Promover, em articulação com instituições formadas, a capacitação e supervisão das equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental locais.
-
- Outras atividades:
- atendimentos individuais e em grupo aos pacientes do CAPS I, realização de visitas domiciliares e atendimento a crise aguda (urgências);
- Gerenciamento da equipe, planejamento e realização de reuniões com a mesma;
- Supervisão das oficinas terapêuticas;
- Trabalho voltado à lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região;
- Articulação em rede intra e intersetorial referente à ampliação das ofertas de atenção às pessoas com transtornos mentais;
- Trabalho de acordo com as diretrizes do SUS, conforme as políticas públicas;
- Atenção à solução de problemas que possam ocorrer com usuários e equipe multidisciplinar;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 70 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 517 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO:

- Dirigir, orientar, planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e mandar executar trabalhos; obedecer a ordens superiores; cobrar execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; manter controle e fazer relatórios; zelar pelas ferramentas, carros, máquinas, equipamentos e implementos sob sua responsabilidade; solicitar a aquisição de materiais, peças e outras tarefas correlatas e determinadas em Leis Municipais;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | QUADRO: 71 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 517 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO:

- Auxiliar o Secretário Municipal na coordenação do Sistema Único de Assistência Social no âmbito municipal, especialmente no que se refere aos sistemas de informação e na política orçamentária.
- Executar a Política Nacional de Proteção Defesa Civil (PNPDEC) em âmbito local de acordo com as atribuições previstas na Lei Municipal nº 3.904/2021.
- Tratar de assuntos relacionados à parceria do Município com a COHAB firmada através do Programa COHAB Mais Perto;
- Promover atendimento aos mutuários nos assuntos relacionados aos seus contratos com a COHAB;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | QUADRO: 72 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 511 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO COMISSIONADO:

- Dirigir, orientar, planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e mandar executar trabalhos; obedecer a ordens superiores; cobrar execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; manter controle e fazer relatórios; zelar pelas ferramentas, carros, máquinas, equipamentos e implementos sob sua responsabilidade; solicitar a aquisição de materiais, peças e outras tarefas correlatas e determinadas em Leis Municipais;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 73 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 515 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR:**

- Planejar, coordenar, organizar, controlar e avaliar as ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Município de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Saúde;
- Elaborar e executar programas e projetos de Vigilância Sanitária;
- Fiscalizar e inspecionar produtos, estabelecimentos, ambulantes e viaturas; e alimentares pública, conforme legislação específica;
- Apreender ou interditar produtos julgados impróprios para consumo;
- Escribir autos de apreensão, interdição ou multa;
- Exercer o poder de políticas sanitária, nos casos de infração da presente Lei ou normas e padrões técnicos estabelecidos;
- Estimular a participação popular na fiscalização das ações sobre meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços relacionados direta ou indiretamente com a saúde;
- Concentrar as ações de Vigilância Sanitária sobre produtos, serviços e ambientes com maior potencial de riscos à saúde;
- Promover o controle sanitário dos produtos de origem animal e seus derivados no Município;
- Encaminhar para exame de laboratório, mercadorias que no ato da apreensão, suscitem dúvidas;
- Capturar e observar animais suspeitos;
- Desenvolver e executar campanhas de combate e prevenção a Zoonoses;
- Propor metodologia e cooperação com os órgãos responsáveis pela limpeza pública e coleta de lixo;
- Fiscalizar o lixo de natureza hospitalar, de consultórios dentários e médicos;
- Exercer ações preventivas articuladas com os órgãos que tratam das endemias;
- Fazer cumprir a legislação pertinente;
- Executar outras atividades correlatas;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 74 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 522 LUX | | |
| ATIVIDADE: A DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO COMPETE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE TODOS OS PROGRAMAS DE SAÚDE IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO, CABENDO-LHE A RESPONSABILIDADE DE RESPONDER JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUANTO À REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE INFORMAÇÕES CONCERNENTES À GESTÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | QUADRO: 75 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 522 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Larvicidas, Inseticidas, Fungicidas, Raticidas e Herbicidas | Eventual | Recebimento e Armazenamentos dos Produtos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Microorganismos Patogênicos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE:

- Supervisionar os programas de prevenção e controle de doenças;
- Monitorar a situação de saúde;
- Promover à saúde;
- Promover à vigilância de Agravos de Doenças Transmissíveis e não Transmissíveis;
- Promover vigilância em Saúde Ambiental;
- Prestar informações epidemiológicas e análise de situação de saúde;
- Investigar e responder a surtos de referência nacional;
- Promover e informar aos órgãos competentes sobre imunização.
- Atividades adicionais exercidas atualmente
- Coordenar e supervisionar a pesquisa larvária em imóveis do município no programa do LIRAA.
- Coordenar e supervisionar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.).
- Coordenar e supervisionar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicida autorizados conforme orientação técnica.
- Orientar a população e equipe de combate a endemias com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores
- Solucionar os problemas de maior grau de complexidade repassados pelo Agente de Endemias.
- Receber notificações de casos suspeitos.
- Supervisionar a atualização do cadastro de imóveis e pontos estratégico do Município (SISLOC)
- Encaminhar aos serviços de saúde todos os casos suspeitos.
- Coordenar as relações interpessoais mobilizados no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças.
- Vigilância epidemiológica, coleta de lâminas, tratamento, acompanhamento de tratamento e L.V.C. (lâmina de verificação de cura).
- Atuar na vacinação anual canina e felina.
- Coordenar e monitorar o programa de Chagas em toda área urbana e rural
- Coordenação, monitoramento e atuação de coleta de Pneus.
- Acompanhar e orientar na borrifação de focos de Triatomíneos (Barbeiro)
- Acompanhar e orientar nas ações de desinsetização em todas as repartições públicas.
- Acompanhar e orientar nas ações de Desinsetização do cemitério.
- Zelar pela conservação e guarda das máquinas e equipamentos que lhe forem confiados.
- Limpeza, manutenção do equipamento de UBV portátil.
- Limpeza e conservação do equipamento de UBV pesado
- Aplicação dos serviços de UBV portátil e pesado
- Receber venenos tais como larvicidas, inseticidas, fungicidas, raticidas, herbicidas e demais (receber os produtos de fornecedores no município ou buscar na GRS quando necessário)
- Realizar cálculo de medida e entrega de venenos para aplicação com bombas costais e UBVs
- Manipulação de Coleta, armazenamento, identificação/cadastro e envio das amostras para o Laboratório GAL/Funed BH/ Juiz de Fora das doenças: Leishmaniose, Tuberculose, COVID-19, Sarampo, Febre maculosa, Monkeypox, Dengue, Zika e Chikungunya e demais de acordo com as demandas municipais.
- Acompanhamento do Gal (Gerencia de ambiente Laboratorial)
- Monitoramento das Doenças Diarreicas agudas
- Monitoramento do sistema SISCAN

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 76 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 522 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE:

- Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade;
- Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;
- Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
- Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
- Elaborar e executar programas e projetos de ações básicas de saúde;
- Elaborar e executar programas e projetos de assistência integral a criança, a mulher, ao idoso e ao deficiente;
- Elaborar e executar programas e projetos de prevenção e combate a doenças como tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, etc.;
- Elaborar o plano de atendimento médico, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada;
- Realizar programas educativos para grupos das comunidades, mistrando cursos e palestras;
- Registrar dados estatísticos sobre acidentes e doenças profissionais;
- Organizar e supervisionar os Postos de Saúde da Municipalidade;
- Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação; e
- Estimular a participação popular e o controle social

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 77 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE GABINETE | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 526 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE GABINETE:

- Prestar assistência e assessoramento diretos e imediatos ao Chefe do executivo em suas relações político-administrativas com os municípios, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe;
- Desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios, despachos e ordens verbais;
- Centralizar as atividades de redação de documentos e correspondências oficiais do Executivo;
- Organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, Decretos, Portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;
- Atender e prestar informações ao público e às autoridades;
- Coordenar as atividades de cobertura e distribuição de material jornalístico;
- Coordenar as atividades de relações públicas, comunicação dirigida e divulgação;
- Coordenar as atividades de cerimonial;
- Assistir o Prefeito e os órgãos e as entidades da Administração Pública em matéria de sua competência;
- Promover a divulgação das atividades da Administração Municipal, fornecendo à imprensa artigos, fotos e outros materiais, cuja divulgação seja de interesse do Município;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL / ALMOXARIFADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | QUADRO: 78 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE SETOR COMISSIONADO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 536 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE SETOR COMISSIONADO:

- Dirigir, orientar, planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e mandar executar trabalhos; obedecer a ordens superiores; cobrar execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; manter controle e fazer relatórios; zelar pelas ferramentas, carros, máquinas, equipamentos e implementos sob sua responsabilidade; solicitar a aquisição de materiais, peças e outras tarefas correlatas e determinadas em Leis Municipais.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 79 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 531 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:

- Apoiar as ações de saúde;
- Organizar, gerir, planejar selecionar os medicamentos;
- Atualizar o sistema de distribuição;
- Prestar informações sobre medicamentos;
- Responsabilizar pelo armazenamento e conservação dos medicamentos;
- Programar as necessidades;
- Promover o acesso da população aos medicamentos e seu uso racional;
- Controlar a qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos;
- Acompanhar e avaliar a utilização, obtenção e difusão de informação sobre medicamento e educação permanente dos profissionais de saúde.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 80 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 534 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO:

- Propor e assessorar definições da administração da Secretaria quanto à política de informática e soluções tecnológicas a serem implementadas, considerando aspectos técnicos, econômicos e orçamentários envolvidos, de modo a favorecer a agilidade no atendimento ao munícipe, a eficiência nos serviços, garantir a transparência e a participação na gestão pública;
- Promover o aperfeiçoamento e a utilização compartilhada dos recursos computacionais da Secretaria aplicados ao acesso e ampliação de bancos de dados, acervos documentais, informações estatísticas, gerenciais, de geoprocessamento e outros instrumentos de registro e disponibilização de dados;
- Promover o controle de acesso e o uso adequado de recursos de informática e bancos de dados da Secretaria;
- Promover o equacionamento dos problemas técnicos e operacionais relativos a “software”, “hardware” e procedimentos, de forma a garantir sua compatibilidade e o adequado funcionamento do ambiente computacional instalado na Secretaria;
- Receber, registrar e armazenar os materiais adquiridos;
- Controlar e registrar a saída de material requisitado;
- Planejar a aquisição de materiais, com base nos padrões de consumo registrados e tendo em vista a obtenção de economias de escala; e
- Executar atividades administrativas de apoio técnico.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 81 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE SETOR DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SUS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 536 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONÔMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONÔMICO | MECÂNICO / ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE SETOR DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/SUS:

- Elaborar programas anuais de saúde e assistência e promover a sua execução;
- Promover a coordenação do Município com os órgãos e entidades federais e estaduais encarregados de serviços de defesa sanitária;
- Acompanhar a execução físico-financeiro dos programas em funcionamento no Município;
- Auditar periodicamente o serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde no Município;
- Promover a fiscalização e o controle dos atendimentos a usuários para tratamento fora do domicílio;
- Manter avaliação acerca da satisfação dos usuários do serviço de saúde pública;
- Manter os Órgãos estaduais e federais devidamente atualizados sobre a realidade da execução dos programas em andamento no Município;
- Promover as atividades da política sanitária do Município, aplicando e fazendo aplicar a legislação correspondente;
- Opinar sobre os pedidos de auxílios e subvenções a entidades de assistência médico-social e fiscalizar a sua aplicação; e
- Promover o levantamento dos problemas de saúde no Município, localizando, na medida de suas possibilidades, os pontos críticos a serem atacados em função da maior ou menor incidência das doenças na população.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | QUADRO: 82 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE SETOR DE ENDEMIAS | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 531 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE SETOR DE ENDEMIAS:

- Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
- Promover as educações para a saúde individual e coletiva;
- Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
- Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
- Exercer, aplicar e executar a política de saúde no combate e prevenção das noologias;
- Executar o diagnóstico das seguintes noologias: raiva, leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose, etc.;
- Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e
- Promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | QUADRO: 83 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE SETOR DE EPIDEMIOLOGIA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 531 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE SETOR DE EPIDEMIOLOGIA:

- Elaborar e executar programas e projetos de controle e combate às endemias graves e seus transmissíveis;
- Elaborar e executar programas e projetos que busquem a melhoria e eficiência no combate as endemias graves;
- Supervisionar as ações e os projetos desenvolvidos ou em andamento com intuito de dar seqüência unificada às diversas ações da Secretaria;
- Elaborar o relatório mensal de suas atividades;
- Proceder ao levantamento e reconhecimento da morbi-mortalidade municipal ao longo do tempo;
- Perseguir os eventos ou condições que possam modificar o risco de sua ocorrência;
- Proceder ao levantamento de dados de registro vitais (nascimento e óbitos) e da ocorrência dos agravos a saúde;
- Executar outras atividades correlatas.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 84 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: CHEFE DE SETOR DE ODONTOLOGIA | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 531 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CHEFE DE SETOR DE ODONTOLOGIA:

- Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas de saúde da família;
- Identificar as necessidades e expectativas da população em relação à saúde bucal;
- Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal;
- Executar ações básicas de Vigilância Epidemiológica em sua área de abrangência;
- Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do PSF e do plano de saúde municipal;
- Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde;
- Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas; e
- Desenvolver ações intersetoriais para a promoção da saúde bucal.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CONSELHO TUTELAR | | | QUADRO: 85 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CONSELHEIRO TUTELAR | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 538 LUX | |
| ATIVIDADE: ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DESEMPENHAR AS FUNÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), LEI FEDERAL Nº 12.010 DE 2009, LEI MUNICIPAL N 3256/2011E LEI MUNICIPAL N 3430/2015 | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 86 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CONTADOR | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 527 LUX | | |
| ATIVIDADE: ASSESSORAR, CHEFIAR E EXECUTAR SERVIÇOS CONTÁBEIS, AUXILIANDO O CHEFE DO EXECUTIVO NA INTERPRETAÇÃO DE TODA A MATÉRIA REFERENTE À CONTABILIDADE PÚBLICA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL DIVISÃO DE CONTABILIDADE | | | QUADRO: 87 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: CONTADOR EFETIVO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 529 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE CONTADOR EFETIVO:

- Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle. Planeja o sistema de registros e operações às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; supervisiona os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu procedimento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; inspeciona regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; controla e participados trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; procede e orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira Do Município; elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria; assessora a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores. Pode realizar trabalhos de auditoria contábil. Orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços. Supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações. Organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativo de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão. Manter-se atualizado sobre as normas e procedimentos contábeis inerentes à Administração Pública; executar outras tarefas correlatas às descritas e às atividades de contabilidade pública.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 88 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: EDUCADOR FISICO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 545 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.5 dB(A) Limite de tolerância de 85 dB (A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Proveniente de Materiais e equipamentos utilizados para atividades | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | | SÉRIO | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE EDUCADOR FISICO:

- Atuar na atenção primária, priorizando ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos pacientes, de forma integral e contínua, por meio de atendimentos prestados na unidade básica de saúde, no domicílio ou através da mobilização da comunidade.
- Participar de atividades de assistência básica; realizar ações de educação em saúde para comunidades ou famílias seguindo o planejamento da equipe;
- Avaliar, criar e reorganizar rotinas e pessoas nos vários domínios da vida diária;
- Atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças, e tratamento de alterações que restringem a vida ativa e participativa;
- Conhecer os fundamentos do SUS para atuar na Atenção Básica, no âmbito da Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Reabilitação e NASF
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
- Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde
- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
- Desenvolver atividades terapêuticas compatíveis com os espaços oferecidos pelos serviços, tais como: grupos terapêuticos, atividades lúdico-desportivas, práticas corporais, reuniões de família e atendimento individual/grupal, visando à reinserção social;
- Planejar, executar, acompanhar, avaliar e registrar as atividades dos diferentes momentos do processo terapêutico e aprendizagem físico-motora, numa perspectiva integradora e de trabalho coletivo;
- Identificar, em conjunto com a equipe interdisciplinar, beneficiários que apresentem necessidades de atendimento diferenciado, comprometendo-se com as atividades físicas adequadas;
- Planejar e ministrar aulas, registrando os objetivos, atividades e resultados do processo terapêutico dos beneficiários;
- Planejar, organizar, dirigir, desenvolver, ministrar e avaliar programas de atividades físicas, particularmente, promover ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, preventivas a intercorrência na forma de Ginástica Laboral.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO - OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 89 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ELETRICISTA | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: CONSTRUIR REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DETECTANDO DEFEITOS, RECUPERANDO OU SUBSTITUINDO OS COMPONENTES DESGASTADOS. FAZER MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE SEMÁFOROS, VERIFICANDO E DETECTANDO DEFEITOS NO FUNCIONAMENTO, TROCANDO PEÇAS E COMPONENTES DESGASTADOS | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 70.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Maquinas e Equipamentos | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Choque, Quedas e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 90 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 59.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Aplicação de Injetáveis e Medicação para pacientes | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENFERMEIRO:

- Planejar, programar, avaliar e executar a assistência de enfermagem em pacientes do CAPS individuais e grupos; criar e manter o ambiente terapêutico voltado para a realização das atividades do CAPS;
- Atuar junto aos pacientes, familiares e à equipe no atendimento de suas necessidades básicas para obtenção e saúde física e mental;
- Proferir palestras, orientação, coordenação e elaboração de trabalhos na área de saúde mental para o CAPS, famílias e comunidade;
- Organizar a manutenção do serviço de enfermagem;
- Atendimento individual, grupal, grupal, eletivo e de urgência, seguir o protocolo para atendimento na área de enfermagem; outras tarefas inerentes à função
- Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes;
- Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;
- Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
- Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde dos usuários, dentro dos recursos disponíveis;
- Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis;
- Supervisionar e orientar os serviços que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
- Elaborar os planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando programas de ações médicas-sanitárias com base numa escala de prioridades, tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar os níveis de endemias, evitar epidemias e elevar os níveis de saúde;
- Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos saudáveis;
- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
- Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fim de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
- Observar normas de segurança individual e coletiva;
- Zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela guarda de bens que lhe forem confiados;
- Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
- Promover a integração do CAPS com outros serviços especializados,
- Participar do planejamento e realizar atividades culturais, terapêuticas e recreativas com o objetivo de propiciar a reinserção social e profissional dos usuários que utilizam os serviços do caps.
- Participar de grupos de estudos para aprimoramento da equipe.
- Dar orientações aos familiares e usuários quando necessário, sobre o uso correto dos medicamentos.
- Administração de medicamentos quando necessário.
- Consulta de enfermagem na área de saúde mental.
- Avaliação e acolhimento em paciente em crise aguda, paciente psiquiátrico, (urgência) e encaminhamento ao hospital e ou clínica de tratamento.
- Paramentação e desparamentação de equipamentos de proteção individual (EPI). Tais como: vestir e retirar luvas, macacão, faceshield, óculos de proteção, toucas, avental e máscaras;
- Aferição de dados vitais: pressão arterial, temperatura, oximetria, frequência respiratória e frequência cardíaca;
- Teste de glicemia capilar;
- Limpeza e desinfecção de superfícies;
- Transferência do paciente em surto psiquiátrico para hospitais e/ou outras unidade de referência, clínica de internação.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: POLICLINICA | | | QUADRO: 91 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 59.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Aplicação de Medicamentos Injetáveis | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENFERMEIRO:

- Referenciar ações de imunização do município com repasse de informações advindas da Gerencia Regional de Saúde;
- Planejar, organizar e supervisionar, serviços de enfermagem em relação as ações de imunização frente a campanhas de vacinação, introdução de novas vacinas e ações extramuros;
- Organizar, executar e administrar algumas vacinas específicas de acordo com a demanda bem como BCG e anti-rábica na Policlínica;
- Organizar fluxograma para buscar, armazenar e distribuir vacinas de rotina e campanhas para as Unidades Básicas de Saúde do município de acordo com a demanda;
- Coletar e enviar dados referente a sintomáticos respiratórios (indivíduo com tosse persistente por mais de 2 semanas) em relatório específico mensalmente;
- Prestar atendimento com fluxograma estabelecido de pacientes com suspeita e diagnosticados com Hanseníase e Tuberculose do município;
- Analisar, avaliar dados com busca ativa de informações de mulheres em idade fértil e óbito infantil para preenchimento em tempo hábil no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) dos óbitos ocorridos a indivíduos residentes no município;
- Coletar e enviar dados referente Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN) da população do município;
- Coletar e enviar dados Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) e monitorar a distribuição de hipoclorito de sódio para população que não tem água tratada;
- Coletar e enviar dados (PFA) Paralisia Flácida Aguda em menores de 15 anos de idade.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PRESIDIO | | QUADRO: 92 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 59.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos em Geral | Habitual e Intermitente | Limpeza de campo, realização de curativos e administração medicamental. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com sangue, realização de suturas, aplicação de injetáveis | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENFERMEIRO:

- Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras, vacinar, acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
- Atribuições típicas:
- Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes;
- Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;
- Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
- Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde dentro dos recursos disponíveis;
- Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis;
- Supervisionar e orientar os serviços que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
- Identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades;
- Elaborar os planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando programas de ações médico-sanitário com base numa escala de prioridades, tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar os níveis de endemias, evitar epidemias e elevar os níveis de saúde;
- Elaborar normas técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde;
- Estimular medidas de notificação das doenças epidêmicas e conseqüentes medidas de controle das mesmas, seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a identificação e controle dos processos mórbidos;
- Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos, coordenando reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos saudáveis;
- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
- Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fim de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
- Observar normas de segurança individual e coletiva;
- Zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela guarda de bens que lhe forem confiados;
- Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.
- Consulta de enfermagem para IPL (indivíduo privado de liberdade/presidiário) dentro do presídio;
- Visita de enfermagem nos pavilhões;
- Paramentação e desparamentação de equipamentos de proteção individual (EPI). Tais como: vestir e retirar luvas,¹⁶⁵

- macacão, faceshield, óculos de proteção, toucas, avental e máscaras;
- Aferição de dados vitais: pressão arterial, temperatura, oximetria, frequência respiratória e frequência cardíaca;
- Teste de glicemia capilar;
- Manuseio, diluição de detergente enzimático e hipoclorito.
- Limpeza e desinfecção de superfícies espelho auricular, nasal, máscara de nebulização;
- Teste do DEA (desfibrilador externo automático);
- Execução do DEA;
- Coleta de urocultura através de SVA/SVD;
- Retirada de cateter venoso;
- Retirada de pontos;
- Mensuração de dados antropométricos;
- Aplicação de compressa fria/quente;
- Nebulização;
- Prova do Laço;
- Coleta de escarro;
- Cateterismo vesical de alívio e de demora;
- Administração de medicação, intramuscular, endovenosa, oral, subcutânea, sublingual, ocular, nasal, auricular, retal (conforme prescrição);
- Administração de vacinas;
- Testagem para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C através de testes rápidos;
- Coleta de swab nasal para realização de RT-PCR e teste rápido de antígeno para detecção de Covid-19;
- Coleta de material biológico (escarro) para diagnóstico de tuberculose;
- Teste de sensibilidade para diagnóstico de hanseníase;
- Coleta de swab nasal para coqueluche;
- Realização de curativos em feridas limpas, contaminadas e debridamento;
- Aplicar oxigenioterapia e nebulização;
- Aplicação de enterocisma/enema mediante prescrição;
- Transferência do presidiário para hospitais e/ou outros presídios

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PREVBOM | | | QUADRO: 93 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO - DIRETOR DE BENEFÍCIOS DO PREVBOM | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 563 LUX | | |
| ATIVIDADE: DIRIGIR, ORIENTAR, PLANEJAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES DENTRO DAS COMPETÊNCIAS DO CARGO | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | QUADRO: 94 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 59.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos em Geral | Habitual e Intermitente | Limpeza de campo, realização de curativos e administração medicamental. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com sangue, urina, fezes, líquidos orgânicos – pleurais, escarro, pericárdio; | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENFERMEIRO:

- Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
- Atribuições típicas:
- Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes;
- Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;
- Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
- Coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde;
- Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis;
- Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis;
- Supervisionar e orientar os serviços que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
- Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem;
- Supervisionar e avaliar a coleta de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à mortalidade e morbidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de saúde da população estudada;
- Identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades;
- Elaborar os planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiro, para controlar ou baixar os níveis de endemias, evitar epidemias e elevar os níveis de saúde;
- Elaborar normas técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde;
- Estimular medidas de notificação das doenças epidêmicas e conseqüentes medidas de controle das mesmas, seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a identificação e controle dos processos mórbidos;
- Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos saudáveis;
- Participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, promovendo reuniões de estudo discussão de problemas de saúde ou debates de temas técnico-administrativo, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento;
- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
- Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;

- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fim de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
- Observar normas de segurança individual e coletiva;
- Zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela guarda de bens que lhe forem confiados;
- Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.
- Consulta de enfermagem;
- Paramentação e desparamentação de equipamentos de proteção individual (EPI). Tais como: vestir e retirar luvas, macacão, faceshield, óculos de proteção, toucas, avental e máscaras;
- Aferição de dados vitais: pressão arterial, temperatura, oximetria, frequência respiratória e frequência cardíaca;
- Teste de glicemia capilar;
- Esterilização de instrumentos infecto-contagiosos como: pinças de curativo, cuba rim, tesuras, pinças de biópsia, kit para DIU e outros.
- Controle biológico, manuseio de autoclave;
- Manuseio, diluição de detergente enzimático e hipoclorito.
- Limpeza e desinfecção de superfícies, espelho auricular, nasal, máscara de nebulização.
- Coleta endovenosa para teste do pezinho e teste do pezinho conforme solicitado;
- Coleta de urocultura através de SVA/SVD;
- Triagem neonatal e puericultura;
- Retirada de cateter venoso;
- Retirada de pontos;
- Mensuração de dados antropométricos;
- Aplicação de compressa fria;
- Nebulização;
- Prova do Laço;
- Coleta de escarro;
- Cateterismo vesical de alívio e de demora;
- Administração de medicação, intramuscular, endovenosa, oral, subcutânea, sublingual, ocular, nasal, auricular, retal (conforme prescrição);
- Responsável pela sala de vacina, quanto à organização, monitoramento, provisão de imunobiológicos, insumos e administração, manuseio de imunológicos vírus, bactérias, vírus atenuados e inativados;
- Testagem para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C através de testes rápidos;
- Realização de banho no leito;
- Coleta de swab nasal para realização de RT-PCR e teste rápido de antígeno para detecção de Covid-19;
- Coleta de material biológico (escarro) para diagnóstico de tuberculose;
- Teste de sensibilidade para diagnóstico de hanseníase;
- Coleta de swab nasal por coqueluche;
- Realização de curativos em feridas limpas, contaminadas e debridamento;
- Visita domiciliar para acompanhamento e monitoramento de pacientes com doenças infecto-contagiosas;
- Aplicar oxigenioterapia e nebulização;
- Aplicação de enterocisma / enema mediante prescrição;
- Remoção de paciente das unidades de saúde

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 95 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO - GERENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 567 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com Pacientes e Matérias infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENFERMEIRO:

- Gerente de Atenção Primária. Incluído na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
- Aprimoramento e qualificação do processo de trabalho das equipes nas Unidades de Saúde da Família, em especial ao fortalecer a atenção à saúde prestada aos usuários realizada pelos profissionais das equipes à população adscrita, por meio da sua função técnico-gerencial.
- Promover a integração e o vínculo entre as os profissionais das equipes entre estes e os usuários;
- Conhecer e divulgar as normas e diretrizes municipais, estaduais e nacionais que incidem sobre a Atenção Primária, de modo a orientar a organização do processo de trabalho na Unidade de Saúde da Família (USF), promovendo discussões com as equipes;
- Participar e orientar o processo de territorialização e diagnóstico situacional, o planejamento e a programação das ações das equipes, incluindo a organização da agenda das equipes;
- Monitorar e avaliar, com os demais profissionais, os resultados produzidos pelas equipes, propondo estratégias para o alcance de metas de saúde;
- Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho das equipes que atuam na AB sob sua gerência;
- Contribuir para a implementação de políticas, estratégias e programas de saúde;
- Atuar na mediação de conflitos e resolução de problemas das equipes;
- Estimular e realizar ações de promoção de segurança no trabalho, incluindo identificação, notificação e resolução de problemas relacionados ao tema;
- Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da Atenção Primária vigente, por parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações e divulgando os resultados obtidos;
- Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes na Unidade de Saúde da Família (USF) (como uso do Prontuário Eletrônico);
- Representar o serviço sob sua gerência em todas as instâncias necessárias e articular com demais atores da gestão e do território com vistas à qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na Unidade de Saúde da Família (USF);
- Conhecer a Rede de Atenção à Saúde (RAS), participar e fomentar o envolvimento dos profissionais na organização dos fluxos de usuários, com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, e apoiar o cuidado continuado (referência e contrarreferência) entre equipes e pontos de atenção;
- Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território e estimular a atuação intersetorial, com atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no território;
- Identificar as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a Educação Permanente, seja mobilizando saberes na própria Unidade de Saúde da Família (USF) ou com parceiros;
- Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos profissionais e usuários em instâncias de controle social;
- Tomar as providências cabíveis quanto a ocorrências que interfiram no funcionamento da Unidade de Saúde;
- Atua junto Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e
- Exercer outras atribuições que lhe sejam designadas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, de acordo com suas competências: responsável pelos Programas Mais médico, Esus –ab , Programa Saúde na Escola, PEC Municipal, Programa Saúde com os agentes, Previne Brasil, conselho municipal de saúde, instrumentos de gestão, Conferências municipais de saúde, adesão , acompanhamento e monitoramento de programas Ministeriais e Estaduais,
- Participação efetiva nas campanhas municipais, estaduais e Ministeriais, inclusive coleta de material: glicemia capilar, teste rápidos de sífilis, HIV e Hepatite, covid, tuberculose e outros, suporte Programa Saúde da Família.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 96 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: ENFERMEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 59.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Realização de Testes Rápido (Covid-19, HIV, sífilis, hepatites B e C) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO / ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENFERMEIRO:

- Manutenção e regulação dos Programas e Sistemas de Saúde: SIM, Sinasc, SIS Reg, SUS fácil, CNES, SIA.
- Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços, monitoramento e avaliação da Programação Pactuada Integrada (PPI).
- Organização, controle, gerenciamento e priorização do acesso e dos fluxos assistenciais de consultas especializadas no âmbito municipal e microrregional.
- Agendamento e controle do acesso a exames laboratoriais e de imagem.
- Controle, regulação e alimentação do Consórcio Intermunicipal de Saúde.
- Auditoria e encaminhamento para o serviço de Oncologia.
- Seleção e encaminhamento para serviços de exames de alta complexidade.
- Agendamento de procedimentos cirúrgicos municipais e microrregionais.
- Auditoria e encaminhamento de solicitação de procedimentos de média complexidade estadual.
- Referência e contra-referência com o serviço hospitalar municipal.
- Encaminhamento das parturientes eletivas para as maternidades de destino.
- Avaliação e liberação do transporte de ambulância de suporte avançado (UTI móvel).
- Participação e execução de campanhas estaduais e municipais de saúde.
- Realização de testes para diagnóstico de Covid-19.
- Execução de testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis, hepatites B e C.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 97 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL - COMISSIONADO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 69.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Canteiro de Obras | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não- Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL:

- Planejar as diretrizes fundamentais da política municipal de obras públicas e de desenvolvimento urbano;
- Programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas do Município, em sua área de competência, e participar da programação e da coordenação das atividades a serem executadas;
- Imprimir maior eficiência e eficácia no cumprimento das Leis referentes a obras no município;
- Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal;
- Acompanhar a aplicação de recursos de qualquer natureza destinados à implantação ou à expansão de obras ou serviços;
- Coordenar as atividades concernentes à construção e conservação de obras públicas municipais e instalações de serviços públicos de natureza urbana e rural de interesse local;
- Coordenar as atividades relativas à elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos;
- Coordenar as atividades relativas à pavimentação e conservação de estradas municipais e vias urbanas;
- Promover e coordenar a elaboração de projetos viários de interesse do Município;
- Coordenar e responsabilizar-se pela administração das obras e/ou serviços de execução direta do município;
- Coordenar a elaboração da legislação urbana do município e o cronograma físico financeiro das obras, em articulação com as Secretarias Municipais;
- Promover a fiscalização e o cumprimento da legislação urbanística do Município;
- Promover a fiscalização e o cumprimento das normas técnicas urbanísticas do Município;
- Acompanhar assuntos de interesse do Município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e Estaduais;
- Coordenar e controlar a gestão de suprimentos no âmbito da Prefeitura;
- Promover a fiscalização visando aprovação de obras públicas e particulares quanto ao cumprimento das normas técnicas urbanísticas do Município;
- Elaborar, acompanhar e avaliar a execução planos, programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 98 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL – EFETIVO | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 69.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Canteiro de Obras | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não- Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL:

- Realizar estudos, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível para a construção; calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção; elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a aprovação; preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados; elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas e obras de pavimentação em geral; efetuar correção de projetos de construção e desdobramentos e unificação de áreas, de acordo com o código de obras e demais leis municipais; proceder a expedição de habite-se, verificando no local se as construções seguiram os projetos aprovados; consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada; elaborar normas e acompanhar concorrências; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato; analisar processos e aprovar projetos de loteamento, desmembramento, construção, reforma e legalização quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; promover a regularização dos loteamentos e condomínios clandestinos e irregulares; aprovar projetos de construção, demolição ou desmembramento de áreas ou edificações particulares; fiscalizar a execução de planos de obras de loteamentos e condomínios, verificando o cumprimento de cronogramas e projetos aprovados; participar da fiscalização do cumprimento das normas de posturas e obras realizadas no Município, conforme o disposto em legislação municipal; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 99 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: FISCAL DE OBRAS | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: FISCALIZA AS OBRAS NO MUNICÍPIO OBSERVANDO SE ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E O PROJETO APROVADO PELA PREFEITURA; OBSERVAR A OCORRÊNCIAS DE OBRAS QUE NÃO SE ENCONTRAM AMPARADAS POR DOCUMENTO PRÓPRIO EMITIDO PELA PREFEITURA; EMITIR RELATÓRIO MENSAL SOBRE VISTORIAS REALIZADAS; AUTUAÇÃO, NOTIFICAÇÃO, INTIMAÇÃO E LAVRATURA DE AUTOS DE FISCALIZAÇÃO DENTRO DA COMPETÊNCIA CONFERIDA PELA LEGISLAÇÃO; VISTORIA FINAL DAS CONSTRUÇÕES CONCLUÍDAS PARA FINS DE BAIXA; EXECUTA TAREFAS CORRELATAS, A CRITÉRIO DO SUPERIOR IMEDIATO | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 67.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Canteiro de Obras | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não- Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 100 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: FISCAL DE RENDAS | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ATIVIDADES VOLTADAS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO A AO COMBATE À EVASÃO TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO. FISCALIZA OBJETIVANDO A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. COLETA INFORMAÇÕES OU OUTROS ELEMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, INCLUSIVE PARA ATENDER EXIGÊNCIAS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 67.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone e Materiais de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | QUADRO: 101 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| FUNÇÃO: FISCAL SANITÁRIO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 73.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Fundo (Vias Públicas) | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Microorganismos Patogênicos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCAL SANITARIO:

- Inspeção de serviços funerários, posto de amostras clínicas, farmácia, açougues, consultório odontológicos, drogarias, ILPI, padarias, restaurantes, unidade básica de saúde, serviços de fisioterapia, serviços de tatuagens e piercing, supermercado, academias de ginástica, APAE, bares, barbearias, cantinas, clínicas de estética, clubes recreativos, consultórios médicos e demais profissionais de saúde, creche, distribuidora de alimentos, estabelecimentos de ensino, hotéis, lanchonetes, locais para fins de lazer, mercados, motel, ótica, salão e beleza, serviço ambulante de alimentação, serviços de prótese odontológica, cemitério, serviço médico veterinário, terminal rodoviário, velórios, E.T.A, serviços de desinsetização.
- Exercício de vigilância sobre o meio ambiente, no que dia respeito a focos de agentes que possam transmitir doenças (depósitos, água, criação de animais, criadouros do mosquito aedes, prevenção de zoonoses, ambientes com formação de mofo, sujedades, rede de esgotos a céu aberto);
- Coleta de água para consumo humano;
- Monitoramento da coleta dos resíduos dos serviços de saúde;
- Alimentação dos sistemas de informação (SAI/SUS/FORMASUS/ SISAGUA/ PANVISA);
- Apoio aos serviços demandados da regional de saúde (notificações colegiadas, relatórios técnicos de inspeção;
- Montagem de processos para licenciamento dos estabelecimentos, sujeito à Vigilância Sanitária (recebimento do pedido de vistoria, inspeção sanitária, relatório técnico elaborado, emissão do alvará sanitário e montagem de arquivo);
- Atividades educativas para o setor regulado (estabelecimento em geral e população);
- Recebimento e atendimento de denúncias;
- Investigação de surto de D.T.A.
- Lavrar autos e notificação para abertura de processos sanitários

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | QUADRO: 102 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISIOTERAPEUTA:

- Prestar assistência fisioterapêutica, ou seja, executar métodos e técnicas fisioterápicas (mecanoterapia, cinesioterapia, massoterapia, crioterapia, eletroterapia e termoterapia) com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente proporcionando-lhe a melhor qualidade de vida;
- Obedecer as Políticas de Saúde Municipais;
- Manter conduta que propicie ao usuário do Sistema Único de Saúde um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso;
- Atender consultas Fisioterápicas em UBS, em domicílio, no Asilo (Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP) e no Centro de Fisioterapia Municipal;
- Atuar em equipe multidisciplinar;
- Desempenhar tarefas afins, atuando na prevenção, adaptação e recuperação de pacientes em diversas áreas: ortopedia, neurologia, respiratória, pediatria, angiologia (alterações vasculares), conforme solicitação feita no encaminhamento médico;
- Aspirar aos pacientes com traqueostomia;
- Atender pacientes que usam sondas (para alimentar e/ou urinar) e feridas/lesões/escaras;
- Auxiliar pacientes nas transferências, mudanças de postura e marcha;
- Executar atividades afins e correlatadas que forem objeto de ordens superiores

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF's | | | QUADRO: 103 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---------------------|
| FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECÂNICO / ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISIOTERAPEUTA:

- Prestar assistência fisioterapêutica, ou seja, executar métodos e técnicas fisioterápicas (mecanoterapia, cinesioterapia, massoterapia, crioterapia, eletroterapia e termoterapia) com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente proporcionando lhe melhor qualidade de vida;
- Obedecer as Políticas de Saúde Municipais;
- Manter conduta que propicie ao usuário do Sistema Único de Saúde um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso;
- Atender consultas Fisioterápicas em UBS, em domicílio, no Asilo (Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP) e no Centro de Fisioterapia Municipal;
- Atuar em equipe multidisciplinar;
- Desempenhar tarefas afins, atuando na prevenção, adaptação e recuperação e pacientes em diversas áreas: ortopedia, neurologia, respiratória, pediatria, angiologia (alterações vasculares), conforme solicitação feita no encaminhamento médico;
- Aspirar aos pacientes com traqueostomia;
- Atender pacientes que usam sondas (para alimentar e/ou urinar) e feridas/lesões/escaras;
- Auxiliar os pacientes nas transferências, mudanças de postura e marcha;
- Executar atividades afins e correlatadas que forem objeto de ordens superiores

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | | QUADRO: 104 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 539 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 49.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE FONOAUDIÓLOGO:

- Desenvolve atividades que envolvam postura e mobilidade dos músculos, envolvidos na produção da fala; desenvolve a fala e linguagem; desenvolve a destreza manual; desenvolver noções de esquema corporal; desenvolver hábitos e atitudes adequadas às condutas morais e sociais; desenvolver os conceitos matemáticos básicos; desenvolver hábitos de higiene; desenvolver programas que não descontextualizem as crianças e que possam dar continuidade e condições de uma interação do seu meio com o meio educacional

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PRAÇAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 105 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: JARDINEIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 71.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente (Vias Públicas) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos químicos de Limpeza em geral | Habitual e Intermitente | Limpeza e Higienização (Banheiros Públicos) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Intermitente | Limpeza e Higienização (Banheiros Públicos) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE JARDINEIRO:

- Cuida das praças e jardins, com capinas e aguação; prestar serviços de manutenção nas praças e jardins das escolas e repartições públicas municipais, ou outras quando designado; podar, replantar, efetuar adubações necessárias e mantém o controle de pragas ou outras doenças nas plantas ou gramados; auxilia na manutenção de gramados das praças de esporte e estado e estádio municipal; executa tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
- Realiza limpeza do banheiro público da praça municipal

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | QUADRO: 106 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS EM GERAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | | |
| ATIVIDADE: FAZER MANUTENÇÃO E PRESTAR A ASSISTÊNCIA MECÂNICA NECESSÁRIA NAS MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA; FAZER, PERIODICAMENTE, REVISÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAR ASSISTÊNCIA MECÂNICA EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS PERTENCENTES À PREFEITURA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 77.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Óleos Minerais e Graxas | Habitual e Permanente | Lubrificação e Manutenção (Máquinas e Veículos) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Cortes, Queda de Material e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 107 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MECÂNICO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 77.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Óleos Minerais e Graxas | Habitual e Permanente | Lubrificação e Manutenção (Máquinas e Veículos) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Cortes, Queda de Material e Outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MECANICO:

- Realizar ações de manutenção e consertos em veículos e máquinas em geral
- Acompanhar a execução dos trabalhos, observando as operações e examinando as partes executadas;
- Distribuir, orientar e executar tarefas de montagem, reparo e revisão de autos, sempre que solicitado pela chefia;
- Supervisionar a guarda e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizadas;
- Zelar pela limpeza e arrumação da oficina;
- Orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SAUDE | | | QUADRO: 108 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MEDICO CIRURGIÃO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MEDICO CIRURGIÃO:

- Realizar consultas e atendimentos médicos;
- Realizar e auxiliar cirurgias e prestar cuidado pós-operatório em ambiente hospitalar e ambulatorial;
- Cuidar e tratar dos pacientes, responsabilizando-se pela continuidade do cuidado, de forma integral e humanizada, assegurando comunicação efetiva com equipe multidisciplinar; programar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS | | | QUADRO: 109 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO CLÍNICO GERAL ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA:

- Realizar o preenchimento de fichas de doenças de notificação compulsória.
- Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialistas, a outra categoria profissional ou a outra Instituição, dependendo da avaliação médica.
- Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de urgência, de emergência ou terapêutica.
- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico.
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença.
- Prestar atendimento em urgências e emergências.
- Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso.
- Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as observações relação-paciente, conceito de transferência, contratransferência e latrogenia, efetuar observação psiquiátrica; anamnese.
- Realizar exame somático, mentais e complementares, quando necessário
- Tratar síndromes psiquiátricas, distúrbios mentais orgânicos, estados demenciais, dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas, distúrbios esquizofrênicos, distúrbios delirantes, distúrbios do humor, distúrbios de ansiedade, ansiedade generalizada, distúrbios de pânico, distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbio de stress pós-traumáticos, distúrbios convulsivos, dissociativos e somatoformes, distúrbios de personalidade, desvios sexuais, deficiência mental.
- Indicar ou encaminhar pacientes para tratamento especializado/ reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os para possibilitar sua máxima recuperação.
- Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir o seu agravamento.
- Executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, terapia, para promover a recuperação do paciente.
- Acompanhar pacientes em ambulância em caso de necessidade

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS | | | QUADRO: 110 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO CLÍNICO GERAL:

- Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
- Emitir laudos e pareceres;
Cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; desenvolver ações de saúde coletiva;
- Participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
- Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
- Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde;
- Regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema;
- Participar de todos os atos pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina.
-
- Atribuições típicas:
 -
 - Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;
 - Realizar procedimentos médicos na sua área de atuação;
 - Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 - Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
 - Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 - Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos - científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
 - Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;
 - Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados;
 - Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade.
 - Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 111 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECÂNICO / ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO CLÍNICO GERAL:

- Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
- Emitir laudos e pareceres;
- Cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; desenvolver ações de saúde coletiva;
- Participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
- Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
- Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde;
- Regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema;
- Participar de todos os atos pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina.
- Atribuições típicas:
 - Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;
 - Realizar procedimentos médicos na sua área de atuação;
 - Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 - Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
 - Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 - Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos- científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
 - Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;
 - Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados;
 - Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 112 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---------------------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO GINECOLOGISTA | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO GINECOLOGISTA:

- Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
- Emitir laudos e pareceres;
- Cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; desenvolver ações de saúde coletiva;
- Participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
- Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
- Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde;
- Regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema;
- Participar de todos os atos pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina.
- Atribuições típicas:
- Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória.
- Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutico em ambulatório de consultas (clínica e ou cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM;
- Atuando nas Unidades Básicas de Saúde acompanha e participa dos Programas de Saúde existentes no município com relação à saúde da mulher, atende as gestantes efetuando o acompanhamento do pré-natal e disponibilidade de rodízio (local de trabalho) entre as Unidades Básicas de Saúde de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde;
- Cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde;
- Desempenhar outras atividades correlatas e afins;
- Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade.
- Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 113 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO ORTOPEDISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO ORTOPEDISTA:

- Realizar consulta com o paciente, coletar dados importantes sobre o paciente, diagnosticar o problema acusado, solicitar exames detalhados e específicos para descobrir as razões do problema, elaborar o tratamento do paciente, informar o paciente dos cuidados que deverá ser tomado durante o tratamento, indicar uma equipe de fisioterapia que auxiliará a recuperação do paciente, prescrever remédios e pomadas que deverão ser utilizados, acompanhar a recuperação do paciente, observando os progressos do tratamento, recorrendo ao traumatologista, quando necessário.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 114 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO PEDIATRA | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | NA | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO PEDIATRA:

- Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;
- Atender urgências e emergência pediátricas, incluindo a realização de consultas de ambulatório;
- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
- Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
- Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
- Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde;
- Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade.
- Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 115 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.2 dB(A) Limite de tolerância de 85 dB (A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDICO PSQUIATRA:

- Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
- Praticar atos cirúrgicos e correlatos;
- Emitir laudos e pareceres;
- Cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; desenvolver ações de saúde coletiva;
- Participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
- Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
- Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde;
- Regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema;
- Participar de todos os atos pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina.
- Atribuições típicas:
 - Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;
 - Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica;
 - Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de urgência, de emergência ou terapêutica;
 - Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 - Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 - Prestar atendimento em urgências e emergências;
 - Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 - Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as observações relação médico-paciente, conceito de transferência, contratransferência e latrogenia, efetuar observação psiquiátrica: anamnese;
 - Realizar exame somático, mental e complementar, quando necessário;
 - Tratar síndromes psiquiátricas, Distúrbios mentais orgânicos: estados de demências. Dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas. Distúrbios esquizofrênicos: distúrbios delirantes. Distúrbios do humor. Distúrbios de ansiedade: ansiedade generalizada, distúrbios de pânico, distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de stress pós-traumáticos. Distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes. Distúrbios de personalidade: desvios sexuais. Deficiência mental;
 - Indicar ou encaminhar pacientes para tratamento especializado/ reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação.
 - Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir o seu agravamento;
 - Executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, terapia, para promover a recuperação do paciente;
 - Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade.
 - Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL | | | QUADRO: 116 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MONITORA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 534 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR-15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Envolve trabalho com higiene íntima de crianças e contato com excreções | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MONITORA:

- Promover e zelar pelo horário de repouso;
- Prestar atendimento em casos de pequenos ferimentos ou outras situações, informando ao responsável;
- Zelar pelos objetos pertencentes à Unidade de Educação Infantil e pertencente às crianças;
- Zelar pelas crianças durante as atividades livres no pátio;
- Acompanhar as crianças em suas atividades educacionais como passeios, visitas, festas e outros eventos;
- Observar, anotar e organizar registros das crianças matriculadas na rede municipal de ensino, em seu Plano de Trabalho e na Agenda das crianças, sob orientação do professor;
- Auxiliar nas atividades educativas de turmas de creche e pré-escola;
- Zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho;
- Participar das reuniões de pais promovidas pela escola;
- Assumir a recepção e/ou entrega das crianças no ambiente educativo da educação infantil;
- Ter relação de respeito com seus colegas de trabalho;
- Participar de reuniões pedagógicas e administrativas, seminários, encontros, palestras, sessões de estudo e eventos relacionados à educação;
- Auxiliar o professor nas atividades pedagógicas e recreativas;
- Seguir as orientações da direção da Escola e do Serviço de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
- Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de Monitor de Educação Infantil

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: QUARTEL DA POLICIA MILITAR | | | QUADRO: 117 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MONITORA – RECEPCIONISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 538 LUX | | |
| ATIVIDADE: RECEPCIONAM E PRESTAM ATENDIMENTO TELEFÔNICO E FORNECEM INFORMAÇÕES; AVERIGUAM A NECESSIDADE E DIRIGEM AO LUGAR OU A PESSOA PROCURADA; OBSERVAM NORMAS INTERNAS DE SEGURANÇA, CONFERINDO DOCUMENTOS E IDONEIDADE E NOTIFICAM SEGURANÇAS SOBRE PRESENCAS ESTRANHAS; ORGANIZAM INFORMAÇÕES E PLANEJAM O TRABALHO DO COTIDIANO | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.9 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESTRADAS RURAIS | | | QUADRO: 118 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: CONDUZIR VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRANSPORTES E CARGAS (TERRAS, CASCALHOS, MADEIRAS...); MANTER O VEÍCULO EM CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PROVIDENCIANDO CONSERTO, ABASTECIMENTO, LIMPEZA. VISTORAR VEÍCULO DIARIAMENTE, VERIFICANDO O ESTADO DOS PNEUS, CALIBRAÇÃO, NÍVEL DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL, ÁGUA, FREIOS E PARTE ELÉTRICA; EXECUTAR ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS QUE FOREM OBJETO DE ORDENS SUPERIORES. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 76.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor do Veículo | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MOURÃO | | | QUADRO: 119 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA - FUNÇÃO DE SERVIÇAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 61.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo nº 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Intermitente | Limpeza e Higienização dos Setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MOTORISTA - FUNÇÃO DE SERVIÇAL:

- Zelar pela conservação e limpeza de todo o prédio, áreas, mobiliário escolar e material didático;
- Preparar e distribuir a merenda escolar para os alunos;
- Abrire fechar a escola, incluindo todas as suas dependências e zelar pelas chaves;
- Seguir o cardápio determinado pela nutricionista;
- Zelar pela conservação dos alimentos observando a validade dos produtos;
- Observar as normas de higiene no preparo da merenda usando avental, touca na cabeça, sapato fechado, máscara e luvas;
- Fazer a faxina do prédio escolar conforme período a ser determinado pela chefia;
- Quando convocadas, participar de reuniões com pais, professores e demais atividades programadas pelo estabelecimento;
- Trabalhar em eventos e festas promovidas pela escola quando convocados;
- Colaborar no que for necessário para o bom andamento da escola, e segurança dos alunos.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | QUADRO: 120 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| <p>ATIVIDADE: DIRIGIR VEÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTE DE SERVIDORES E DE USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MANTER O VEÍCULO EM CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PROVIDENCIANDO CONSERTO, ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE ÓLEO DAS PEÇAS. VISTORIAR VEÍCULO DIARIAMENTE, VERIFICANDO O ESTADO DOS PNEUS, CALIBRAÇÃO, NÍVEL DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL, ÁGUA, FREIOS E PARTE ELÉTRICA. EXECUTAR ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS QUE FOREM OBJETO DE ORDENS SUPERIORES.</p> | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 75.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor do Veículo | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: TRANSPORTE DE ALUNOS EM VIAS PÚBLICAS E RURAIS | | | QUADRO: 121 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: DIRIGIR VEÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTE DE ALUNOS. MANTER O VEÍCULO EM CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PROVIDENCIANDO CONserto, ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA. COLABORAR NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 75.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor do Veículo | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECÂNICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: AMBULÂNCIA E CARROS DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES | | QUADRO: 122 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: DIRIGE VEÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES, ENTRE ESSES, PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES, ACAMADOS E TOTALMENTE DEPENDENTES; BUSCAR PACIENTES NO DOMICILIO, COLOCAR NA MACA E TRANSPORTAR; ACOMPANHAR OS PACIENTES EM HOSPITAIS E OU CLÍNICAS ESPECIALIZADAS; RETIRAR OS PACIENTES DO LEITO DE HOSPITAIS COM ALTA OU PARA REMOÇÃO; SOCORRER VÍTIMAS DE ACIDENTES DIVERSOS; ATENDER CHAMADOS POLICIAIS PARA SOCORRER VITIMAS DE VIOLÊNCIA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE NA ONCOLOGIA QUANDO ESTES NÃO POSSUEM ACOMPANHANTES; TRANSPORTAR VACINAS E OUTROS MATERIAIS PARA ANÁLISES; TRANSPORTAR GESTANTES PARA HOSPITAIS REFERENCIADOS | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 74.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor do Veículo | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | | | QUADRO: 123 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: CONDUZ CAMINHÃO QUE RECOLHE O LIXO DEPOSITADO NAS FRENTE DAS RESIDÊNCIAS E DEMAIS ESTABELECIMENTO DO MUNICÍPIO ATÉ SEU DESTINO FINAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 77.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor do Veículo | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias (Lixo Urbano) | Habitual e Permanente | Coleta e Industrialização | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: VIAS PÚBLICAS | | | QUADRO: 124 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: MOTORISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: CONDUZ CAMINHÃO QUE RECOLHE GALHOS E ENTULHOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 73.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Funcionamento do Motor do Veículo | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Veículo) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | | QUADRO: 125 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: NUTRICIONISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE NUTRICIONISTA:

- Atender consultas individuais das pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
- Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ ou programas de alimentação e nutrição para a população.
- Propor e coordenar a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, em estabelecimentos escolares, hospitalares e outros.
- Elaborar informes técnicos para divulgação de normas e métodos de higiene alimentar, visando a proteção materno-infantil.
- Prescrever regimes para pessoas sadias ou subnutridas, bem como dietas especiais para doentes; orientar a execução dos cardápios, verificando as condições dos gêneros alimentícios, sua preparação e cozimento, sem desperdício de seus valores nutritivos, recomendar os cuidados higiênicos necessários ao preparo e à conservação dos alimentos para gestantes, nutrízes e latentes, determinar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos; verificar a eficácia dos regimes prescritos e proceder a inquéritos alimentares, difundir conhecimentos de nutrição e educação alimentar, através de aulas ministradas em cursos populares.
- Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes à sua área, desempenhar tarefas afins

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 126 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: NUTRICIONISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE NUTRICIONISTA:

- Compete ao nutricionista: organizar, coordenar, supervisionar e avaliar os serviços de nutrição; prestar assistência dietoterápica e promover a educação alimentar e nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos em instituições públicas ou privadas, em consultório de nutrição e dietética, realizar atividades de pesquisa e educação em saúde.
- Atividades obrigatórias:
- Planejar e coordenar as ações de alimentação e nutrição no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Propor, implantar e coordenar as atividades relacionadas à gestão de políticas e programas de alimentação e nutrição;
- Participar na elaboração da Programação Anual de Saúde (PAS), colaborar na elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG);
- Dimensionar a estrutura de recursos para atender as metas de alimentação e nutrição estabelecidas;
- Estabelecer os parâmetros e procedimentos técnicos que orientem uniformemente e integrem as atividades de planejamento local, gestão, execução, avaliação e monitoramento das ações de alimentação e nutrição;
- Coordenar a elaboração, revisão, adaptação e padronização de procedimentos, processos e protocolos de atenção e cuidado relativos à área de alimentação e nutrição, em consonância com as
- normas e diretrizes nacionais e internacionais;
- Planejar e organizar ações de educação permanente para profissionais e equipes de saúde no que tange à implantação das ações de alimentação e nutrição no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Coordenar e avaliar a implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN);
- Definir o elenco de indicadores prioritários para o diagnóstico alimentar e nutricional da população, com apoio das equipes multiprofissionais da atenção básica (AB);
- Propor ações de resolutividade para situações de risco nutricional;
- Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando couber;
- Participar e interagir nas ações das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e da Estratégia de Saúde da Família conforme legislação específica

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF E POLICLÍNICA | | | QUADRO: 127 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: ODONTÓLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ODONTÓLOGO:

- realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita.
- realizar os procedimentos clínicos definidos na NOB/SUS/96 e NOAS 200.
- realizar tratamento integral, no âmbito da atenção básica para população adscrita.
- encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas mais complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento.
- realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.
- realizar pequenas cirurgias ambulatoriais
- prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados.
- emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos da sua competência.
- executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo a família, indivíduos ou grupos específicos de acordo com o planejamento local.
- Coordenar ações coletivas, voltadas a promoção e prevenção de saúde bucal.
- Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas.
- capacitar as equipes de saúde da família no que se refere a ações educativas e preventivas em saúde bucal.
- Realizar atividades de educação de saúde bucal na família com ênfase no grupo infantil.
- supervisionar o trabalho desenvolvido pelos membros que compõem a equipe de saúde bucal.
- outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do programa.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | QUADRO: 128 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: ODONTÓLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ODONTÓLOGO:

- Manutenção e regulação dos Programas e Sistemas de Saúde: SIM, Sinasc, SIS Reg, SUS fácil, CNES, SIA.
- Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços, monitoramento e avaliação da Programação Pactuada Integrada (PPI).
- Organização, controle, gerenciamento e priorização do acesso e dos fluxos assistenciais de consultas especializadas no âmbito municipal e microrregional.
- Agendamento e controle do acesso a exames laboratoriais e de imagem.
- Controle, regulação e alimentação do Consórcio Intermunicipal de Saúde.
- Auditoria e encaminhamento para o serviço de Oncologia.
- Seleção e encaminhamento para serviços de exames de alta complexidade.
- Agendamento de procedimentos cirúrgicos municipais e microrregionais.
- Auditoria e encaminhamento de solicitação de procedimentos de média complexidade estadual.
- Referência e contra-referência com o serviço hospitalar municipal.
- Encaminhamento das parturientes eletivas para as maternidades de destino.
- Avaliação e liberação do transporte de ambulância de suporte avançado (UTI móvel).
- Participação e execução de campanhas estaduais e municipais de saúde.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESTRADAS RURAIS | | | QUADRO: 129 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 82.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | tratores, rolo liso e pé de carneiro, esteira, moto niveladora, escavadeira, carregadeiras, e retro escavadeira | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Assento (Maquinas) | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Tombamentos, Colisões e Outras Situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS:

- Trabalho especializado, que consiste em dirigir veículos pesados motorizados, hidráulicos, operacionalizar tratores (rolo liso e pé de carneiro), esteira, moto niveladora, escavadeira, carregadeiras, e retro escavadeira, para realizar trabalhos especializados, requerendo habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste do equipamento.
- Atribuições típicas:
- Operar em serviços de pavimentação, terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto de vias urbanas e rurais;
- verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de pneus;
- efetuar manutenção corretiva, quando possível; zelar pela segurança da máquina e transeuntes;
- solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina;
- efetuar nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento;
- retirar terra e entulhos, favorecendo o acesso;
- regular a altura e inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de comando, para possibilitar sua movimentação;
- fazer avançar a máquina, acionando o comando de marcha para empurrar obstáculos ou carregá-los em caminhões;
- retirar entulhos de obras e construções;
- efetuar a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos;
- abastecer as máquinas possibilitando a sua movimentação;
- observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 130 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: ORIENTADOR EDUCACIONAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ORIENTADOR EDUCACIONAL:

- Orientar, aconselhar e encaminhar os alunos em sua formação geral;
- sondar as tendências vocacionais e aptidões dos alunos;
- ordenar as influências que incidem sobre a formação do aluno, na escola, na família e na comunidade;
- cooperar com as atividades docentes e discentes;
- manter intercâmbio com instituições educacionais e/ou pessoas visando sua participação nas atividades de capacitação da escola;
- observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 131 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: PEDREIRO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 75.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos do Canteiro de Obras | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Cimento e Cal | Habitual e Intermitente | Canteiro de Obra (Processo de Trabalho) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, quedas de materiais e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PEDREIRO:

- Executar serviços específicos de alvenaria, assentamento de tijolos, pedras, concreto, marcação de obras e outros componentes para possibilitar a construção, acabamento, reformas e reparos em obras diversas; - Efetuar o levantamento de materiais necessários a execução das obras a serem realizadas;
- Preparar superfícies a serem pintadas com raspagem, aplicação de massas e etc.;
- Executar os trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações;
- Laborar utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício de construir, reformar ou reparar prédios e similares;
- Misturar cimentos, areia, cal, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa e concreto;
- Assentar tijolos, pedras, ladrilhos, mosaicos, mármore, manilhas, telhas, tacos e materiais afins;
- Construir lajes e confeccionar peças de concreto; Fabricar artefatos de cimento, tais como: Bloquete, meio-fio e etc.;
- Armar e desmontar andaimes, se necessário na execução das obras;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: OBRAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 132 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: PINTOR | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 75.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos do Canteiro de Obras | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 Anexo 07 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Raios Solares | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Névoas (Thinner, solventes, verniz, tintas) | Habitual e Permanente | Processo de Pintura em geral | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, quedas de materiais e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PINTOR:

- Pintar superfícies internas e externas de prédios e instalação da Prefeitura, preparando-as e aplicando o material para protegê-las e dar-lhe o aspecto desejado.
- Pintar placas de sinalização de trânsito e/ou estruturas metálicas, preparando a superfície para facilitar a aderência da tinta e dar-lhe os aspecto desejado.
- Fazer vistoria na obra a ser pintada, medindo as paredes e observando o estado das superfícies para definir o tipo e quantidade de material a ser usado.
- Preparar convenientemente e previamente o local de trabalho, cobrindo e protegendo pisos, móveis e equipamentos, evitando a queda de materiais de pintura sobre o mesmo, para protegê-los de sujeiras, manchas e outros danos.
- Preparar as superfícies, lixando-as, amassando-as e retocando falhas.
- Preparar os matérias de pintura, misturando tinta, pigmentos, óleos e substância diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e qualidade desejadas.
- Pintar as superfícies, aplicando o material preparado até atingir a cor e a qualidade determinadas, para protegê-las e dar aspecto desejado.
- Aplicar vernizes, lacas e outras substâncias similares em móveis e outras peças de madeira, removendo camadas antigas e corrigindo defeitos, para aumentar a duração e embelezar as peças.
- Pintar a superfície preparada, aplicando sobre ela uma ou várias camadas de zarcão ou produtos similares, utilizando pincéis, rolos ou pistolas, para protegê-la e dar-lhe o aspecto desejado.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PREFEITURA | | | QUADRO: 133 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PREFEITO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 541 LUX | |
| ATIVIDADE: DIRIGE E ADMINISTRA O MUNICÍPIO, FIXANDO POLÍTICAS GLOBAIS E SETORIAIS, ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO DAS MESMAS E AVALIANDO SEUS RESULTADOS, PARA ASSEGURAR O BEM-ESTAR GERAL, A INTEGRIDADE E SEGURANÇA E A DEFESA DAS INSTITUIÇÕES; OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS COM A FUNÇÃO. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Público | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 134 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PROFESSOR | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 546 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.9 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído (Proveniente da Sala de Aula e equipamentos) | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PROFESSOR:

- Reger classe de educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, bem como executar trabalhos relativos à implementação da BNCC e CRMG .
- Participar da elaboração, implementação, avaliação e revisão do Projeto Político Pedagógico.
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o Quadro Curricular e o PPP da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional;
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe, conforme ferramentas pedagógicas atualizadas;
- Definir, operacionalmente, os objetivos do CRMG, a nível de sua sala de aula;
- Selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências;
- Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o esquema de referências teóricas utilizado pela escola;
- Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar;
- Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras;
- Atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 135 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído (Proveniente da Sala de Aula e equipamentos) | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, e probabilidade de incêndios. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:

- Desenvolver regência efetiva de aulas para turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais conforme habilitação específica de acordo com a BNCC, CRMG, participar da elaboração, implementação, avaliação e revisão do Projeto Político Pedagógico;
- zelar e sentir-se responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de recuperação;
- ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e às atividades de formação continuada como parte integrante da jornada de trabalho;
- colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- contribuir com a comunidade escolar no das metas do Contrato de Gestão;
- participar de interações educativas com a comunidade;
- exercer outras atribuições correlatas.
- Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras;
- Atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | QUADRO: 136 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PSICOLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Público | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PSICOLOGO:

- Receber o paciente (acolhimento) e realizar atendimento para avaliação psiquiátrica, montado planejamento psicoterapêutico individualizado
- Realizar encaminhamento do paciente para outras unidades de saúde quando necessário
- Buscar e orientar pacientes e seus familiares sobre atividades da rede sócio assistencial
- Realizar acolhimento e triagem de usuários de drogas
- Realizar atendimento individual clínico psicológico ao usuário de droga
- Realizar atendimento individual clínico psicológico aos indivíduos dentro de vários quadros psicóticos
- Realizar atividades em grupo para vários usuários em permanência dias ou outros quadros de adoecimento mental, bem como uso de substâncias psicoativas
- Realizar orientação e apoio psicológico aos familiares do usuário de drogas e outros casos de transtornos mentais para permanência e ou acompanhamento no CAPS. Seu referenciamento a outras unidades de saúde e ou alta;
- Realizar orientação aos pacientes sobre meios e atitudes para estabelecer e ou conservar sua saúde
- Realizar reunião com equipe multidisciplinar;
- Realizar consultas e acompanhamento individuais em vários casos de emergência e surtos psicóticos;
- Realizar visitas domiciliares em casos de emergência e urgências;
- Realizar matriciamento e discussão de casos;
- Realizar consultas conjuntas e acolhimento de moradores em condições de risco;
- Atividades de acolhimento e acompanhamento dos usuários em várias crises no hospital/Santa Casa (Em caso de Urgência).
- Realizar atividades de busca ativa e avaliação dentro de ambientes hospitalares , ambulatoriais (Em caso de Urgencia).
- Anotar e registrar em prontuários específicos o devido registro sobre pacientes. Com conclusões diagnosticas, evolução e enfermidades do meio de tratamento para a devida evolução terapêutica de cada caso;
- Atender determinações legais, emitindo atestados e laudos conforme necessidade de cada caso;
- Realizar e participar de atividades culturais, terapêuticas e educativas com objetivo de alcançar a reinserção social e profissional dos usuários que utilizam os serviços dos CAPS;
- Promover ações educativas/palestras no CAPS, na comunidade e no presídio visando à superação do estigma da doença mental e valorização da vida.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | QUADRO: 137 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PSICOLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 546 LUX | | |
| ATIVIDADE: ATUA NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELATIVAS À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | QUADRO: 138 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PSICOLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 544 LUX | | |
| ATIVIDADE: ATUA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF'S | | | QUADRO: 139 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PSICOLOGO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 544 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PSICOLOGO:

- Suas funções consistem em: elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos indivíduos.
- Realizar processos de acolhimento, avaliação psicológica e acompanhamento psicoterapêutico dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, bem como nas comunidades rurais, sistema penitenciário e em instituições de permanência de idosos;
- Realizar atendimentos individuais com criança, adolescentes, adultos e idosos, atendimentos em grupos terapêuticos ou com pais, familiares e casais quando necessário;
- Realizar visitas domiciliares de pacientes acamados e domiciliados;
- Participar de reuniões multiprofissionais para planejamento de ações, discussões de casos e potencialização dos processos grupais das equipes;
- Elaborar e executar ações de educação permanente em saúde, bem como ações das campanhas temáticas em escolas, sistema penitenciário e outros locais;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 140 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: PSICOLOGO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 547 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone Atendimento ao Publico | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE PSICOLOGO:

- Participação na elaboração dos projetos pedagógicos, planos e estratégias, a partir de conhecimentos em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, na perspectiva da promoção da aprendizagem de todos os alunos, com suas características peculiares;
- Participação na elaboração de políticas públicas;
- Contribuição com a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito a inclusão de todas as crianças e adolescentes;
- Orientação nos casos de dificuldades nos processos de escolarização;
- Realização de avaliação psicológica a partir das necessidades específicas identificadas no processo educativo;
- Orientação às equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem na integração família/educando/escola e nas ações necessárias à superação de estigmas que comprometam o desempenho escolar dos educandos;
- Proposição e contribuição na formação continuada de professores e profissionais da educação, que se realiza nas atividades coletivas de cada escola, na perspectiva de constante reflexão sobre as práticas docentes;
- Contribuição a programas e projetos desenvolvidos na escola;
- Atuação nas ações e projetos de enfrentamento dos preconceitos e da violência na escola;
- Proposição de articulação intersetorial no território, visando à integralidade de atendimento ao munícipe, o apoio às Unidades Educacionais e o fortalecimento da Rede de Proteção Social;
- Promoção de ações voltadas para a escolarização do público alvo da educação especial; Proposição e participação em atividades formativas destinadas à comunidade escolar sobre temas relevantes da sua área de atuação;
- Participação e elaboração de projetos de educação e orientação profissional;
- Promoção de ações de acessibilidade;
- Proposição de ações, juntamente com os professores, pedagogos, alunos e pais, funcionários técnico-administrativos e serviços gerais, e a sociedade de forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino, considerando a estrutura física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 141 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 554 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios, quedas de materiais. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS:

- Planejar as diretrizes fundamentais da política municipal de transportes, de saneamento básico, de obras públicas e de desenvolvimento urbano;
- Programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas do Município, em sua área de competência, e participar da programação e da coordenação das atividades a serem executadas nas áreas de transportes, de saneamento básico e de desenvolvimento urbano;
- Imprimir maior eficiência e eficácia aos transportes no Município promovendo um constante processo de avaliação;
- Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos desenvolvidos pela secretaria Municipal;
- Acompanhar a aplicação de recursos financeiros de qualquer natureza destinados à implantação ou à expansão de obras ou serviços;
- Coordenar as atividades concernentes à construção e conservação de obras públicas municipais e instalações de serviços públicos de natureza urbana e rural de interesse local;
- Coordenar as atividades relativas à elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos;
- Promover a construção, pavimentação e conservação de estradas municipais e vias urbanas;
- Promover e coordenar a elaboração de projetos viários de interesse do Município;
- Coordenar e responsabilizar-se pela administração das obras e/ou serviços de execução direta do município;
- Coordenar a elaboração da legislação urbana do município e o cronograma físico financeiro das obras, em articulação com a secretaria Municipal de Planejamento e desenvolvimento Econômico;
- Promover a fiscalização e o cumprimento da legislação urbanística do Município;
- Promover a fiscalização e o cumprimento das normas técnicas urbanísticas do Município;
- Acompanhar assuntos de interesse do Município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades federais e Estaduais;
- Coordenar e controlar a gestão de suprimentos no âmbito da Prefeitura;
- Centralizar e supervisionar as atividades relativas à movimentação e controle de veículos, bem como manter a frota de veículos e equipamentos de uso geral da Administração em bom estado de conservação;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 142 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 557 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL:

- Coordenar as atividades de apoio às ações políticas do Governo Municipal;
- Planejar e coordenar a política de desenvolvimento sócio econômico do Município, compatibilizando-a com as diretrizes do governo local;
- Coordenar, em articulação com a Secretaria Municipal da Fazenda e demais órgãos junto a órgãos e instituições nacionais e internacionais e monitoramento da aplicação;
- Planejar e coordenar as atividades de organização e modernização de Administração Direta do Poder Executivo;
- Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de informação da Administração Direta do Poder Executivo;
- Planejar e coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as políticas de mobilização social;
- Coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;
- Coordenar, em articulação com a Secretaria Municipal da Fazenda, a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimento, acompanhar sua execução e avaliar seus resultados, propondo medidas corretivas necessárias;
- Detectar, listar e mapear necessidades e oportunidades, em articulação com os órgãos da administração pública municipal, a fim de promover meios necessários à consecução de planos programas e projetos de interesse do Município;
- Coordenar, em articulação com demais órgãos e entidades da Administração Pública, o desenvolvimento de projetos destinados à capacitação de recursos;
- Reunir subsídios, informativos, originários dos diferentes segmentos econômicos do município, com vistas à formulação dos planos de programas;
- Acompanhar assuntos de interesse do município relativos a programas e projetos de sua área, junto a órgãos Federais e Estaduais;
- Estabelecer intercâmbio permanente de informações entre os órgãos e entidades da administração pública municipal, a fim de promover meios necessários à consecução de planos, programas e projetos de interesse do município;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 143 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 557 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:

- Planejar, administrar e supervisionar as políticas ambientais na esfera municipal em articulação com as demais unidades administrativas;
- Coordenar as atividades relacionadas com o meio ambiente, principalmente sua organização nos aspectos administrativo e legal;
- Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal do meio Ambiente – CODEMA;
- Contribuir para a formação do Plano Anual do Governo Municipal, propondo programas de sua competência;
- Assegurar nos termos da Lei o direito do cidadão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida;
- Combater as práticas degradantes ao meio ambiente na esfera municipal, através de medidas de conscientização da população;
- Desenvolver programas de orientação para a prevenção ambiental, principalmente em conjunto com outras Secretarias Municipais;
- Planejar e coordenar programas, projetos e atividades que visem a diminuição da população no Município;
- Dirigir a execução de projetos, programas e atividades de proteção ambiental do Município e de preservação de sua flora e de sua fauna;
- Acompanhar assuntos de interesse do Município relativos a programas e projetos se sua área de competência, junto a órgãos e entidades Federais e Estaduais;
- Promover a preservação e a recuperação do Rio Pirapetinga, assim como de sua mata ciliar;
- Executar tarefas afins determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 144 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 553 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO:

- Promover e estimular serviços de divulgação das realizações do Município, nas promoções turísticas e esportivas;
- Articular-se com entidades e organismos públicos e/ou particulares, com vistas à promoção de atividades que incrementem o turismo e o comércio;
- Propor a instituição e dimensionamento de áreas especiais de interesse turístico;
- Desenvolver procedimentos necessários ao controle de qualidade de vendas ambulantes no Município, tendo em vista os interesses da população e do comércio local;
- Fomentar e desenvolver a livre iniciativa;
- Desenvolver eventos que incentivem e dinamizem o comércio local;
- Desenvolver a Política Municipal de Turismo e de melhoria do comércio, coordenando e incentivando a realização de atividades que elevem esses segmentos;
- Fomentar o turismo ao entorno do Lago do Funil, viabilizando programas, projetos e atividades para melhoramento das rendas e conseqüentemente a qualidade de vida dos atingidos pelo reservatório e dos remanescentes do Distrito de Macaia;
- Organizar e promover certames de competições esportivas e recreativas;
- Formular e desenvolver a Política Municipal de Esportes coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e recreativas, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;
- Buscar e/ou prestar colaboração técnica e financeira a instituições públicas ou privadas, de modo a estimular as iniciativas esportivas;
- Elaborar, orientar e fiscalizar a execução do Calendário Municipal de Eventos, sempre em consonância com as secretárias cujas finalidades sejam afins;
- Planejar, organizar e disciplinar as atividades esportivas no município;
- Programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos;
- Outras atribuições conferidas por Lei ou pelo Prefeito Municipal, através de ato próprio, dentro das finalidades institucionais da Secretaria;
- Incentivar a formação de novos atletas com o acompanhamento de especialistas nas diversas modalidades;
- Coordenar atividades de planejamento, implantação e controle de equipamentos esportivos no Município;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 145 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 548 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA:

- Coordenar e fiscalizar a cobrança dos créditos tributários e fiscais do Município;
- Coordenar as atividades relativas a lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o cadastro respectivo;
- Coordenar a organização da legislação tributária municipal, para orientação aos contribuintes sobre sua correta aplicação;
- Coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos termos da legislação em vigor;
- Coordenar o recebimento das rendas municipais, os pagamentos dos compromissos do Município e as operações relativas a financiamentos e repasses;
- Coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;
- Acompanhar e controlar a execução orçamentária e financeira;
- Proceder ao recebimento das rendas municipais, efetuar pagamentos dos compromissos do Município e registrar e monitorar as operações relativas a financiamentos e repasses e coordenar o serviço da dívida;
- Assegurar inspeção de atos e procedimentos como medida;
- Executar programas, projetos e atividades relacionadas com a área financeira, fiscal e tributária;
- Executar, em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a colaboração do orçamento anual e plurianual de investimento;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 146 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 547 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS:

- Planejar, coordenar as atividades relativas à compra, recebimento e distribuição de materiais e equipamentos, implementar e avaliar o sistema de suprimento da Administração Direta do Poder Executivo;
- Planejar, coordenar, normatizar e executar os programas e atividades de incorporação, manutenção e desenvolvimento de recursos humanos da Administração Direta do poder Executivo;
- Coordenar e responsabilizar-se pelas atividades relativas a cadastramento, seleção, treinamento, controles funcionais e zelar pela obediência à legislação pertinente;
- Coordenar, normatizar e executar as atividades de segurança e medicina do trabalho;
- Planejar, normatizar, coordenar e executar as atividades de serviços gerais da Administração Direta do Poder Executivo, inclusive as de comunicação, arquivo, telefonia, gráfica, transporte, conservação e limpeza;
- Planejar, normatizar, implantar, coordenar e avaliar o sistema de gerenciamento do patrimônio da Administração Direta do Poder Executivo;
- Coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, a política de remuneração e relações de trabalho dos servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo;
- Coordenar e executar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo e assistir o Prefeito nesta matéria;
- Coordenar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria;
- Coordenar as atividades de organização e modernização administrativa;
- Coordenar as atividades de qualificação gerencial;
- Coordenar as ações de implantação da reforma administrativa, com a colaboração dos órgãos da Administração Direta do Poder executivo;
- Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de informação;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 147 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 541 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- Participar da formulação das políticas de trabalho, de assistência social e de atendimento, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, executando-as direta ou indiretamente;
- Desencadear e coordenar ações que propiciem ao trabalhador o acesso ao emprego, a permanência nele, o desenvolvimento profissional, garantindo-lhe, ainda, condições de higiene, segurança e saúde no ambiente de trabalho;
- Estimular o desenvolvimento comunitário e social, por meio do apoio às formas de organização popular e aos serviços básicos e do fomento de atividades econômicas e especiais de caráter associativo;
- Apoiar, coordenar e desenvolver programas de ação social especializada, com vistas à aplicação das medidas sócio-educativas impostas pela Justiça da infância e da Juventude ao adolescente em conflito com a Lei, em razão de cometimento de ato infracional, no âmbito de sua competência;
- promover, coordenar, orientar e avaliar o desenvolvimento de programas, projetos e ações relativos à proteção da criança e do adolescente em situação de risco social e pessoal, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Estatuto da criança e do Adolescente;
- Promover, coordenar, apoiar e avaliar as atividades de assistências sociais dirigidas à população carente e, em especial ao bem-estar da família, do idoso, do portador de deficiência, do migrante e da população indígena;
- Atuar, em articulação com outros órgãos ou entidades do Estado, na busca de soluções para as questões relativas ao trabalhador rural sem terra e à exploração da mão-de-obra em trabalho insalubre e sub-remunerado;
- Apoiar e incentivar instituições e grupos assistenciais que exerçam atividades de assistência social, de atendimento e proteção à criança e ao adolescente e de desenvolvimento de comunidades;
- Promover a integração da criança, do adolescente, do idoso, do imigrante, do portador de deficiência e dos integrantes dos demais grupos sociais excluídos, valorizando-os como pessoas e como cidadãos;
- Participar da coordenação e da supervisão do atendimento a situação de emergência ou de calamidade pública no Município;
- Promover e articular ações interinstitucionais, entre as agências públicas e privadas, nacionais e internacionais, para o enfrentamento conjunto dos problemas que afetam os trabalhadores, a população infanto-juvenil, os idosos, os portadores de deficiência, o imigrante, as minorias étnicas e os excluídos;
- Manter e difundir atividades de pesquisa relativa à realidade social do município;
- Planejar, coordenar e executar programas e atividades de promoção nas áreas de trabalho e geração de renda, desenvolvimento comunitário e assistência social básicas;
- Planejar, coordenar e executar programas e atividades de apoio à pessoa portadora de deficiência, visando à sua reintegração e readaptação funcional na sociedade;
- promover a remoção de moradores em área definidas pelo Chefe do Executivo, e respectiva fixação em local adequado;
- Estimular a participação dos moradores, bem como das unidades de representação, nas discussões dos problemas vividos, buscando o esclarecimento de alternativas de ações viáveis;
- Promover o levantamento da força de trabalho do Município, incrementando e orientando o seu aproveitamento;
- Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais do Município, relativas a subvenções ou nível controlando e fiscalizando sua aplicação;
- Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;
- Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais do Município, relativas a subvenções ou auxílio controlando e fiscalizando sua aplicação;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | QUADRO: 148 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 543 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA:

- Planejar, administrar e supervisionar o sistema educacional da rede municipal em articulação com as demais unidades administrativas;
- Coordenar a atividade de organização escolar nos aspectos pedagógico, administrativo e legal;
- Coordenar o atendimento ao educando em relação ao material escolar;
- Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Educação;
- Contribuir para a formulação do Plano Anual do Governo Municipal, propondo programas de sua competência;
- Assegurar nos termos da Lei e promover o acesso da população em idade escolar à rede de ensino do município;
- Combater as causas de baixo rendimento dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento ao ensino e de assistência ao aluno;
- Cooperar com as iniciativas de atendimento educacional especializado;
- Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o corpo docente dentro das diversas especialidades, buscando aprimorar a qualidade de ensino;
- Planejar e coordenar programas, projetos e atividades que visem ao desenvolvimento cultural e à preservação e à revitalização do patrimônio histórico e artístico do Município;
- Dirigir a execução de projetos, programas e atividades de ação cultural do Município e de preservação de seu patrimônio histórico e artístico;
- Planejar e coordenar as atividades de casas de espetáculos, museus, bibliotecas, arquivos, centros culturais e outras atividades culturais promovidas ou patrocinadas pelo Município;
- Promover manifestações culturais organizadas pela população dos bairros ou de interesse desta;
- Planejar a política municipal de arquivos, mediante o recolhimento e catalogação de documentos produzidos e recebidos pela Administração Pública no âmbito do Poder Executivo, bem como estabelecer normas, gerir, conservar e organizar os arquivos públicos municipais, de modo a facultar o seu acesso ao público interessado;
- Desenvolver e acompanhar programas, projetos e atividades relativas à merenda da escolar;
- Acompanhar assuntos de interesse do Município relativos a programas e projetos de sua área de competência, junto a órgãos e entidades Federais e Estaduais;
- Executar tarefas afins determinadas, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE | | | QUADRO: 149 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 544 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:

- Planejar e coordenar, nos níveis ambulatoriais, as atividades médicas e odontológicas, de controle de zoonoses, de vigilância epidemiológica e de fiscalização e vigilância sanitária da população do Município e, de forma específica, da comunidade da rede escolar pública, bem como elaboração normas sobre estas atividades;
- Manter estrita coordenação com órgãos e entidades de Saúde Estadual e Federal, visando ao atendimento dos serviços médicos e da defesa sanitária do município;
- Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde;
- Coordenar e fiscalizar o Fundo Municipal de saúde;
- Elaborar e atualizar periodicamente o Plano Municipal de Saúde;
- Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de promoção, proteção e atenção à saúde.
- Formular, executar, acompanhar e avaliar, em caráter suplementar à União, a política de insumos e equipamentos para a saúde.
- Contribuir para a formulação do Plano de Ação de Governo Municipal, propondo programas setoriais de sua competência;
- Elaborar programas e projetos relativos a:
 - Prestação de serviço médico e odontológico ambulatorial à população, primordialmente de baixa renda;
 - Prestação de serviço médico e odontológico à população escolar da rede municipal de ensino;
 - Atividades de controle de zoonose que implique risco para a saúde da população;
 - Organização e implementação de campanhas de saúde pública no âmbito do município;
 - Elaborar, acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade, mortalidade e condições de risco ou agravo à saúde, no âmbito do Município;
 - Estabelecer normas e critérios de qualidade para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde;
 - Celebrar contratos e convênios com serviços de referência estadual ou serviços que envolvam novas tecnologias para fiscalização, controle e avaliação das ações e serviços de saúde no Município;
 - Estabelecer normas suplementares sobre promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva;
 - Regular a produção e comercialização de produtos de interesse à saúde no Município, conforme legislação Federal e Estadual vigentes;
 - Organizar, controlar e participar da produção e da distribuição de medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros produtos de interesse à saúde;
 - Fiscalizar e controlar, suplementarmente, os estabelecimentos de interesse à saúde no Município;
 - Incentivar e assessorar a formação de Consórcios Intermunicipais de saúde, regular, fiscalizar e controlar as suas ações e serviços;
 - Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 150 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO ESCOLAR | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 545 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 54.9 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO ESCOLAR:

- Organizar, registrar, executar, arquivar e distribuir documentos; ser dinâmico, organizado, coerente nas informações solicitadas, interessado nas atividades de escrituração e arquivo escolar.
- Gerenciar os registros e documentos escolares; operacionalizar processos de matrícula e transferência de alunos; controlar e organizar os registros da vida acadêmica dos estudantes;
- Organizar os registros de vida dos funcionários, resolver trâmites para registro de conclusão de curso, colaborar com o planejamento escolar anual;
- Organizar turmas, orientar docentes sobre a funcionalidade de diários escolares, entre outras coisas.
- Elaborar correspondências inter e extra-escolar. Executar ações do Programa do PDDE.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | QUADRO: 151 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SECRETÁRIO ESCOLAR | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 541 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SECRETÁRIO ESCOLAR:

- Organizar, registrar, executar, arquivar e distribuir documentos das escolas municipais rurais e Escola Municipal Professora Henriqueta Vitorinha Maia Botelho;
- Ser dinâmico, organizado, coerente nas informações solicitadas, interessados nas atividades de escrituração e arquivo escolar;
- Gerenciar os registros e documentos escolares; operacionalizar processos de matrícula e transferência de alunos;
- Controlar e organizar os registros da vida acadêmica dos estudantes;
- Organizar os registros de vida dos funcionários, resolver trâmites para registro de conclusão de curso, colaborar com o planejamento escolar anual e Escola Municipal Professora Henriqueta Vitorinha Maia Botelho;
- Organizar turmas, orientar docentes sobre a funcionalidade de diários escolares, entre outras coisas;
- Elaborar correspondências inter e extra-escolar;
- Executar ações do Programa do PDDE;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores;
- Quando convocado, participar de reuniões, e demais atividades programadas pela secretária e escolas municipais rurais.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 152 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: SERVIÇAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 64.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 ANEXO 3 Qualitativo | | Calor | Habitual e Intermitente | Fogão | Fazer uso constantes dos EPI's fornecidos pela empresa | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 ANEXO 13 Qualitativo | | Produtos de limpeza em geral | Habitual e Intermitente | Higienização dos Setores | Fazer uso constantes dos EPI's fornecidos pela empresa | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios, queimaduras, quedas. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVIÇO:

- Zelar pela conservação e limpeza de todo o prédio, áreas, mobiliário escolar e material didático;
- Preparar e distribuir a merenda escolar para os alunos;
- Abrir e fechar a escola, incluindo todas as suas dependências e zelar pelas chaves;
- Seguir o cardápio determinado pela nutricionista;
- Zelar pela conservação dos alimentos observando a validade dos produtos;
- Observar as normas de higiene no preparo da merenda usando avental, touca na cabeça, sapato fechado, máscara e luvas;
- Fazer a faxina do prédio escolar conforme período a ser determinado pela chefia;
- Quando convocadas, participar de reuniões com pais, professores e demais atividades programadas pelo estabelecimento;
- Trabalhar em eventos e festas promovidas pela escola quando convocados;
- Colaborar no que for necessário para o bom andamento da escola, e segurança dos alunos.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 153 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SOLDADOR | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: TRABALHO ESPECIALIZADO, DE NATUREZA SIMPLES, QUE CONSISTE EM PREPARAR, SELECIONAR, EXECUTAR, RECORTAR, SOLDAR, DAR ACABAMENTO E MONTAR PEÇAS METÁLICAS, LAMINADAS E FUNDIDAS, ETC... EXECUTAR ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS QUE FOREM OBJETO DE ORDENS SUPERIORES | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 74.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Maquinas e Equipamentos | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| FÍSICO | NR 15 ANEXO 7 Qualitativo | | Radiação Não - Ionizante | Habitual e Intermitente | Soldas Elétricas | Fazer uso constantes dos EPI's fornecidos pela empresa | 1 |
| QUÍMICO | NR 15 ANEXO 13 Qualitativo | | Fumos Metalicos | Habitual e Intermitente | Processo de Soldagem | Fazer uso constantes dos EPI's fornecidos pela empresa | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, Cortes e Outras Situações de Risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | | SÉRIO | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | QUADRO: 154 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: SUPERVISOR | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 544 LUX | | |
| ATIVIDADE: ATUA NA SUPERVISÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO, BEM COMO NAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS VISITADORES LOCAIS, PLANEJAMENTO E REGISTROS DAS VISITAS E MEDIAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS POLÍTICAS SETORIAIS NO TERRITÓRIO COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ESCOLAS MUNICIPAIS | | | QUADRO: 155 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO | | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | 544 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e acessórios de escritório em geral | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE SUPERIOR PEDAGÓGICO:

- Coordenar, na unidade de ensino, o processo de formação continuada dos docentes e avaliar os impactos dessa modalidade de formação nos seus desempenhos profissional em sala de aula e na aprendizagem dos alunos e coordenar seminários de informação e análise dos resultados dessas avaliações, como os propósitos de revisão do Projeto Político Pedagógico, dos planos anuais de curso dos professores e de reorientação do foco das atividades de formação continuada em serviço;
- Orientar os docentes na elaboração e análise dos planos anuais de curso e dos portfólios;
- Participar dos processos de elaboração, implementação e de monitoramento da execução do Projeto Político Pedagógico e do Contrato de Gestão;
- Orientar os pais dos alunos quanto ao acompanhamento do percurso escolar dos filhos; orientar os docentes quanto a implementação da BNCC e CRMG, avaliações da aprendizagem e propostas educativas;
- Assegurar aos docentes a formação referente ao domínio do conhecimento teórico e metodológico da construção de itens e de testes para avaliação de conhecimentos, competências e habilidades;
- Coordenar as atividades pertinentes ao conselho de classe;
- Contribuir com a unidade escolar no cumprimento das metas do Contrato de Gestão;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores.

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF | | | QUADRO: 156 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: TECNICO EM SAUDE BUCAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 558 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 57.5 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone. | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos em Geral | Habitual e Intermitente | Limpeza esterilização da bandeja instrumental. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade e probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNICO EM SAUDE BUCAL:

- Auxiliar os odontólogos nos procedimentos clínicos, executar as etapas relativas à limpeza e esterilização de instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
- Preparar o paciente para consulta ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir contaminação.
- Proceder a assepsia da bandeja instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-las e para remover os pontos das suturas.
- Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao cirurgião-dentista durante a consulta ou ato operatório.
- Passar os instrumentos ao cirurgião-dentista, posicionando as peças na mão do mesmo, à medida que forem solicitados, para facilitar o desempenho funcional.
- Manipular matérias e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do cirurgião-dentista.
- Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
- Fazer demonstrações de técnicas de escovação.
- Executar a aplicação tópica de substâncias para a prevenção de cárie dental.
- Fazer a tomada e, posteriormente, revelar as radiografias intra-orais.
- Realizar, utilizando instrumentos específicos, a remoção de indultos, placas e cálculos supra gengivais.
- Confeccionar modelos em gesso, bem como selecionar e preparar moldeiras.
- Participar dos programas educativos de saúde oral promovidos pela Prefeitura, orientando a população sobre prevenção e tratamento das doenças bucais.
- Elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos.
- Fazer assepsia da sala ou equipamentos e esterilizar instrumentos.
- Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda.
- Manter estoque de medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos mesmos.
- Utilizar equipamentos de proteção individual e coletivo.
- Executar outras tarefas afins..

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 157 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 538 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 58.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Aplicação de Medicamentos injetáveis em pacientes | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM:

- Participar de grupos de estudos para aprimoramento da equipe;
- Participar das reuniões de equipe, na educação permanente;
- Discussão de casos clínicos;
- Fazer anotações nos prontuários, sobre a assistência prestada;
- Dar orientações individuais aos usuários e familiares;
- Discussão de admissão e alta junto à equipe;
- Realizar trabalhos em grupos e palestras educativas;
- Evolução em prontuário;
- Visita Domiciliar paciente em crise aguda.(Urgência)
- Atendimento individual;
- Participação em grupos e recepção;
- Encaminhamento à outros profissionais quando necessário;
- Orientação medicamentosa;
- Administração de medicamentos aos usuários em crise e em permanência dia.
- Prestar cuidados básicos de enfermagem;
- Atividades sociais;
- Orientação de higiene e auto cuidado;
- Grupo de promoção à saúde;
- Participação em eventos;
- Acompanhamento intensivo no período de desintoxicação do usuário;
- Observar, estimular, e ajudar o usuário quanto à alimentação e hidratação;
- Observar, estimular as atividades de higiene do usuário;
- Realizar transferência do paciente para hospitais e / ou unidades de internação;
- Promover a integração do CAPS com outros serviços especializados

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | QUADRO: 158 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 546 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 58.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes ou materiais infectocontagiosos | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM:

- Participar da programação da assistência de enfermagem;
- Executar ações assistenciais de enfermagem;
- Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;
- Participar da equipe de saúde.
- Aferição de pressão arterial;
- Temperatura;
- Saturação;
- Frequência cardíaca;
- Recepção de pacientes;
- Orientação quanto a uso de medicações conforme receita médica.
- Auxílio dos pacientes com dificuldade de deambular, quedas.
- Atuação em casos de parada cardiorrespiratória, engasgos, vômitos ,sangramentos ou qualquer outro de tipo de atendimento dos pacientes em risco eminente de vida conforme protocolo de atuação do técnico em enfermagem.
- Relatório de enfermagem das triagens realizados nos pacientes

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: POLICLINICA | | | QUADRO: 159 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 556 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 57.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com pacientes, realização de testes rápidos (COVID 19) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM:

- Marcação e execução de eletrocardiogramas com laudo de acordo com a demanda enviada pelas Unidades Básicas de Saúde;
- Organizar, acompanhar e executar atendimentos de acordo com as demandas das especialidades médicas atendidas na Policlínica, incluindo obstetra, cardiologista, ginecologista e urologista; com realização de pré consulta aferição de sinais vitais e organização de chegada dos pacientes;
- Distribuir, auxiliar e executar testes rápidos de IST's de acordo com a demanda das Unidades Básicas de Saúde;
- Auxiliar e distribuir imunobiológicos de acordo com as demandas das Unidades Básicas de Saúde bem como administrar vacinas centralizadas na Policlínica;
- Auxiliar, executar e administrar vacinas em ações extramuros;
- Marcar, auxiliar e realizar coleta de exames laboratoriais em pacientes do município junto ao laboratório IPD;
- Alimentar dados de vacinação contra Covid-19 em planilha específica municipal;
- Acompanhar, organizar e executar juntamente com cardiologista a realização de testes ergométricos a pacientes do município;
- Organizar e executar coleta de testes rápidos em pacientes com suspeita de Covid -19 bem como entrega de laudos referentes as coletas;
- Elaborar e enviar dados referentes a infecção por Covid no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e painel Covid da Secretaria de Saúde do Estado;
- Realizar a coleta de testes referente a Monkepox de acordo com a demanda

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PSF's | | | QUADRO: 160 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: TECNICO EM ENFERMAGEM | | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 553 LUX | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 57.4 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos em Geral | Habitual e Intermitente | Limpeza de campo, realização de curativos e administração medicamentosa. | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com sangue, realização de suturas, aplicação de injetáveis, realização de testes rápidos (Sífilis, HIV, Hepatite B,C, COVID-19) | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONÓMICO | NR-17 | | Posição de Trabalho | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECÂNICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Quedas, Cortes, Perfurações e Outras situações de Risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONÓMICO | MECÂNICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM:

- Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição;
- Realizar curativos, inclusive de feridas contaminadas com risco de acidente biológico.
- Administrar vacinas de rotina (virais, atenuadas, não atenuadas) de forma segura e eficaz.
- Coletar teste rápido (sífilis, HIV, Hepatite B,C, COVID-19), realizar teste do pezinho, auxiliar o paciente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação;
- Retirada de suturas de feridas pós operatórias contaminadas ou não, com manipulação de instrumentos perfuro cortante.
- Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas à alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;
- Verificar os sinais vitais e as condições gerais do paciente, segundo prescrição médica e de enfermagem;
- Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, o que inclui a manipulação de materiais perfuro cortantes com risco de contaminação químico e biológico.
- Acompanhar paciente para transferência hospitalar, internações, consultas e hemodiálise, com riscos de acidentes ocupacionais
- Realizar a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura;
- Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
- Realizar controles e registros das atividades do setor, alimentar o sistema de informação do ministério e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;
- Auxiliar o médico durante procedimentos tais como: lavagem de ouvido, debridamento de feridas infectadas e drenagem de abscessos, estando expostos a materiais contaminados e infectante.
- Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente;
- Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;
- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;
- Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos (o que inclui o contato com materiais e produtos fontes de risco biológico e químico) bem como seu armazenamento e distribuição;
- Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados;
- Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno orientando a puérpera a ordenha;
- Realização de curativos em paciente em fase terminal de CA na unidade e em domicílio;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem;
- Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
- Monitorar paciente em uso de sonda vesical de demora, nasoentérica e nasogástrica.
- Realizar aspiração em paciente com traqueostomia e aspiração oral.
- Realizar soroterapia em domicílio.
- Coleta de BAAR.
- Realizar monitorização de paciente em uso de oxigenioterapia.
- Auxiliar o enfermeiro na passagem de sonda vesical de demora, nasoentérica e nasogástrica e de alívio.
- Realizar monitorização cardíaca do paciente. (auxiliando o médico no teste ergométrico).
- Avaliar e auxiliar paciente na higiene corporal, realizando banho de asperção quando necessário.
- Realizar triagem aferindo os seguintes dados, pressão arterial, glicemia capilar e medidas antropométricas.
- Preparar auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica;
- Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 161 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: TELEFONISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 550 LUX | | |
| <p>ATIVIDADE: ATENDER AO PÚBLICO, EFETIVANDO A COMUNICAÇÃO; EXECUTAR TRABALHOS DE LIGAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS POR TELEFONE; MANTER ATUALIZADA A RELAÇÃO DE NÚMEROS DE TELEFONES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, BEM COMO TELEFONES ÚTEIS E MAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; ZELAR PELO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO; PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO EM GERAL; EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS.</p> | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 53.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e materiais de escritório | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: PAÇO MUNICIPAL | | | QUADRO: 162 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: TELEFONISTA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 548 LUX | | |
| ATIVIDADE: SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO, INFORMÁTICA, ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ARQUIVOS E OUTROS, VISANDO A MELHOR ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 52.1 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e materiais de escritório | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 163 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 543 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.7 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, atendimento ao público | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TERAPEUTA OCUPACIONAL:

- Planejar, executar, programar, coordenar e supervisionar atividades terapêuticas e recreacionais em grupo e individuais.
- Desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente.
- Executar atividades artesanais, cognitivas, recreativas, laborativas, como musicoterapia, pinturas (tecido e madeira), horticultura, cromoterapia, bingos e jogos educativos.
- Organizar e aplicar terapia em grupo, por meio da análise de atividade de cada paciente, direcionando-os, assim, para subgrupos com diferentes linhas de participação nas atividades.
- Realizar abordagens técnicas terapêuticas no momento de crises graves e agudas nas diversas doenças existentes, tais como depressões graves, esquizofrenia, dependentes químicos e transtornos mentais.
- Organizar, conduzir e incentivar palestras dentro da oficina terapêutica com temas como os AVDs, aspectos emocionais e de convivência em grupo (roda de conversa) .
- Elaborar e aplicar testes individuais para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação.
- Direcionar e trabalhar, juntamente com a equipe multidisciplinar, de acordo com a demanda do paciente.
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores (registro de ata).
- Orientação familiar e social para aceitação do paciente no meio social

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | QUADRO: 164 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 542 LUX | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 50.8 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, atendimento ao público | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TERAPEUTA OCUPACIONAL:

- Oficinas terapêutica: instrumento de reabilitação psicossocial, realizada no período da manhã e da tarde;
- Planejar, executar, programar, coordenar e supervisionar atividades terapêuticas e recreacionais e individuais;
- Elaborar e aplicar testes individuais para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação;
- Controle do almoxarifado: quais matérias entraram e quais saíram;
- Selecionar e preparar os matérias para a realização da oficina terapêutica de acordo com a atividade de cada paciente;
- Atendimento individual : indicado para pacientes que necessitam de uma atenção individualizada, com o objetivo de trabalhar questões específicas ou quando não há possibilidades de inclusão nos grupos;
- Realiza busca ativa a pacientes que abandonaram ao tratamento em permanência dia ou dos grupos, onde atuação objetiva o retorno ao tratamento;
- Visita domiciliar que possibilita o conhecimento da dinâmica concreta do universo familiar, que constitui um recurso terapêutico relevante à internação mais humanizada, ocasionando benefícios para o paciente e seus familiares;
- Atendimento familiar; escuta mútua e troca de saberes com os responsáveis dos pacientes em permanência dia.
- Relatório diário das atividades estabelecidas nas oficinas em livro de ata;
- Acompanhar os pacientes em consultas em outros setores;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ZOOTECNIA | | | QUADRO: 165 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|
| FUNÇÃO: VETERINARIO | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 67.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Terminal de computador, impressora, telefone e material de expediente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NR – 15 Anexo 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Contato com animais ou materiais contaminados | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE | |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE VETERINARIO:

- Orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes a defesa sanitária animal e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante as doenças de animais transmissíveis ao homem;
- Exercer a clínica veterinária em todas as suas modalidades;
- Fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizam de produtos de origem animal;
- Realizar trabalhos ligados a biologia geral, a zoologia, a zootecnia, bem como a bromatologia animal;
- Participar do planejamento e execução de atividades dirigidas a erradicação de zoonoses;
- Promover medidas de controle contra 'a brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças;
- Orientar e coordenar os serviços de política sanitária animal;
- Atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produção ou de manipulação;
- Participar da execução de programas de extensão rural com vistas a utilização dos conhecimentos sobre patologia animal, obtidos pela pesquisa;
- Orientar, coordena" e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: ALMOXARIFADO | | | QUADRO: 166 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: VIGIA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: ANEXO NA PROXIMA PAGINA. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 68.6 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído Ambiente | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios e Outras situações de risco | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | | |
| 0 | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | | |
| 1 | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | | |
| 2 | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | | |
| 3 | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | | |
| 4 | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGIA:

- Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de edifícios públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.
- rondar dependências dos edifícios públicos;
- verificar portas e janelas;
- observar a movimentação de pessoas pelas redondezas;
- remover pessoas em desacordo com as normas legais;
- registrar a passagem pelos pontos de ronda;
- relatar avarias nas instalações;
- inspecionar veículos nos estacionamentos;
- contatar proprietários de veículos irregularmente estacionados;
- identificar, encaminhar, acompanhar e controlar a movimentação de pessoas;
- acender, apagar e trocar lâmpadas;
- zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados;
- Executar atividades afins e correlatas que forem objeto de ordens superiores;

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: DELEGACIA POLICIA SOCIAL – ADMINISTRATIVO | | | QUADRO: 167 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: VIGIA | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | 468 LUX | | |
| ATIVIDADE: RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO REGISTRO GERAL; TRIAR, CONFERIR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS; VERIFICAR DOCUMENTOS CONFORME NORMAS; IDENTIFICAR IRREGULARIDADES NOS DOCUMENTOS; DIGITAR E DIGITALIZAR DOCUMENTOS; UTILIZAR RECURSOS DE INFORMÁTICA; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 51.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e materiais de escritório | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022/2023

| SETOR: CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | QUADRO: 168 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|
| FUNÇÃO: VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: REALIZA AS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; ORIENTA O CUIDADOR NA INTERAÇÃO COM A CRIANÇA DURANTE AS ATIVIDADES APLICADAS PARA A PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DO VÍNCULO E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 55.3 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Telefone, impressora e materiais de escritório | Manter ambiente/maquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| BIOLÓGICO | NA | | NA | NA | NA | NA | 0 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Mobiliário Computador | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Risco com eletricidade, probabilidade de incêndios | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | | ERGONOMICO | MECANICO /ACIDENTE |

ANEXO DE FUNÇÃO - PGR

| SETOR: CENTRO DE FISIOTERAPIA (LIMPEZA) | | | QUADRO: 169 | | JORNADA DE TRABALHO: 44 HORAS SEMANAIS | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|
| FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | LUMINOSIDADE (LUX) | | NA | | |
| ATIVIDADE: CONSISTE EM REALIZAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL (Banheiros, Salas de Atendimento, Recepção). | | | | | | | |
| TIPO DE RISCO AMBIENTAL | RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NR-01 - GRO | | RISCO OCUPACIONAL | EXPOSIÇÃO | PERIGO (O que causa o perigo?) | AÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE | MATRIZ DE RISCO |
| FÍSICO | Ruído | Nível Equivalente de Ruído – NEQ 60.2 dB(A) | Ruído ocupacional | Habitual e Intermitente | Ruído de Ambiente | Manter ambiente/máquinas com ruído abaixo do nível de ação. | 1 |
| | | Limite de tolerância de 85 dB (A) | | | | | |
| QUÍMICO | NR 15 Anexo 13 Qualitativo | | Produtos Químicos de Limpeza em Geral | Habitual e Permanente | Higienização e limpeza dos setores | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| BIOLÓGICO | NR 15 Anexo nº 14 Qualitativo | | Vírus e Bactérias | Habitual e Permanente | Higienização de Sanitários | Fazer uso constante dos EPI's fornecidos pela prefeitura | 1 |
| ERGONOMICO | NR-17 | | Levantamento e Movimentação | Habitual | Postura Incorreta | Realizar alongamentos e manter boa postura nas atividades diárias | 1 |
| MECANICO / ACIDENTE | Inspeção no local de Trabalho | | Riscos com eletricidade, Quedas e outras situações de risco. | Habitual | Lesão, Traumas ou Perturbação | Seguir normas de SST | 1 |
| MATRIZ DE RISCO | | ZONA DE DECISÃO | | TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO | | | |
| 0 | | NÃO EXISTENTE | | AMBIENTE EM CONFORMIDADE | | | |
| 1 | | TOLERÁVEL | | MANTER CONTROLES EXISTENTES | | | |
| 2 | | SIGNIFICATIVO | | AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES | | | |
| 3 | | SÉRIO | | IMPLEMENTAR NOVOS CONTROLES | | | |
| 4 | | INTOLERÁVEL | | PARALISAR A ATIVIDADE | | | |
| MAPA DE RISCO | | | | | | | |
| FÍSICO | | QUÍMICO | | BIOLÓGICO | ERGONOMICO | MECANICO / ACIDENTE | |

8-PLANO DE AÇÃO DO PGR (CONTROLE DOS RISCOS OCUPACIONAIS)

| AÇÕES DO PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NR 1.5.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----|-----------------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-------------|------------------|---|
| Nº DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO INVENTARIO DE RISCOS DO PGR | 2022/2023 | | | | | | | | | | | | RESPONSÁVEL | SITUAÇÃO DA AÇÃO | |
| | | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | | | |
| 1 | Manter o controle do nível de ruído dentro dos limites de tolerância | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SESMT | R |
| 2 | Fornecer equipamento de proteção individual e treinamento do uso guarda e conservação. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SESMT | A |
| 3 | Manter os extintores de incêndio devidamente carregados e desobstruídos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SESMT | P |
| 4 | Realizar alongamentos e manter boa Postura nas atividades diárias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SUPERVISOR | A |
| 5 | As instalações elétricas deverão estar protegidas e em bom estado de conservação. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DIRETORIA | R |
| 6 | Realizar ações preventivas com os trabalhadores com objetivo de mobilizar e conscientizar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SESMT | A |
| LEGENDA | | A - ANDAMENTO | | P – PROGRAMADO | | R - REALIZADO | | AT- ATRASADO | | | RE- REPROGRAMADO | | | | | |

9-CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Os propósitos de uma avaliação de exposição a agentes de risco ambientais devem cumprir no mínimo os seguintes objetivos:

- Determinar os agentes de risco potenciais à saúde a que estão sujeitos os empregados, avaliando e diferenciando entre exposições aceitáveis e inaceitáveis e implementando medidas de controle quando exposições inaceitáveis são identificadas.
- Estabelecer e documentar os níveis de exposição de todos os empregados, ficando assim definido um ponto de partida que servirá como guia para cada nova avaliação de exposição, permitindo verificar sua tendência ao longo do tempo. Estes registros são também de vital importância para estudos futuros de epidemiologia.
- Assegurar e demonstrar conformidade das exposições com padrões governamentais ou outros mais restritivos.

No sentido de alcançar estes objetivos, a empresa **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO** deve prosseguir com seus programas de controle das exposições, introduzindo melhorias através das seguintes diretrizes:

Medidas de Controle de Engenharia (Coletivos)

- ✓ Efetuar estudos de engenharia para tratamento acústico em equipamentos ruidosos das áreas Produtivas e de Utilidades.

Procedimentos de Trabalho e Controles Administrativos

Estas recomendações referem-se ao controle de exposição baseado em ações específicas do empregador e empregado, relativo à execução dos trabalhos, não incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

- ✓ Assegurar e incentivar os funcionários a adotarem as seguintes posturas de trabalho, para reduzir as exposições:
- ✓ Observar, informar e corrigir imediatamente situações geradoras de potenciais riscos
- ✓ Evitar a permanência de materiais desnecessários em áreas de acesso e circulação
- ✓ Quando trabalhando próximo a fontes conhecidas de emissão posicionar-se, sempre que possível, a montante da fonte, de costas para a origem do vento.
- ✓ Minimizar o tempo de execução ou permanência junto de atividades com alto potencial de risco de exposição (agentes químicos e físicos).
- ✓ Maximizar a distância, quando estiver observando atividades com alto potencial de risco de exposição (agentes químicos e físicos).
- ✓ Reavaliar anualmente o PGR, conforme exigência legal prevista na NR-1.5, para avaliação do seu desenvolvimento, ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.

Treinamentos

- ✓ Prover treinamento sobre os seguintes aspectos:
- ✓ **Saúde/Higiene Ocupacional:** PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos; Resultados das Avaliações Quantitativas de Exposição aos Agentes de Risco, aspectos toxicológicos dos agentes, efeitos à saúde, primeiros socorros;
- ✓ **Segurança Industrial:** utilização de EPIs, Ficha de Segurança dos Produtos, melhores práticas de trabalho.

Monitoramento

Para uma efetiva demonstração e confirmação quanto aos Graus de Risco de Exposição dos GSEs aos agentes de risco, a empresa **MUNICIPIO DE BOM SUCESSO** deverá continuar com sua estratégia de avaliação quantitativa para os agentes de risco priorizados, conforme Programa de Monitoramento e Controle Ambiental de Agentes Químicos e Ruído.

Equipamentos de Proteção Individual

Onde os Procedimentos de Trabalho não forem suficientes para reduzir completamente a exposição a níveis aceitáveis, a empresa **MUNICIPIO DE BOM SUCESSO** deve adotar como último recurso a utilização de Equipamentos de Proteção Individual.

10-RESPONSABILIDADES

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO / REVISÃO DO PGR:

Esperamos que o presente trabalho cumpra o seu objetivo, que é fornecer subsídios para a prevenção de riscos profissionais e apresentar sugestões que possam ser utilizadas, ou somadas às soluções próprias desta Empresa, sugeridas pelo seu competente pessoal, visando a melhoria do ambiente ocupacional, o que será plenamente alcançado quando o trabalhador for beneficiado, e quando direta ou indiretamente a Empresa colher os resultados.

Os dados levantados foram trabalhados de modo imparcial e impessoal, não sendo mais nem menos rigorosos do que determina a lei, e, portanto, foram utilizados equipamentos da melhor procedência e cuidadosamente calibrados.

Acreditamos que a implantação deste PGR na empresa **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, será de grande valia, visto que nosso maior objetivo é do cumprimento das metas da Engenharia da Segurança do Trabalho, entre as quais são prioritárias a prevenção de acidentes do trabalho e a prevenção da saúde física, mental e social do trabalhador.

Agradecemos o excelente atendimento que nos dispensaram os funcionários e a direção desta empresa, o que facilitou sobremaneira a realização dos trabalhos de campo e a obtenção natural dos dados que compõe o presente relatório e nos colocamos à disposição dos seus dirigentes para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários a dirimir dúvidas que por ventura surjam a respeito do trabalho realizado.

ILICINEA, 18 DE AGOSTO DE 2022.

FREDERICO MESQUITA
CONSULTOR EM SEGURANÇA DO TRABALHO
REGISTRO SSST - MTE N.º: 002010-9
TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL
ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Dados do Cliente

Nome: MACEST- MESQUITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DOTRABALHO
Cnpj: 07.162.581/0001-07
Endereço: RUA ARTHUR BERNARDES N°346
Cidade: CAMPO BELO
Estado: MINAS GERAIS

Dados do Instrumento Calibrado

Nome: AUDIODOSIMETRO

Modelo: DOS 600

Marca: INSTRUTERM

N° de Série: 120300170

N° de Patrimônio: NÃO CONSTA

N° de Identificação: NÃO CONSTA

Data de Calibração: 12/08/2022

Procedimento Utilizado:

O procedimento operacional de calibração PRO-AUD-1200rev.08

Normas de Referência:

IEC 60651: 2001 e ANSI SI. 25: 1991

Padrões Utilizados:

| Nome | N° Série | N° Certificado | Rastreabilidade | Data da Calibração |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Gerador de função | MY40022405 | RBC- 15/04/0479 | RBC | 07/07/2022 |
| Calibrador Eletro-Acústico | 81 | DINCI | INMETRO | 10/06/2022 |
| Analizador de Áudio | 7010032 | 1947/2014 | RBC | 10/05/2022 |
| Barômetro | 097.0912.0802.016 | 139275-101 | RBC | 05/04/2022 |
| Termo-Higrômetro | 097.0912.0802.016 | LV25315-14-RO LV25315-14-RO | RBC | 12/07/2022 |

Ponderação em Frequência:

Configuração do instrumento sob medição:

Frequência de referência: 1000Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 94,0 dB

Parâmetro: dBA Slow

| Frequência Nominal (Hz) | Frequência exata (Hz) | Desvio indicado (dB) | Tolerância em dB |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 63 | 63,1 | -0,2 | ±2 |
| 80 | 79,43 | -0,2 | ±2 |
| 100 | 100 | -0,2 | ±1,5 |
| 125 | 125,9 | -0,2 | ±1,5 |
| 160 | 158,5 | -0,1 | ±1,5 |
| 200 | 199,5 | -0,1 | ±1,5 |
| 250 | 251,2 | -0,1 | ±1,5 |
| 315 | 316,2 | -0,1 | ±1,5 |
| 400 | 398,1 | -0,1 | ±1,5 |
| 500 | 501,2 | -0,1 | ±1,5 |
| 630 | 631 | 0,0 | ±1,5 |
| 800 | 794,3 | 0,0 | ±1,5 |
| 1000 | 1000 | 0,0 | ±1,5 |
| 1250 | 1259 | 0,0 | ±1,5 |
| 1600 | 1585 | 0,1 | ±2 |
| 2000 | 1995 | 0,1 | ±2 |
| 2500 | 2512 | 0,1 | ±2,5 |
| 3150 | 3162 | 0,2 | ±2,5 |
| 4000 | 3981 | 0,2 | ±3 |
| 5000 | 5012 | 0,2 | ±3,5 |
| 6300 | 6310 | -0,2 | +4,5; -4,5 |
| 8000 | 7943 | -1,7 | +5; -5 |

Linearidade:

Configuração do instrumento sob medição:

Frequência de referência: 1000Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 94,0 Db

Parâmetro medido: dBA Slow

| Faixa de nível (dB) | Nível esperado (dB) | Desvio indicado (dB) | Tolerância (±dB) |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 60 dB a 140 dB | 130,0 | -0,5 | 1,5 |
| 60 dB a 140 dB | 120,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 110,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 100,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 90,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 80,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 70,0 | 0,1 | |
| 40 dB a 120 dB | 60,0 | 0,0 | |
| 40 dB a 120 dB | 50,0 | 0,4 | |
| 40 dB a 120 dB | 45,0 | 1,2 | |

Detector RMS:

Configuração do instrumento sob medição:

Frequência de referência: 2000Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 94,0dB

Parâmetro medido: dBA Slow

| Sinal | Nível indicado (dB) | Desvio indicado (dB) | Faixa de nível (dB) | Tolerância em dB |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Seno (FC=3) | 93,9 | -0,1 | 60 dB a 140 dB | ±1,0 |

Ponderação Temporal:

Configuração do instrumento sob medição:

Faixa de referência: 60 dB a 140 dB

Frequência de referência: 2000Hz

Duração de trem de tons de teste 500 ms

Nível de referência: 94,0dB

Parâmetro medido: dBA Slow (max)

| Faixa de Nível (dB) | Nível esperado (dB) | Desvio (dB) | Tolerância em dB |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 60 dB a 140dB | 123,1 | 0,2 | ±2,0 |
| 60 dB a 140dB | 113,1 | 0,2 | ±2,1 |
| 60 dB a 140dB | 103,1 | 0,2 | ±2,2 |
| 60 dB a 140dB | 93,1 | 0,2 | ±2,3 |
| 60 dB a 140dB | 83,1 | 0,2 | ±2,4 |
| 60 dB a 140dB | 73,1 | 0,2 | ±2,5 |

Integração da dose segundo a norma ANSI S1.25 (item 4.7):

Configuração do instrumento sob medição:

Frequência de referência: 1000Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 114,0 dB

Parâmetro medido: dBA Slow

| Configuração do instrumento | Nível de Critério | Nível limiar de Integração | Taxa de duplicação |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | 85 dB | 80 dB | 5 dB |

| Integração da dose | | | | Projeção da dose | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|--------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| Lavg (dB) | Base de Tempo (mm:ss) | Resultados | | Lavg (dB) | Base de Tempo (hh:mm) | Resultados | |
| 114 | 08:00 | Medida | 92,70% | 114 | 08:00 | Medida | 5566,60% |
| | | Calculada | 92,80% | | | Calculada | 5571,00% |

Integração da dose segundo a norma ANSI S1.25 (item 7.7):

Configuração do instrumento sob medição:

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Frequência de referência: 1000Hz

Parâmetro: dBA Slow

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Configuração do instrumento | Nível de Critério | Nível limiar de Integração | Taxa de duplicação |
| | 85 dB | 80 dB | 5 dB |

| T/10 | | | | 9T/10 | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|-------|------------------|-----------------------|------------|-------|
| Integração da dose | | | | Projeção da dose | | | |
| Lavg (dB) | Base de Tempo (mm:ss) | Resultados | | Lavg (dB) | Base de Tempo (hh:mm) | Resultados | |
| 125,0 | 00:11 | Medida | 10,1% | 105,0 | 26:23 | Medida | 89,9% |
| | | Calculada | 9,8% | | | Calculada | 88,6% |

Método de Medição:

Os resultados foram obtidos através da aplicação de sinais elétricos, substituindo o microfone por adaptador com capacitância equivalente, os sinais são especificados pela norma IEC60651 de modo a satisfazer os testes descritos como ponderação em frequência, linearidade, detector RMS e ponderação temporal, e aplicação de um sinal elétrico de modo a satisfazer o item 4.7 e 7.7 da ANSI S1.25 para integração de dose.

Observações:

- ✓ Condições ambientais:
- ✓ Temperatura:24°C
- ✓ Umidade relativa media:51%
- ✓ Pressão atmosférica:929mbar
- ✓ A incerteza de medição elétrica não excede a $\pm 0,2$ dB
- ✓ Certificado Assinado Eletronicamente.
- ✓ Desvio: diferença entre o nível indicado e nível esperado.
- ✓ Fator de abrangência k=2.



Técnico Responsável: : Amaro Fernandes Moreira Registro CFT:5796849

Validade:12/08/2023



Certificado de Calibração

Dados do Cliente

Nome: MACEST- MESQUITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ: 07.162.581/0001-07
Endereço: RUA ARTHUR BERNARDES N° 346
Cidade: CAMPO BELO
Estado: MINAS GERAIS

Dados do Instrumento Calibrado

Nome: ANALISADOR DE AMBIENTE MULTI FUNÇÕES

Modelo: THDL-400

Marca: INSTRUTERM

N° de Série: 05042632

N° de Patrimônio: NÃO CONSTA

N° de Identificação: NÃO CONSTA

Data de Calibração: 12/08/2022

Procedimento Utilizado:

O procedimento operacional de calibração PRO-AUD-1200rev. 08

Normas de Referência:

IEC 60651: 2001 e ANSI SI. 25: 1991

Padrões Utilizados:

| Nome | N° Série | N° Certificado | Rastreabilidade | Data da Calibração |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Gerador de função | MY40022405 | RBC- 15/04/0479 | RBC | 07/07/2022 |
| Calibrador Eletro- Acústico | 81 7010032 | DINCI 1947/2014 | INMETRO RBC | 10/06/2022 10/05/2022 |
| Analisador de Áudio | 097.0912.0802.016 | 139275-101 | RBC | 05/04/2022 |
| Barômetro | 097.0912.0802.016 | LV25315-14-RO | RBC | 12/07/2022 |
| Termo-Higrômetro | | LV25315-14-RO | | |

Ponderação em Freqüência:

Configuração do instrumento sob medição:

Freqüência de referência: 1000 Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 94,0 dB

Parâmetro: dBA Slow

| Freqüência Nominal (Hz) | Freqüência exata (Hz) | Desvio indicado (dB) | Tolerância em dB |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 63 | 63,1 | -0,2 | ±2 |
| 80 | 79,43 | -0,2 | ±2 |
| 100 | 100 | -0,2 | ±1,5 |
| 125 | 125,9 | -0,2 | ±1,5 |
| 160 | 158,5 | -0,1 | ±1,5 |
| 200 | 199,5 | -0,1 | ±1,5 |
| 250 | 251,2 | -0,1 | ±1,5 |
| 315 | 316,2 | -0,1 | ±1,5 |
| 400 | 398,1 | -0,1 | ±1,5 |
| 500 | 501,2 | -0,1 | ±1,5 |
| 630 | 631 | 0,0 | ±1,5 |
| 800 | 794,3 | 0,0 | ±1,5 |
| 1000 | 1000 | 0,0 | ±1,5 |
| 1250 | 1259 | 0,0 | ±1,5 |
| 1600 | 1585 | 0,1 | ±2 |
| 2000 | 1995 | 0,1 | ±2 |
| 2500 | 2512 | 0,1 | ±2,5 |
| 3150 | 3162 | 0,2 | ±2,5 |
| 4000 | 3981 | 0,2 | ±3 |
| 5000 | 5012 | 0,2 | ±3,5 |
| 6300 | 6310 | -0,2 | +4,5; -4,5 |
| 8000 | 7943 | -1,7 | +5; -5 |

Linearidade:

Configuração do instrumento sob medição:

Freqüência de referência: 1000 Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 94,0 dB

Parâmetro medido: dBA Slow

| Faixa de nível (dB) | Nível esperado (dB) | Desvio indicado (dB) | Tolerância (±dB) |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 60 dB a 140 dB | 130,0 | -0,5 | 1,5 |
| 60 dB a 140 dB | 120,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 110,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 100,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 90,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 80,0 | 0,0 | |
| 60 dB a 140 dB | 70,0 | 0,1 | |
| 40 dB a 120 dB | 60,0 | 0,0 | |
| 40 dB a 120 dB | 50,0 | 0,4 | |
| 40 dB a 120 dB | 45,0 | 1,2 | |

Detector RMS:

Configuração do instrumento sob medição:

Frequência de referência: 2000 Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 94,0 dB

Parâmetro medido: dBA Slow

| Sinal | Nível indicado (dB) | Desvio indicado (dB) | Faixa de nível (dB) | Tolerância em dB |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Seno (FC=3) | 93,9 | -0,1 | 60 dB a 140 dB | ±1,0 |

Ponderação Temporal:

Configuração do instrumento sob medição:

Faixa de referência: 60 dB a 140 dB

Frequência de referência: 2000 Hz

Duração de trem de tons de teste 500 ms

Nível de referência: 94,0 dB

Parâmetro medido: dBA Slow (max)

| Faixa de Nível (dB) | Nível esperado (dB) | Desvio (dB) | Tolerância em dB |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 60 dB a 140 dB | 123,1 | 0,2 | ±2,0 |
| 60 dB a 140 dB | 113,1 | 0,2 | ±2,1 |
| 60 dB a 140 dB | 103,1 | 0,2 | ±2,2 |
| 60 dB a 140 dB | 93,1 | 0,2 | ±2,3 |
| 60 dB a 140 dB | 83,1 | 0,2 | ±2,4 |
| 60 dB a 140 dB | 73,1 | 0,2 | ±2,5 |

Integração da dose segundo a norma ANSIS 1.25 (item 4.7):

Configuração do instrumento sob medição:

Frequência de referência: 1000 Hz

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Nível de referência: 114,0 dB

Parâmetro medido: dBA Slow

| Configuração do instrumento | Nível de Critério | Nível limiar de Integração | Taxa de Duplicação |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | 85 dB | 80 dB | 5 dB |

| Integração da dose | | | | Projeção da dose | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|--------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| Lavg (dB) | Base de Tempo (mm:ss) | Resultados | | Lavg (dB) | Base de Tempo (hh:mm) | Resultados | |
| 114 | 08h00min | Medida | 92,70% | 114 | 08h00min | Medida | 5566,60% |
| | | Calculada | 92,80% | | | Calculada | 5571,00% |

Integração da dose segundo a norma ANSI S 1.25 (item 7.7):

Configuração do instrumento sob medição:

Faixa de nível de referência: 60 dB a 140 dB

Frequência de referência: 1000hz

Parâmetro: dBA Slow

| Configuração do instrumento | Nível de Critério | Nível limiar de Integração | Taxa de Duplicação |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | 85 dB | 80 dB | 5 dB |

| T/10 | | | | 9T/10 | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|-------|------------------|-----------------------|------------|-------|
| Integração da dose | | | | Projeção da dose | | | |
| Lavg (dB) | Base de Tempo (mm:ss) | Resultados | | Lavg (dB) | Base de Tempo (hh:mm) | Resultados | |
| 125,0 | 00:11 | Medida | 10,1% | 105,0 | 26:23 | Medida | 89,9% |
| | | Calculada | 9,8% | | | Calculada | 88,6% |

Método de Medição:

Os resultados foram obtidos através da aplicação de sinais elétricos, substituindo o microfone por adaptador com capacitância equivalente, os sinais são especificados pela norma IEC 60651 de modo a satisfazer os teste descritos como ponderação em frequência, linearidade, detector RMS e ponderação temporal, e aplicação de um sinal elétrico de modo a satisfazer o item 4.7 e 7.7 da ANSI S1.25 para integração de dose.

Observações:

- ✓ Condições ambientais:
- ✓ Temperatura: 24°C
- ✓ Umidade relativa media: 51%
- ✓ Pressão atmosférica: 929mbar
- ✓ A incerteza de medição elétrica não excede a $\pm 0,2$ dB
- ✓ Certificado Assinado Eletronicamente.
- ✓ Desvio: diferença entre o nível indicado e nível esperado.
- ✓ Fator de abrangência k=2.



Técnico Responsável: Amaro Fernandes Moreira Registro CFT: 5796849

Validade: 12/08/2023